


部品カタログ

LM4467-0000
1.8T低床エアークレーンジャッキ
No.119G以前




日産アルティマ 株式会社



部品カタログ使用上の注意

- この部品カタログは、設計変更のため予告なく変更することがあります。
- 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。
E.D.P.番号の無いものについては部品名称及びメーカー部品番号
(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。
- 変更による適用機番に注意の上御使用下さい。

シャシー部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

銘板部・シャシー部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
1		411M010001	社銘板 LM用(鉄車輪)					
			社銘板 LM用(樹脂車輪)					
2		411M010051	社銘板 SA用(鉄車輪)					
			社銘板 SA用(樹脂車輪)					
3		411C010211	保険銘板(業界法定マーク)					
4		411C010320	警告ラベル					
5		411C010501	注油口銘板					
6		411C010302	注意銘板(リリースバルブ)					
7	LM4467P007	411M212110	フレーム組立					
8	LM4467P008	411M012111	シリンダーカバー					
9			スプリングピン	φ5×L18	~199G(99J)			
10			クリスマスツリークリップ	EP共用 #3591				
11			送油管(スプリングピン用)	φ8×φ6×L15	~199G(99J)			
12	LM4467P012	411M012121	アーム組立					
13			グリスニップル	M6	~199G(99J)			
	LM4467P170	411M024171	ピストンヘッド	□50				
	LM4467P171	411M124171	ピストンヘッド	□50	~97-G			
14	LM4467P014	411M012122	アームピン	G φ25				
15			Eリング	ETW-19				
16	LM4467P016	411M012131	アームリンクステー組立					
17	LM4452P521	193-11600011	Eリング	E16				
18	LM4467P018	411M024172	BKTー引張SP(ピストンヘッド側)					
19			六角ボルト	M8×L16				
20			スプリングワッシャー	M8				
21			スナップリング	S-25 軸用				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

シャシー部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

銘板部・シャシー部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
22	LM4467P022	411L012151	丸型ステップ					
23	LM4467P023	411M012155	ステップ受け					
24			十字穴付き丸小ネジ	M8×L16	～199G(99J)			
25	LM4467P025	411M012156	ステップ受けピン(A)	φ14×L173				
26	LM4450P272	193-11200011	Eリング	E-12				
27	LM4467P027	411M012157	ステップ受けピン(B)	φ14×L130				
28	LM4450P279	411C015111	前車輪(鉄)					
28-1	LM4467P028	411C215111	前車輪(樹脂)					
29	LM4450P268	193-11800014	Eリングー前車輪	E-18				
30	LM4450P270	441C515130	後車輪構成(鉄)		～99H			
30	LM4467P030	411C015130	後車輪構成(鉄)					
30-1		411C115120	後車輪構成(樹脂)					
32	LM4450P281	411C015122-C9	後車輪(鉄)	φ60	～99-H			
32-1	LM4467P032	411C215122-C9	後車輪(鉄)	φ60	99-H～			
32-1	LM4467P033	411C015132	後車輪(樹脂)					
32-2	LM4450P282	411C015122-D9	軸ー後車	φ12×L47				
35	LM4467P035	411M024000	パワーユニット					
36	LM4467P036	411C024101	ボルトーパワーユニット取付	M15×20 熱処理				
37		411C024172	スプリングーロード引張					
38		185-14504501	割リピンーピストンヘッド	φ4.5×L45				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

ポンプ部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

ポンプ部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
1	LM4452P508	411E024101	グランドスリーブ					
2		411E024102	オイルシール－グランドスリーブ	φ 37.7 × φ 55 × 9				
3		411E024103	ボルト－グランドスリーブ	M8 × L13				
4	LM4467P044	411C024106	パッキン－グランドスリーブ	φ 12				
5	LM4467P045	411M024111	ヘッドシリンダー組立					
6			Oリング	S-7(エア吸入口用)				
7			六角穴付きメクラ栓	1/8" GDL型				
8	LM4467P048	411C024121-C9	送油管－スリーブボス組立					
9	LM4467P049	411M024111-D9	送油管－スリーブボス組立B					
10	LM4467P050	411M024112	手動プランジャーボディー					
11	LM4432P402		Oリング	S-20				
12	LM4467P602		Oリング	アイソラバー U801 P14				
13	LM4432P083		バックアップリング	P14 ハイアスカット				
14	LM4467P054		ダストシール	DSI 14				
15	LM4467P055	411M024113	手動プランジャー	φ 14 × L107				
16	LM4467P056	411M124114	プランジャーピン	φ 8 × L37				
17			スナップピン	SSP-8				
18	LM4467P058	411M024115	手動プランジャーガイド					
19	LM4467P059	411M024121	オイルタンク					
20	LM4450P202	411C024122	丸小ネジ－十字穴付	M8 × L10	～184D(97I)			
20	LM4467P060	411M024127	オイル栓	OK-5				
21	LM4450P203	193-10800011	Eリング－注油口	E-8	～184D(97I)			
22			六角ボルト	M6 × L16				
23			スプリングワッシャー	M6				

注：部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

ポンプ部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

ポンプ部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
24	LM4467P074	411M024123	送油管(バイパス)	φ8×φ6×L200		NO.8.9のボス付		
25	LM4467P075	411M024124	送油管(吸入)	φ8×φ6×L190				
26	LM4467P076	411M024125	送油管(戻り)	φ8×φ6×L215				
27	LM8080P274	411C024252	エアーホースコネクタ		～199G(99J)			
28			ワイヤーバンド	φ9用	～199G(99J)			
29	LM4450P213	411C024131	アダプター安全弁	φ10				
30	LM4450P214	351-00310007	スチールボールー安全弁	φ1/8"				
31	LM4450P212	411C024132	スプリングー安全弁	線径 φ3.2				
32	LM4450P238	411C024133	オリングー安全弁セーフティプラグ	HS 70±5				
33	LM4432P081	411C124134	セーフティプラグー安全弁					
34		411C024141	メインバルブボディ組立					
35	LM4450P208	411C024147	パッキンーメインバルブボディ	φ17.9				
36	LM4450P209	411C024148	ネットーメインバルブボディ	#80				
37	LM4450P211	411C024149	ネットー止め輪	線径 φ1.5				
38	LM4467P088	411M124151	シートーレリーズバルブ	φ20×φ0.7				
39	LM4467P089	411C124152	パッキンーレリーズバルブシート	φ20				
40	LM4467P090	411M024153	レリーズバルブボディー	対辺 27×L65				
41	LM4467P091	301-10200000	オリング	P20				
42			スプリングピン	φ3×L14	～96I			
42-1			スプリングピン	φ3×L18				
43	LM4467P103	411M024154	レリーズバルブ	φ14×L80				
44			オリング	P10A				
45	LM4467P105	411M024155	レリーズジョイントAssy(バルブ側)		～199G(99J)			
46	LM4467P106	411M024156	レリーズロッド(A)	φ11×L128	～199G(99J)			
47			スプリングピン	φ3×L18				
48	LM4467P108	411M024157	レリーズガイド		～199G(99J)			
49			Eリング	E-15	～199G(99J)			
50			スプリング	#5549 φ22×L50	～199G(99J)			
51			平ワッシャー	M18 φ30×t3 小形丸	～199G(99J)			

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

ポンプ部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

ポンプ部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
52	LM4467P112	411M024158	レリーズロッド(B)	φ8×L48	～199G(99J)			
53	LM4467P113	411M024159	レリーズジョイントAssy(ハンドル側)		～199G(99J)			
54			スナップリング	S-13 軸用	～199G(99J)			
55	LM4467P115	411M024169	レリーズ押え	t3.2	～199G(99J)			
56			十字穴付皿小ネジ	M6×L14	～199G(99J)			
57	LM4467P117	411M024160	ピストンロッド組立					
58	LM4467P118	411M024161	ピストンロッド					
59		185-12503001	割ピンーピストン	φ2.5×L30				
60		411E024162	パッキンーピストン	U801 ODIパッキン		NOK		
61	LM4452P544	411E024163	ピン(縦)ーバイパス回路用	φ4.5				
62	LM4450P219	411C024164	スプリングーバイパス回路用	線径 φ0.7				
63	LM4450P221	351-00800007	スチールボールーバイパス回路用	φ8				
64	LM4450P224	411C024165	ストレーナ	#150				
65	LM4450P225	411C024166	ロックワッシャーストレーナ	φ19				
66	LM4452P545	411E024167	ピン(横)ーバイパス回路用	φ7×L54				
67	LM4450P242	411C024231	パッキンーポンプシリンダーパレル	φ14				
68		411C124232	ポンプシリンダーパレル					
69		411C024243	リングーポンププランジャー	φ11.8×φ3				
70		411C024244	バックアップリング	エンドレス φ11.5×t1.25				
71		411C124233	ワッシャーバックアップ	φ13.5				
72		411C024234	Xパッキンーポンププランジャー	φ6				
73		411C024235	ポンプシリンダーカバー					
74		411C024236	オイルシールーポンプシリンダーカバー	S0 φ6×φ14×4				
75		411C024237	スプリングーエアーピストンリターン用	線径 φ4.5				
76	LM4450P233	411C024238	SPシートーエアーピストンリターン用	φ30×t1.25				
77		411C024239	ポンププランジャー	φ6		NO.77,78セットで		
78		411C024241	ワッシャーポンププランジャー	t1.6		LM4450P230@430		
79		411C024228	リング(1)ーシリンダーカバー	φ2				
80		411C024242	リング(2)ーシリンダーカバー	φ2.5				
82			マグネット(動源部)	φ10×t3				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

エアーストン部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

エアーストン部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
1		411C024201	ボルトーエアポンプ取付(上A)	M8×L65				
2		411C024202	ボルトーエアポンプ取付(下)	M8×L25				
3		174-10800021	スプリングワッシャーエアポンプ取	M8				
4		411C024203	サイレンサー	t12				
5		411D024204	サイレンサーカバー	t1.2				
6		411M024210	エアースリンダー					
7		411C024204	六角穴付メクラ栓	1/8"				
8	LM4450P260	411C024220	エアーストン構成					
9	LM4450P253	411C024221	エアーストン	φ78				
10	LM4450P256	411C024222	ポペットバルブステムガイド	φ28				
11	LM4450P257	411C024223	Oリングーバルブステム	φ2.5 HS70±5				
12	LM4450P259	411C024224	シートーポペットバルブ	φ18				
13	LM4450P258	411C024225	ポペットバルブ	φ24 HS80±5				
14		411C024226	ポペットバルブステム	φ30				
15	LM4450P261	411C024227	ポペットバルブカバー	φ38				
16		411C024228	Oリングーエアーストン	φ2				
17		411C024229	リングーエアーストン	t2		2本組		

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

ハンドル部



1.8T低床ガレージジャッキ No119G以前

ハンドル部

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	適用機番・時期	備 考		
1	LM8080P274	411C024252	エアーホースコネクタ	1/8PT	~199G(99J)			
2		411M024253	エアーホース					
3	LM4432P133	331-10150010	ホースバンド	φ15用				
4		411M131101	ハンドルブロックシャフト	φ20×L47.5				
5			スナップリング	S-20	~199G(99J)			
6	LM4467P226	411M031102	ハンドルブラケット		~199G(99J)			
7			六角ボルト	M10×L20	~199G(99J)			
8			スプリングワッシャー	M10	~199G(99J)			
9	LM4467P229	411M031111	ハンドルブロック					
10			ハンドル締付ボルト	M10×L35	~99J			
10			ハンドル締付ボルト	M10×L25				
11			ナット	M10	~199G(99J)	NO.10変更による		
12	LM4467P232	411M031120	操作ハンドル構成			操作ハンドルは構成		
13		411M131121	操作ハンドル			で出荷する		
14	LM4467P234	411M031122	レリーズシャフト組立					
15			プッシュナット（軸用）	SPN-8				
16	LM4467P236	411M031122-A9	ストッパーロッド	φ8				
17			スプリング	φ1.2				
18			握り玉	PB25-8(M8) NBK	~809D			
18			ショートキャップ	SCO313×1-1/2L	810D~			
19			割ピン	φ2×L15				
20			平ワッシャー	M8				
21	LM4467P241	411M031122-B9	ストッパー	φ16×L75				
22			スプリングピン	φ3×L18				
23	LM4467P243	411M031123	オペレーティングバルブ組立		~380F			
23	LM4467P543	411C231123	オペレーティングバルブ組立	栗田製	381F~	汎用品に変更		
24		411C031124	パッキン-オペレーティングバルブ	φ12.6×φ10	~380F			
24			パッキン-オペレーティングバルブ	φ11.5×φ8.1	381F~	NO.23変更による		
25	LM4467P245	411M031125	コネクターオペレーティングバルブ	ハイプラー(オス)20PM				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P. 番号にて発注願います。

E.D.P. 番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。

適用機番が異なる物がありますので注意して下さい。

