



Automotive

REMA TIP TOP



タイヤ修理材

チューブパッチ

伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ
 強化ゴム内蔵の三層構造
 エンボス加工で強力接着
 重ね貼りが出来るフェザーエッジ



品番	型式/品名		
5000012	FO チューブパッチ	20mmφ	100枚/箱
5000029	5S-15 チューブパッチ	25mmφ	100枚/箱
5000191	5S-16 チューブパッチ	50×25mm	100枚/箱
5000036	5S-0 チューブパッチ	30mmφ	100枚/箱
5000043	5S-1 チューブパッチ	35mmφ	30枚/箱
5000050	5S-2 チューブパッチ	45mmφ	30枚/箱
5000067	5S-3 チューブパッチ	54mmφ	30枚/箱
5000081	5S-4 チューブパッチ	75mmφ	30枚/箱
5000108	5S-5 チューブパッチ	94mmφ	10枚/箱
5000122	5S-6 チューブパッチ	116mmφ	10枚/箱
5000201	5S-7 チューブパッチ	74×37mm	30枚/箱
5000263	5S-7B チューブパッチ	150×75mm	10枚/箱

チューブパッチセット

品番	
00000000003	
型式/品名	
5S-200 チューブパッチセットMC	
内容: 5S-15	30枚
5S-16	30枚
5S-1	1箱
5S-65 加硫剤	1本
ハンドラップ	1本
ハンドローラー	1本
リキッドバッファー	1本




チューブパッチ用加硫剤



品番	型式/品名	容量	
5059128	5S-63 チューブパッチ用加硫剤 チューブ	25g	①
5059197	5S-65 チューブパッチ用加硫剤 プラシ付缶	175g	②

チューブパッチ



品番	商品名
5010277	TR218A トラクターバルブ

品番	商品名
5010136	TR-13
5631900	TR-13S TR-13用スベーク

品番	商品名
5010150	TR-15

リキッドバッファー




バフかけ前の
 インナーライナーの
 シリコン除去に

品番	型式/品名	容量
5059685	LB-2 リキッドバッファー	250ml
L129000	LB-4 リキッドバッファー スプレー	266g

品番	商品名・仕様								
5000012	FO チューブパッチ	20mmφ	100枚/箱		●				
5000029	5S-15 チューブパッチ	25mmφ	100枚/箱		●				
5000191	5S-16 チューブパッチ	50×25mmφ	100枚/箱		●				
5000036	5S-0 チューブパッチ	30mmφ	100枚/箱	●	●	●			
5000043	5S-1 チューブパッチ	35mmφ	30枚/箱	●	●	●			
5000050	5S-2 チューブパッチ	45mmφ	30枚/箱		●	●			
5000067	5S-3 チューブパッチ	54mmφ	30枚/箱		●	●	●		
5000081	5S-4 チューブパッチ	75mmφ	30枚/箱		●	●	●		
5000108	5S-5 チューブパッチ	94mmφ	10枚/箱		●	●	●		
5000122	5S-6 チューブパッチ	116mmφ	10枚/箱		●	●	●		
5000201	5S-7 チューブパッチ	74×37mmφ	30枚/箱		●	●			
5000263	5S-7B チューブパッチ	150×75mmφ	10枚/箱				●	●	

チューブパッチ 実寸大



タイヤ修理材

外面修理材

トップキュアセット

タイヤの応急修理に最適なスタートキットです。
 タイヤトレッドの釘穴または類似の貫通穴に使用。
 (修理可能傷穴サイズは6mmまでです)
 (内面修理用パッチを貼る事で
 より確実な修理が実現できます)

作業手順は
 こちらをCLICK!!

PDF

TT-211 トップキュアセット



セット内容

品番	型式/品名	数量
5102310	TT-205 トップキュアS	20本
	TT-206 トップキュアL	20本
	TT-65 インサーティングツール	1個
	TT-61 PC用ニードル 92mm	3本
	TT-64 六角レンチ	1本
	ST-10 スパイラルツール	1本
	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	2本

トップキュア補充用



品番	型式/品名	数量
5102315	TT-205 トップキュアS (補充用)	50本/箱
5102316	TT-206 トップキュアL (補充用)	50本/箱

スーパーラジアルアンカーシール



型式/品名	数量
TT-660S スーパーラジアルアンカーシール	40発/箱

スーパーラジアルアンカーシールキット

TT-511 エスラスキット

セット内容 ※入荷時期により変わります。※ハンドミルカッターは要注発注です。

品番	
5103610000	
型式/品名	数量
TT-660S スーパーラス補充	40本
TT-501 アンカーシールツールオート	1本
TT-502 ハンドミルカッター	1本
DM-6 カーバイトカッター 6×90	1本
スペシャルセメントブルー-40g 又は 12g	2缶又は6本
チョーク	1本
カッターナイフ	1個



イージーフィックス

強靱な繊維入りで切れにくく、加硫剤が
 必要ないので作業が簡単でスピーディー。

加硫剤
 要りません



品番	型式/品名	数量
2001223	SY-50S イージーフィックス	50本/箱
2001224	SY-50L イージーフィックス	50本/箱

シールフィックス



品番	型式/品名	数量
5101801	TT-445 シールフィックス	50本/箱

シラスティック



品番	型式/品名	数量
51021090001	TT-605 PS用シラスティック(S)	50本/箱
51021470000	TT-611 TB用シラスティック(M)	20本/箱
51021610000	TT-612 OR用シラスティック(L)	20本/箱

内面修理材

ミニコンビ

内外面同時修理の定番商品。
傷穴とタイヤ内面を同時に塞げます。



品番	型式/品名	パッチ径	ステム径
5111963	ミニコンビA3 25本/箱	パイロット付 22φ	3φ
5111964	ミニコンビA3 50本/箱	パイロット付 22φ	3φ
5113215	ミニコンビA4.5 40本/箱	パイロット付 35φ	4.5φ
5113057	ミニコンビA6 20本/箱	パイロット付 40φ	6φ
5113057	ミニコンビA6 40本/箱	パイロット付 40φ	6φ
5113105	ミニコンビB8 20本/箱	パイロット付 48φ	8φ
5113136	ミニコンビB10 20本/箱	パイロット無し 58φ	10φ

*B10に関しては、修理傷穴が大きいので、修理はお客様へ告知して下さい。

二箇所以上の傷の修理は最低15cm以上離れている事
タイヤ1本あたり修理可能箇所 ↓

Repairzone φ=3~ Laufflächenbreite Repairable area in --%-- of the tread width Zone réparable en --%-- de la largeur de la bande de roulement	Speed Index	φ=最大傷径 (mm)					2
		3	4.5	6	8	10	
		Mini Combi					
		A3	A4.5	A6	B8	B10	
Motorcycle 70% K-T H-ZR	-J	●	●	●			1
Car 90% -V 80% -V ZR-W	-V	●					
Truck max.Ll=177 80% 70%	-V	●	●	●	●	●	3
Tractor 75%		●	●	●	●	●	

UPパッチ

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも
使用できるユニバーサルなパッチです。



UP Universal Patch	CO max. mm	70%	80%	90%	max. mm
- T	3	UP 3	UP 3	UP 3	UP 3
	4.5	UP 4.5	UP 4.5	UP 4.5	UP 4.5
	6		UP 6	UP 6	UP 6
H - V	3	UP 3	UP 3	-	-
	4.5	UP 4.5	UP 4.5	-	-
	6	-	UP 6	-	-
W - ZR	3	-	UP 3	UP 3	UP 3
	4.5	-	UP 4.5	UP 4.5	UP 4.5
	6	-	UP 6	UP 6	UP 6
	10	-	UP 10	UP 10	UP 10
	12	-	UP 12	UP 12	UP 12

品番	型式/品名	数量
5125020	UP-3 27mm	100枚/箱
5125040	UP-4.5 37mm	100枚/箱
5125060	UP-6 43mm	50枚/箱
5125080	UP-8 55mm	50枚/箱
5125100	UP-10	50枚/箱
5125120	UP-12	30枚/箱

*サイドウォール修理に関しては焼き付け修理が必要です。

レマシステム

セバレット修理の為あらゆる角度のキズ
に対応ができ、ステムの根元に無理
がかからず、どこまでも安全で信頼の
出来る修理が可能です。必ずRADパ
ッチ、UPパッチ、PNパッチと併用してご
使用下さい。

品番	型式/品名	数量
5101935	RM-630 レマシステム6mm	30本/箱
5101935	RM-660 レマシステム6mm	60本/箱
5101942	RM-830 レマシステム8mm	30本/箱
5101942	RM-860 レマシステム8mm	60本/箱
5101928	RM-10 レマシステム10mm	20本/箱

品番	型式/品名	数量
5101959	RM-12 レマシステム12mm	20本/箱
5111808	NR-626 挿入棒	1本

*各レマシステムには挿入棒が1本付属しています。

自然加硫用加硫剤



品番	型式/品名	容量
5159327	R-205E スペシャルセメントブルー チューブ	12g
5159334	R-305E スペシャルセメントブルー チューブ	30g
5159358	R-405E スペシャルセメントブルー チューブ	70g
5159365	R-406E スペシャルセメントブルー プラシ付缶	200g
5159389	R-400E スペシャルセメントブルー 缶	650g

TT-700 内面修理セットPS



品番	商品名	数量
0000000015	ミニコンビA6	12本
	レマシステム 6mm	10本
	UP-6	10枚
	ミニコンカーバイトバー 6mm	1本
	スペシャルセメントブルー 70g	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	血型ラスプ 65φ	1個
	挿入棒	1本

TT-800 ミニコンビ B8セット



品番	商品名	数量
51130950001	ミニコンビB8	20本/箱
	スペシャルセメントブルー 30g	2本
	ミニコンカーバイトバー 8mm	1本
	リキッドバッファー スプレー	1本
	ハンドローラー	1本
	インナーライナースクレーパー	1本
	血型ラスプ 65φ	1個

タイヤ修理材


RADパッチ

ラドパッチはラジアルタイヤ専用の内面修理パッチです。パッチ内部には強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理を行うことが出来ます。




品番	型式 / サイズ	プライ数				
5121104	RAD 110TL 55×75 mm	20枚/箱	●			
5121160	RAD 116TL 67×104mm	10枚/箱	●			
5121207	RAD 120TL 80×125mm	10枚/箱		●		
5121221	RAD 122TL 75×175mm	10枚/箱		●		
5121245	RAD 124TL 75×220mm	10枚/箱		●		
5121252	RAD 125TL 115×125mm	10枚/箱		●		
5121360	RAD 135TL 148×203mm	10枚/箱		●		
5121403	RAD 140TL 100×195mm	10枚/箱		●		
5121427	RAD 142TL 130×260mm	10枚/箱		●		
5121441	RAD 144TL 130×335mm	10枚/箱		●		
5121458	RAD 145TL 180×230mm	5枚/箱		●	●	
5121465	RAD 146TL 180×440mm	5枚/箱		●	●	
5121506	RAD 150TL 180×580mm	5枚/箱		●	●	
※ 5121520	RAD 152TL 240×580mm	3枚/箱		●	●	
※ 5121551	RAD 155TL 260×330mm	5枚/箱		●	●	
※ 5121568	RAD 156TL 270×720mm	3枚/箱		●	●	
※ 5121609	RAD 160TL 270×860mm	3枚/箱		●	●	
※ 5121623	RAD 162TL 325×1030mm	1枚/箱		●	●	
※ 5121654	RAD 165TL 330×420mm	3枚/箱		●	●	
※ 5121685	RAD 168TL 350×760mm	1枚/箱		●	●	
※ 5121757	RAD 175TL 450×530mm	3枚/箱		●	●	
※ 5121805	RAD 180TL 150×190mm	5枚/箱				●
※ 5121829	RAD 182TL 185×240mm	5枚/箱				●
※ 5121843	RAD 184TL 215×295mm	5枚/箱				●
※ 5121867	RAD 186TL 245×340mm	5枚/箱				●


※要注記



	Speed index	①		②		③		RAD
		A	R	A	R	S		
	-Q	10	15	10	10	8	8	110
		20	35	20	20	8	8	116
	-T	6	12	8	8	6	6	110
	-H	15	30	12	12	6	6	116
	-V	6	6	6	6	3	3	110
 C/6 - 8PR max-121 LI	-V	3	3	6	6	3	3	110
	-ZR	-	-	3	3	-	-	110
	-T	8	8	12	12	3	3	116
	-H	15	30	15	15	8	8	120
		6	6	10	10	-	-	116
		15	20	12	12	3	3	120



	Serie					①		②		③		RAD
	100-90	85-80	75-70	65-60	55-45	A	R	A	R	S		
 min-122 LI	6.00-7.50	9R-10R	205/-235/	245/-265/	-	10	15	15	20	8	8	120
		245/-265/				15	60	15	25	10	10	122
						20	50	25	40	15	15	140
						10	80	40	60	20	20	144
						25	60	25	40	15	15	140
 	8.25-10.00	9R-10R	245/-265	275/-315/	-	4	80	-	-	-	-	124
		245/-265/				8	60	-	-	-	-	120
						6	10	12	20	8	8	120
						10	80	20	40	15	15	140
						20	60	30	50	20	20	142
						10	110	40	70	25	25	144
						25	80	20	35	-	-	125
 	12.5R-4.75R	11R-13R	11/-13/	325/-385/	355/-385/	-	-	20	35	-	-	125
		12/-14/	275/-375/			6	6	12	20	6	6	120
		14.75				10	60	20	30	10	10	140
		275/-385/				15	35	25	50	20	20	142
						10	100	40	70	25	25	144
 	14.00-16.00	15R-24R	445/-605/	395/-525/	425/-495/	20	130	30	50	25	25	144
		15.5-				20	60	40	70	30	30	146
		395/-475/				30	60	30	50	25	25	144
						30	140	40	70	30	30	146
						45	100	40	70	30	30	146
						-	-	10	15	-	-	120
						-	-	15	25	-	-	125
					-	-	35	50	-	-	135	



この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

RADパッチ


Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	①		②		③	RAD
					A	R	A	R		
6.5-12.4 9-11 180/-290/	265/-320/	260/-360/	275/-340/	-	20	20	20	30	10	120
					20	55	20	40	10	124
					50	70	40	60	25	180
					70	50				
					60	100	60	75	45	182
					100	75				
					60	125	75	90	55	184
13.6-18.4 12-15 300/-400/	335/-420/	375/-520/	420/-560/	600/-650/	15	25	15	15	10	120
					15	60	15	30	10	124
					40	60	30	50	20	180
					60	40				
					60	100	60	70	40	182
					85	70				
					75	125	80	100	50	184
20.8-30.5 420/-500/	460/-650/	540/-800/	580/-900/	700/-1050/	90	75				
					100	140	100	140	75	186
					125	110				
					10	20	10	10	10	120
					12	50	10	20	10	124
					25	60	25	40	10	180
					40	100	40	60	30	182

Serie 100-90	Serie 85-80	Serie 75-70	Serie 65-60	Serie 55-45	①		②		③	RAD
					A	R	A	R		
5.00-7.00		150/-200/			10	10	10	10	6	120
					10	50	10	20	6	122
					15	30				
7.50-10.00		225/-315/	250/-355/		8	10	10	10	6	120
					8	30	10	15	6	122
					18	70	18	30	10	140
					15	50				
					18	70	25	35	12	142

Art.Nr.	RAD		mm
512 1104	RAD 110 TL	1	55x75
512 1160	RAD 116 TL	1	67x104
512 1207	RAD 120 TL	2	80x125
512 1221	RAD 122 TL	2	75x175
512 1245	RAD 124 TL	2	75x220
512 1252	RAD 125 TL	3	115x125
512 1360	RAD 135 TL	4	148x203
512 1403	RAD 140 TL	3	100x195
512 1427	RAD 142 TL	4	130x260
512 1441	RAD 144 TL	4	130x335
512 1458	RAD 145 TL	4	180x230
512 1465	RAD 146 TL	4	180x440
512 1506	RAD 150 TL	5	180x580

Art.Nr.	RAD		mm
512 1520	RAD 152 TL	5	240x580
512 1551	RAD 155 TL	5	260x330
512 1568	RAD 156 TL	7	270x720
512 1609	RAD 160 TL	7	270x860
512 1623	RAD 162 TL	7	325x1030
512 1654	RAD 165 TL	6	330x420
512 1685	RAD 168 TL	7	350x760
512 1757	RAD 175 TL	8	450x530
512 1805	RAD 180 TL	2	155x195
512 1829	RAD 182 TL	2	190x245
512 1843	RAD 184 TL	2	215x295
512 1867	RAD 186 TL	2	250x345

Serie 100-90	Serie 80-75	Serie 70	Serie 65	①		②		③	RAD
				A	R	A	R		
7.50 R 15 8.25 R 15 10.00 R 20 11 LR 16 10 R 16.5 12 R 16.5 15 R 22.5 18 R 22.5 9.00 R 20 12.00 R 20 14.00 R 20 16.00 R 20 425/95 R 20 24 R 21	14.5 R 20 400/80 R 15 275/80 R 20 335/80 R 20 12.5/80 R 20 10.5 R 20 14.5 R 20 16.5/75 R 20 11/80 R 20 13/80 R 20 375/75 R 20 425/75 R 20	16/70 R 20 400/70 R 20 405/70 R 20	350/65 R 15.5 525/65 R 20.5	10	10	12	15	10	120
				10	60	15	30	10	140
				20	50				
				10	90	25	50	20	142
				20	70				
				20	120	35	70	25	144
				30	100				
				40	150	50	100	30	146
				60	120				
				-	-	20	40	-	125
				-	-	40	60	-	135
				-	-	10	10	-	120
				-	-	30	60	25	144
				-	-	45	90	30	146
385/95 R 24 12.00 R 24 15.00 R 24 20 R 24 13.00 R 25 14.00 R 25 16.00 R 24 18.00 R 25 21.00 R 25 385/95 R 25 445/95 R 25 505/95 R 25	17/80 R 24 15.5 R 25 17.5 R 25 20.5 R 25 23.5 R 25 28.5 R 25 395/80 R 25 29.5 R 25 445/80 R 25 11/80 R 20 555/70 R 24 625/70 R 25 705/70 R 25 755/70 R 25	555/70 R 25 555/70 R 24 625/70 R 25 705/70 R 25 755/70 R 25	25/65 R 25 30/65 R 25 32/65 R 25 550/65 R 25 600/65 R 25 650/65 R 25 750/65 R 25 850/65 R 25	20	100	30	60	25	144
				40	80				
				30	150	45	90	30	146
				60	100				
				40	250	60	120	35	150
				60	180				
				70	300	100	180	55	152
				100	200				
				80	350	130	210	60	156
				110	250				
				-	-	40	70	-	135
				-	-	70	110	-	155
				-	-	100	150	-	165
				-	-	8	8	-	120
33.25 R 29 18.00 R 33 21.00 R 35 24.00 R 35 33.25 R 35 37.25 R 35	26.5 R 29 33.5 R 33 37.5 R 33 29.5 R 35 605/80 R 25 685/80 R 25	775/65 R 29 800/65 R 29 875/65 R 29 30/65 R 29 35/65 R 33 40/65 R 39	20	80	25	50	20	144	
				40	60				
				30	150	40	80	35	146
				60	100				
				40	250	55	110	35	150
				60	180				
				60	300	80	140	55	152
				80	200				
				60	350	120	190	60	156
				100	250				
				100	400	130	240	65	160
				130	300				
				100	480	140	280	70	162
				140	300	150	220	80	168
150	200								
-	-	35	60	-	135				
-	-	65	100	-	155				
-	-	90	140	-	165				
-	-	120	170	-	175				
24.00 R 49 27.00 R 49 30.00 R 51 33.00 R 51 36.00 R 51 27 R 56.5 37.00 R 57 40.00 R 57 50/90 R 57	31/80 R 49 44/80 R 57 50/80 R 57 55/80 R 57 53/80 R 63 55/80 R 63 59/80 R 63	45/65 R 45 45/65 R 39	10	60	20	40	15	144	
				30	50				
				25	150	35	70	30	146
				50	100				
				35	250	50	100	35	150
				50	180				
				50	250	70	120	55	152
				70	150				
				50	300	110	170	60	156
				100	200				
				80	400	120	220	65	160
				80	480	130	260	70	162
				120	350				
				130	250	140	200	80	168
140	200								
-	-	60	90	-	155				
-	-	80	120	-	165				
-	-	110	150	-	175				




タイヤ修理材

タイヤ修理材

PNパッチ

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。タイヤ損傷部の中心をパッチの中心に合わせて下さい。



● = 修理不可能




C	PR	PLY RATING и индекс слойности	50%										
			-4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	-12	14-18	20-24		
max. mm	max. inch												
10	3/8"	PN-Nr.	02	02	03	03	04	04	02	03	03		
15	1/2"	PN-Nr.	03	03	04	04	05	05	02	03	04		
25	1"	PN-Nr.	03	04	05	06	06	06	03	04	05		
35	1 3/8"	PN-Nr.	04	04	05	06	07	07	03	04	05		
50	2"	PN-Nr.	05	05	06	07	08	08	05	05	06		
75	3"	PN-Nr.	-	-	07	07	09	09	06	06	07		
100	4"	PN-Nr.	-	-	08	08	09	010	07	07	08		
125	5"	PN-Nr.	-	-	-	010	010	-	-	08	08		

品番	型式/サイズ(mm)	プライ数	数量	乗用車	トラック	バス	トレッド/ショルダー
5126037	PN-03 100×100	2	10枚/箱	●	●		●
5126044	PN-04 120×120	2	10枚/箱	●	●		●
5126051	PN-05 160×160	4	10枚/箱		●		●
5126068	PN-06 235×235	6	10枚/箱		●		●
5126075	PN-07 295×295	6	10枚/箱		●		●
5126082	PN-08 345×345	6	5枚/箱		●		●
5126099	PN-09 390×390	8	5枚/箱		●		●
5126109	PN-010 450×450	8	3枚/箱		●		●

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

PNパッチ 050シリーズ(ORタイヤ用)

PNパッチはバイアスタイヤ専用の内面修理パッチです。この050シリーズは特にORタイヤの修理に最適です。



● = 修理不可能

品番	型式/サイズ(mm)	プライ数	数量	トレッド/ショルダー	サイドウォール
5122000	PN-050 240×240	4	12枚/箱	●	●
5122017	PN-050+ 240×240	6	10枚/箱	●	●
5122024	PN-052 360×360	6	12枚/箱	●	●
5122031	PN-052+ 360×360	8	10枚/箱	●	●
5122048	PN-054 480×480	8	5枚/箱	●	●
5122055	PN-054+ 480×480	10	5枚/箱	●	●
*5122062	PN-056 660×660	10	5枚/箱	●	
*5122079	PN-056+ 660×660	12	5枚/箱	●	
*5122093	PN-058 810×810	12	3枚/箱	●	
*5122103	PN-058+ 810×810	14	3枚/箱	●	



PN 050 - 058+ トレッド・ショルダー

C	PR	PLY RATING	50%									
			10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-	
max. mm	max. inch											
15	1/2"	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+	050+
25	1"	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	052	052	052	052
50	2"	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	054	054	054	054
75	3"	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	056	056
100	4"	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056/052+	056/052+	056/052+	056/052+
125	5"	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	056+	056/052+	056+/054	056+/054+	056+/054+
150	6"	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	056/052	056/054	056+/054	058/056	058/056
175	7"	PN-Nr.	052	054	054	054+	056+	056+/052	058+/054	058+/054	058+/056	058+/056
200	8"	PN-Nr.	-	054	056	056+	058+	058+/052	058/056	058+/056	060/056+	060/056+
225	9"	PN-Nr.	-	-	056	056+	058+	058/054	058+/056	060/056	060+/056	060+/056
250	10"	PN-Nr.	-	-	056	056+	058/052	058/054	060/056	060+/056	060+/056+	060+/056+

PN 056 S - 060 S+ サイドウォール

C	PR	PLY RATING	50%									
			10-14	16-20	22-26	28-32	34-38	40-44	46-50	52-58	60-	
max. mm	max. inch											
15	1/2"	PN-Nr.	050	050	050	050	050+	050+	050+	050+	050+	050+
25	1"	PN-Nr.	050	050	050	050+	050+	050+	052	052	052	052
50	2"	PN-Nr.	050	050	050	050+	052	052	052	052	054	054
75	3"	PN-Nr.	050	050+	052	052	052	052+	054	054+	054	054+
100	4"	PN-Nr.	052	052	052	052+	054	054+	056+	056+	056+	056+
125	5"	PN-Nr.	052	052+	052+	054	054+	-	052+	054	054+	054+
150	6"	PN-Nr.	052	054	054	054+	054+	052	056+/054	054	054	-
175	7"	PN-Nr.	052	054	054	054+	-	052	054	054	054	-
200	8"	PN-Nr.	-	054	-	-	-	052	-	-	-	-

この修理チャートは国際的に有効な選定チャートです。数多くのテストを行い、完全に安全であることを確かめた上で決められた数値ですので、修理範囲の限界を超えた修理は行わないで下さい。各国にある傷の制限についてはこのチャートでは考慮していません。この場合チャートで示す制限を守りながら、積載重量および道路(路面)状況などの当該地域の運輸事情を考慮の上、適切な修理範囲を判断し、修理を行って下さい。

タイヤ修理材

タイヤ修理用ケミカル

通常の加硫剤よりも熱に強い自然加硫用加硫剤です。



品番	型式/品名	容量
5159430	R-410e OTRセメント	650g

※ハケ別売

内面修理後のバフ面からのエア漏れ防止。



品番	型式/品名	容量
5159028	R-175 インナーライナーシーラー	175g
5159004	R-650 インナーライナーシーラー	650g

※R-650 ハケ別売

チューブの修理後パッチ面へ塗布。チューブとタイヤの摩擦を軽減。



品番	型式/品名
5930649	TK-500 タルカンパウダー

熱加硫用加硫剤



品番	型式/品名	容量
5169208	MS-300 MTR2ソリューション	300g

セメント塗布用ハケ



品番	品名	
5958308	R-40H セメント塗布用ハケ	①
5958353	ブラッシュトップ	②
5958346	R-41 カントップ	③

イージーパッチ

商品が柔らかく作業がしやすいです



品番	型式/品名	入数	仕様
5120110	EASY-FRU-1	60	60mm
5120120	EASY-FRU-2	30	83mm
5120170	EASY-UP-6 D55	80	55mm
5120180	EASY-UP-8 D57	50	77mm
5120130	EASY-BIAS PN-03	10	95×95mm
5120140	EASY-BIAS PN-04	10	125×125mm
5120150	EASY-BIAS PN-05	10	161×161mm
5120160	EASY-BIAS PN-06	10	245×245mm
5120210	EASY-RAD-10	20	60×83mm
5120212	EASY-RAD-12	10	75×120mm
5120214	EASY-RAD-14	10	90×130mm
5120220	EASY-RAD-20	10	82×124mm
5120230	EASY-RAD-22	10	80×180mm
5120240	EASY-RAD-24	10	80×220mm
5120250	EASY-RAD-35	10	140×190mm
5120260	EASY-RAD-40	10	110×200mm
5120270	EASY-RAD-42	5	140×270mm
5120280	EASY-RAD-44	5	140×335mm

パンク修理用工具

ラバーカッター

ドライブブリーへの溝付け加工、タイヤトレッドパターンのカットなどに使用します。

8段階の切替えスイッチ付きになっており、過負荷がかかるとサーモスイッチが作動し自動的にカットオフします。クールダウンすると再びスイッチオンとなります。



RC-414



R-fix



W-fix

ラバーカッター用替刃 ラウンドブレード

品番	商品名/仕様(幅×深さ)	入数
5642803	R-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642810	R-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642827	R-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642834	R-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642841	R-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱

ワイドブレード

品番	商品名/仕様(幅×深さ)	入数
5642858	W-fix 1 3-4×7(mm)	20枚/箱
5642865	W-fix 2 5-6×8(mm)	20枚/箱
5642872	W-fix 3 6-8×10(mm)	20枚/箱
5642889	W-fix 4 9-10×14(mm)	20枚/箱
5642896	W-fix 5 10-14×16(mm)	20枚/箱
5642906	W-fix 6 22-28×16(mm)	10枚/箱

品番	商品名/仕様
5641230	RC-414 ラバーカッター 115V

タイヤスプレッター(タイヤ開き)

パンクの内面修理に最適です。軽・小型車向け。※レバーは途中でロックがかかりません。
※タイヤサイズによっては使用できません。



品番	商品名/仕様
4102072	TS-5 タイヤスプレッター

タイヤスプレッター(タイヤ開き)

インパクト(32mmソケット)を使用してツメを広げ、パンク修理を行うために必要なスペースまでビードを広げます。
最大ツメ幅 ~350mm。ゲーター社開発商品。



品番	商品名/仕様
4201922	GTS-01 ゲーター社開発商品

タイヤスプレッター(タイヤ開き)



5199222



BH-200

品番	商品名/仕様
5199222	タイヤデジショナー EM
5952971	BH-200 ビードハンガー 2本組

焼付部修機

LKW-IIスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様
5177165	ラバーパッド 大
5177172	ラバーパッド 小
5172438	アルミバック S 180×130mm
5171989	アルミバック L 210×150mm
5171965	アルミバック トラクター 260×100mm
5171958	アルミヒーティングプレート 210×140mm
5173640	230V E付プレート
5173729	115V E付プレート

EMスペアパーツ・オプションパーツ



品番	商品名/仕様	適応
5175215	ヒーティングマットNO.1 190×190mm	EM I
5175222	ヒーティングマットNO.2 265×265mm	EM I EM II
5175239	ヒーティングマットNO.3 365×365mm	EM II
5176207	ヒーティングポケットNO.1 230×230mm	EM I
5175033	ヒーティングポケットNO.2 330×330mm	EM I EM II
5175040	ヒーティングポケットNO.3 430×430mm	EM II
5176214	プレッシャーバットNO.1 185×200mm	EM I
5175057	プレッシャーバットNO.2 245×295mm	EM I EM II
5175064	プレッシャーバットNO.3 345×395mm	EM II

品番	商品名/仕様
5573219	アルミプレート 250×250×2mm
5573226	アルミプレート 420×420×2mm
5573233	アルミプレート 460×420×2mm

パンク修理用工具

スクレーパー

内面修理時に使用。バフがけ前のシリコン除去の際、バッファー液と一緒に使用して下さい。



品番	商品名/仕様
5954515	5W-804 インナーライナースクレーパー

プローブ

プローブは傷穴を探るときに使用します。



品番	商品名/仕様
8365606	プローブ 140mm

ナイフ・はさみ・ニッパ



品番	商品名/仕様	番号
5952067	6インチナイフ	①
5952036	ストレートナイフ	②
5952074	シン&ナローナイフ	③
5952177	アジャスタブルナイフ "ドンカルロス"	④
5952139	オフセットナイフ	⑤
5952287	8インチはさみ	⑥
7142002	ウエットストーン	⑦
5950801	ニッパ	⑧

リーマー・挿入ツール



品番	商品名/仕様	番号
5958944	TT-691 OR用リーマー	①
5955002	ORシラスティック用カッター 10φ×250mm	②
5102219	TT-670 PSシラスティックツール 155mm	③
5102226	TT-671 TBシラスティックツール 180mm	④
5102233	TT-672 ORシラスティックツール 320mm	⑤
3605131	ST-10 スパイラルツール	⑥
5102202	TT-501 アンカーシールツールオート	⑦
5101557	TT-91 レマラチェットリーマー	⑧
L146001	TT-91H ラチェット本体	
3605166	TT-66 六角レンチ 3.0×53mm	⑫
3605167	TT-67 グリップハンドル	⑬
3605168	TT-68 PC用ニードル 71mm	⑨
3605169	TT-69 TB用ニードル 97mm	⑩
3605170	TT-70 OR用ニードル 170mm	⑪
3605171	TT-71 ハンドルセット	⑬+⑨
3605164	TT-64 六角レンチ(TT-60グリップハンドル用)	

タイヤチョーク



品番	商品名/仕様
4104016	W-12 タイヤチョーク 白 12本/箱

ディブスゲージ

タイヤ溝の測定器



品番	商品名/仕様
3605302	DG-1 ディブスゲージ

品番	商品名/仕様
3605304	DG-5 デジタルディブスゲージ



ハンドローラー



内面修理のバッチの圧着や生ゴムの埋め込み作業に使用します。

品番	商品名/仕様	幅	番号
L108000	5W-920 ハンドローラー 38φ	3mm	①
4105012	HR-386 ハンドローラー 38φ	6mm	②
4105014	HR-503 ハンドローラー 50φ	3mm	③
4105016	HR-506 ハンドローラー 50φ	6mm	④
L113029	ハンドローラー 40φ	10mm	⑤
5951044	ハンドローラー 35φ	4mm	⑥
5951123	ハンドローラー 35φ フラットローラー	12mm	⑦
5951020	ハンドローラー 25φ	2mm	⑧
L113024	K-17 ハンドローラー 38φ フラットローラー	38mm	
L113027	K-18 ハンドローラー 50φ フラットローラー	50mm	⑨
5951147	ニードルローラー	27mm	⑩

パンク修理用工具

ミルカッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954900	ML-3 ミルカッター 3φ×50mm	3mm	5196782	25,000
5955019	ML-4.5 ミルカッター 4.5φ×90mm	6mm	5196672	2,500
5954993	ML-22 ミルカッター 22φ×140mm	13mm	-	-

マイヤーズカーバイトカッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター
4105036	CC-6 カーバイトカッター 6φ×77mm	-	-
4105037	CC-8 カーバイトカッター 8φ×101mm	-	-
4105038	CC-10 カーバイトカッター 10φ×110mm	-	-
4105039	CC-12 カーバイトカッター 12φ×130mm	-	-

ロータリーゲージ・ボール型カッター

タイヤ損傷部のゴムをカットするために使用します。



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954292	ロータリーゲージ 50φ	5954302	5196689	4,500
5954326	ミニロータリーゲージ 3Pセット 30φ	5954034	5196627	4,500
5954955	ボール型カーバイトバー 6×20mmφ	6mm	5196672	25,000

コーンラスプ



★6mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950746	タングステンコーン 20φ×38mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5958872	タングステン円錐 S 25φ×50mm G18	L1130025★	5196610	4,500
5950739	タングステン円錐 L 25φ×102mm G18	L1130025★	5196610	4,500

カーバイトカッター

溝がダイヤモンド型になっているカッターです。



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954924	DM-5 カーバイトカッター 6φ×65mm	6mm	5196672	25,000
5954962	DM-6 カーバイトカッター 6φ×90mm	6mm	5196672	2,500
5954948	DM-8 カーバイトカッター 8φ×90mm	8mm	5196689	2,500
5955060	DM-10 カーバイトカッター 10φ×110mm	10mm	5196593	2,500
5955040	DM-12 カーバイトカッター 12φ×110mm	10mm	5196593	2,500

ミニコンカーバイトバー

汎用カッター



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954917	CB-3 ミニコンカーバイトバー 3φ×70mm	3mm	5196782	2,500
5111345	CB-4.5 カーバイトバー 4.5mm	-	-	2,500
5111360	CB-6.0 カーバイトバー 6.0mm	-	-	2,500
5111380	CB-8.0 カーバイトバー 8.0mm	-	-	2,500

ボールラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5958920	タングステンラスプ球 19φ G18	6mm	5196672	4,500


ペンシルラスプ



品番	商品名/仕様	A	B	C	D	グリッド	QCアダプター	Max回転数
5958896	TBミニコン用ペンシルラスプ	105	8	65	6	36	5196672	4,500
5958906	ペンシルバッファー 6φ×105mm	105	8.5	65	6	18	5196672	4,500
5958951	タングステンペンシル ホソメ	170	9.5	125	8	36	5196689	4,500
5958968	タングステンペンシル アラメ	170	100	130	8	18	5196689	4,500
5950753	タングステンペンシルラスプ 70mm	70	8.5	43	6	18	5196672	4,500
5958913	Tポイントペンシルバッファー	101	8	62	6	46	5196672	4,500
4502011	RP-2503 ペンシルラスプ G36	65	6	35	6	36	5196672	4,500
4502012	RP-2504 ペンシルラスプ G16	65	6	35	6	16	5196672	4,500
4502013	RP-2507 ペンシルラスプ G36	65	4-7	35	6	36	5196672	4,500
4502014	RP-2508 ペンシルラスプ G16	65	4-8	35	6	16	5196672	4,500
4502015	RP-2509 ペンシルラスプ G36	65	8	35	6	36	5196672	4,500
4502016	RP-2510 ペンシルラスプ G16	65	8	35	6	16	5196672	4,500

パンク修理用工具


カップラスプ



★6mmアーバー付です。◆8mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5954216	RP-600 皿型ラスプ 65φ	65	14	46	L1130025★	5196610	—
5958865	タングステンカップS G18	50	25	18	または ★	5196610	4,500
5958975	タングステンカップS G36	50	25	36	5954034★	5196610	4,500
5954223	タングステンカップM G18	76	32	18	5954261◆	5954261	4,500
5954209	タングステンカップM G36	76	38	36	5954261◆	5954261	4,500
5954247	タングステンカップL G18	102	38	18	5954261◆	5954261	4,500
5954230	タングステンカップL G36	102	38	36	5954261◆	5954261	4,500
4502017	TCW210-46 カップラスプ	50	25	46	L1130025	5196610	4,500
4502018	TCW210-60 カップラスプ	50	25	60	または	5196610	4,500
4502019	RP-2201-36 BC-1ラスプ	63	14	36	5954034	5196610	4,500
4502020	RP-2201-60 BC-1ラスプ	63	14	60		5196610	4,500

フラットラスプ・ラウンドラスプ



★6mmアーバー付です。◆8mmアーバー付です。

品番	商品名/仕様	A	B	グリッド	アーバー	QCアダプター	Max回転数	
5958834	タングステン円盤 76φ×19mm G18	76	16	18	5954261◆	5916634	4,500	
5958841	タングステン円盤 102φ×19mm G18	102	19	18	5954261◆	5916634	4,500	
5958858	タングステン円盤 50φ×10mm G18	50	10	18	★	5196610	4,500	
5958793	タングステン円盤 50φ×3mm G18	50	3	18	★	5196610	4,500	
5958810	タングステン円盤 50φ×5mm G18	50	5	18	★	5196610	4,500	
5954388	タングステン円盤 50φ×13mm G18	50	13	18	★	5196610	4,500	
5958827	タングステン円盤 50φ×19mm G18	50	19	18	★	5196610	4,500	
4502003	RP-2203 フラットラスプ	G36	50	4	36		5196610	4,500
4502004	RP-2204 フラットラスプ	G16	50	5	16	L1130025	5196610	4,500
4502005	RP-2205 フラットラスプ	G36	50	7	36	または	5196610	4,500
4502006	RP-2206 フラットラスプ	G16	50	8	16	5954034	5196610	4,500
4502007	RP-2207 ラウンドラスプ	G36	50	11	36		5196610	4,500
4502008	RP-2208 ラウンドラスプ	G16	50	13	16		5196610	4,500
4502009	RP-2209 ラウンドラスプ	G36	50	19	36		5196610	4,500
4502010	RP-2210 ラウンドラスプ	G16	50	19	16		5196610	4,500
5954728	円盤型ラスプ 50φ×6mm	G18	50	6	18		5196610	4,500
5954694	円盤型ラスプ 50φ×10mm	G18	50	10	18		5196610	4,500

ポーキューバイン



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950715	ポーキューバイン	8mm	5196689	—

ワイヤーブラシ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
5950076	ワイヤーブラシ 60φ×20mm	6mm	5196672	2,800
5950571	ワイヤーブラシ 80φ×25mm	5950540	5196689	2,800
5955507	エメリーラスプセット 45φ×30mm	6mm	5196672	2,800
5955514	エメリーラスプ用スペアアーバー			

ストーンラスプ



品番	商品名/仕様	アーバー	QCアダプター	Max回転数
① 5954412	グリンドングディスク 32φ×10mm	6mm	5196672	25,000
① 5954797	算盤型 50φ×10.5mm	6mm	5196672	25,000
5950629	円錐型 20φ×65mm	6mm	5196672	25,000
5950667	円盤型 76φ×7mm	5950674	5196689	9,000
5950681	球型 20mmφ	6mm	5196672	25,000
5954405	スチール用ペンシル 7φ×25mm	6mm	5196672	25,000
5950083	ボールラスプ 38mmφ	6mm	5196672	4,500
4105031	SR-2M マイヤーストーンラスプ 黒 45φ	6mm	—	—
3706191	SR-3 ストーンラスプ	6mm	5196672	—

シール剥がし

ストライプテープやパチルを簡単にはがせます。

※金属部分以外には使用しないでください。
※同一箇所を長時間擦ると、熱で焼きつく恐れがあります。



品番	商品名/仕様	アーバー
6002073	KI-3 イレイザー 88φ×150mm	6mm

ラスプ用アーバー・クイックチャックアダプター



品番	商品名/仕様
5954034	アーバー 8mmシャフト
5954302	アーバー 8mmシャフト
5950533	アーバー 8mmシャフト
5950540	アーバー 8mmシャフト
5950674	アーバー 8mmシャフト
5954261	アーバー 8mmシャフト
5196270	アーバー 8mmシャフト
L1130025	タングステン(小)用アーバー 6mmシャフト
5196782	クイックチャックアダプター 3mm
5196672	クイックチャックアダプター 6mm
5196689	クイックチャックアダプター 8mm
5196593	クイックチャックアダプター 10mm
5196610	クイックチャックアダプター 3/8"-24ナット
5196627	クイックチャックアダプター 25mm 円錐用
5196634	クイックチャックアダプター M14 14mmナット
5196665	クイックチャックアダプター ホリゾラックインサート用
5196603	クイックリリースアダプター リング 3/8

ケミカル商品

ハンドクリーナー

ディーゼルオイルやグリース等の頑固な汚れも、簡単キレイに洗い落す抜群の洗浄力!!
1回の使用量が約2g(小指の第一関節程度)と少量で経済的。
サッパリとした香りで
使用感もさわやかです。

**女性にお使い頂いても安心!
手に優しい
ハンドクリーナーです!!**



ディスペンサー

H-053

H-052

H-051

品番	型番	商品名	サイズ
59304360004	H-051	ハンドクリーナー スーパー	1ℓ
59304810000	H-052	ハンドクリーナー スーパー	4ℓ
59304360002	H-053	ハンドクリーナー スーパー	11ℓ
59304810001	H-048S	ハンドクリーナーディスペンサーセット	4ℓ+本体

*ディスペンサーの単品販売はしておりません。

トップクリーン



品番	型番	商品名	サイズ
5932018	H-021	トップクリーン	5ℓ

ビードクリーム オールマイティタイプ

二輪車・乗用車・大型車等、すべてのタイヤに対応し、滑りが良く、タイヤの脱着が簡単です。タイヤビード部の表面ゴムを保護し、リム組み後のタイヤとリムの滑りがありません。

専用ビードクリーム

チップトップ社ビードクリームは、長年の研究により、タイヤの大きさに合わせて(MC・PC・TB・OR等)専門店に合うビードクリームを製造しております。

その他ビードクリーム

マイヤーズマウンティングコンパウンド



品番	型番	商品名	kg	適応
5930591	TC-1	マウンティングペースト	1	MC・PC・TB・OR
5930601	TC-2	マウンティングペースト	3.5	MC・PC・TB・OR
5930632	TC-9	マウンティングペースト	5	MC・PC・TB・OR
5930625	TC-10	マウンティングペースト	10	MC・PC・TB・OR

番号	品番	型番	商品名	kg	適応
①	5930577	TC-6	マウンティングペースト ブルー	3.5	PC(扁平用)
②	5930553	TC-7	マウンティングワックス ピンク	5	MC・PC
③	5930508	TC-5	マウンティングクリーム イエロー	5	TB・OR
④	5930515	TC-13	マウンティングクリーム トラック	5	TB・OR
⑤	5930539	TC-14	マウンティングクリーム W・EM	5	OR

品番	型番	商品名	kg	適応
4105022	TC-20	マウンティングコンパウンド	3.5	TB・OR

液体ビードクリーム

スーパースリッカムは特にTBタイヤの手組み作業にオススメです。オイルタイプなので乾きが遅く、よく滑ります。リム滑りには十分注意して下さい。

ビードシーラー

劣化等したタイヤビード部に塗布し
エアリー漏れを防止します。



スーパースリッカム

スリップタック

TL-1



BC-13

BD-10

品番	商品名	容量
1701311	BC-13 ビードシーラー(ブラシ付)	1ℓ
5930807	BD-10 ビードシーラー	1ℓ

*破損、カット傷等のビード部に塗布しても効果はありません。

アンチグリス(ビード接着剤)

タイヤのリム滑りに効果があります。特に農耕機やハイパワ-のレースカーに適しています。一度接着すると剥離が容易ではないので注意して下さい。



品番	型番	商品名	ℓ	適応
4201711	SP-5	スーパースリッカム	3.8	油性
4105021	ST-4	スリップタック	3.8	水性
5930388	TL-1	マウンティングリキッド	1	ノーバンクタイヤ

品番	商品名	容量
5930072	アンチグリスルーブ	500g

金属磨き剤

品番	型番	商品名	用途
5102031	WD-01	ホワイトダイヤモンド 355ml	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮
5102025	BM-1	ブルーマジック 550g	アルミニウム・ステンレス・クロームメッキ・銅・真鍮・マグネシウム・金・銀・繊維ガラス
5102026	BM-2	ブルーマジック 2L	

アルミホイルの汚れ、ヘッドライトのくすみなど金属だけでなくガラス、FRP素材など様々な汚れ落としに効果的なブルーマジック。研磨剤が入っていないので傷をつけることもありません。ホワイトダイヤモンドはハイテククリーナーと保護剤を含んだ新しいタイプの金属クリーナーです。アルミ、ステンレスやその他金属の表面を楽なお手入れで美しい輝きを取り戻す為の速乾性アルミ研磨濃縮液です。



タイヤクリームスポンジ



NO.	品番	型番	品名	サイズ
①	L145000	WD-TCSP/S	タイヤクリームスポンジ 本体	S
②	L144000	WD-TCSP/L	タイヤクリームスポンジ 本体	L
③	L142000	WD-TCS-S	タイヤクリームスベアスポンジ	S
④	L143000	WD-TCS-L	タイヤクリームスベアスポンジ	L
⑤	L141000000	TC-4	タイヤクリームスポンジ	—

※TC-4のスポンジサイズ:100Φ×厚み30mm

ビードクリーム用ハケ



品番	型番	商品名	適用	サイズ全長	毛足	直径
5930618	TC-3	ペースト用ハケ(大)	TB,OR	31cm (毛足除く)	4.0cm	7.5cm
5930584	TC-8	ペースト用ハケ(小)	PC	30cm (毛足除く)	4.9cm	3.4cm
5930400	TC-11	アプリケーターS		32cm		3.4cm
5930410	TC-12	アプリケーターL		37cm		3.6cm
4102063	B-205	万能ハケ(木)		27cm	約6.5cm	4.5cm
4102064	B-206	万能ハケ(プラ)		25.5cm	約6.5cm	4.5cm

スポンジ



※入荷時期で色は変わります

No.	品番	型番	商品名	長さmm
①	3720115	C-31	スポンジ	50×150×240
②	3720116	C-32	スポンジ	60×160×280
③	3720117	C-33	スポンジ	55×120×250

マイクロファイバータオル

吸水性バツグン! 洗車後のふき取りがラクになります



※入荷時期で色は変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720112	C-21	マイクロファイバータオル	500×500

PVAクロス



※入荷時期で色は変わります

品番	型番	商品名	長さmm
3720114	C-23	PVAクロス	430×320

インパクトレンチ・エアーツール関連商品

インパクトレンチ 12.7角ドライブ

品番	型番	ボルト能力	差込角	最高トルク	メーカー	番号
6001630	SI-1600B ULTRA	16mm	12.7	460Nm	信濃機販	①
6001620	SI-1490 ULTRA	18mm	12.7	850Nm	信濃機販	②
6002041	KI-1355	14mm	12.7	379Nm	クアニ	③
3755284	HAZ-84 インパクト	16mm	12.7	678Nm	HAZET	④



インパクトレンチ 19角ドライブ



全長:218mm
重量:3.3kg
空気消費量:0.62m³
(normal)/min

型番	SI-1550T ULTRA
能力ボルト	25mm
差込角 (mm)	19
最大トルク	1200Nm
メーカー	信濃機販

9.5角エアラチェット

品番	6002043
商品名	KI-2306 ミナラチェット
差込角	9.5mm
回転数	300rpm
サイズ	135mm 500g
最高トルク	54Nm



品番	6002047
商品名	KI-2323 インパクトラチェット
差込角	9.5mm
回転数	700rpm
サイズ	164mm 600g
最高トルク	68Nm



高速グラインダー

※高速回転の為、
削りすぎに注意

品番	6002045
商品名	KI-4443 エアグラインダー
コレット	1.0~10mm
回転数	2200rpm
サイズ	205mm 0.78kg



低速グラインダー

※内面バフ作業に
おすすめです

品番	6002046
商品名	KI-5342 エアグラインダー
コレット	1.0~10mm
回転数	350rpm
サイズ	210mm 1kg



クアニトルクレンチ

9.5角
全長:355mm
重量:750g
20~110Nm
※樹脂ケース付き

品番	型式/品名
6002081	KI-100 トルクレンチ TW-3110




12.7角
全長:505mm
重量:1580g
40~200Nm
※樹脂ケース付き

品番	型式/品名
6002080	KI-200 トルクレンチ TW-4200



クロスレンチ 研磨仕上げミラー仕様

最高級クロムモリブデン鋼仕様鏡面仕上げの最高級品質。薄肉使用でアルミ狭口ボルト穴に完全対応。本製品はトヨタ「ランクル100式」とホンダ「レジェンド」に対応するソケットサイズ「22」を標準装着。



品番	型式	ボックスサイズ
6172200	BWW-1722	17×19×21×22

パイプ式クロスリムレンチ

世界唯一のパイプクロスレンチ全ボックス薄肉仕様(肉厚2mm)。独自工法によるフラット接合部。ガレージメカニック層の方に好評!



品番	型式	ボックスサイズ
6172210	PWW-1721	17×19×21×21

クロスレンチ スパーダ

1本になるクロスレンチ、支点の移動で倍力仕様。カラー展開は(ブルー、レッド、ガンメタ)



品番	型式	ボックスサイズ
61721000002	RWW1721青	12H×17×19×21
61721000003	RWW1721赤	12H×17×19×21
61721000004	RWW1721銀	12H×17×19×21

エアーツールオプション



品番	型式	商品名	サイズ(inout)	番号
6002075	KI-5	F-コネクター	1/4	①
6002076	KI-6	F-コネクター(調整付き)	1/4	②

ビードブレイカー・油圧ポンプ機材・油圧カプラー

ビードブレイカー

3P用ビードブレイカー

全長:41.5cm(クランプ部除く)
重量:13.4kg(スペーサー込)
:10.5kg(シリンダー&クランプ部分)
※エアカプラーTC-372付き



品番	商品名
4008062	AME-11090 ORビードブレイカー 3P



品番	4008030
商品名	マキシレム AME製
仕様	全長600mm・高さ350mm 上ツメ長160~210mm 下ツメストローク65mm
対応サイズ	ホイール径 24"~33" 20.5, 23.5及び24.00, 26.5-25のタイヤを中心に
油圧カプラー	TC-372 標準装備



品番	4008040
商品名	AME-210
仕様	全長400mm・高さ300mm・ 下ツメストローク80mm
対応サイズ	1~3ピースホイール、20プライ以下の タイヤ、1200-20~16.9-24クラスの 1Pホイールに最適。20プライ以上の 1600-25、5Pホイール(フックポ ケット付)や23.5サイズには使用不可
油圧カプラー	TC-372 標準装備



品番	4008060
商品名	AME-1800
仕様	全長430mm・ストローク100mm
対応サイズ	ホイール径 25"~51" 29.5-29 35/65 45/65に 最適。25"はストロークの 出しすぎに注意。 (フランジの損傷)
油圧カプラー	TC-372 標準装備



品番	4008050
商品名	AME-1600
仕様	全長430mm・ストローク50mm
対応サイズ	3~5ピース (フックポケット付) 25"~49"ホイール 25"~33"クラスの ビードの落としに最適。
油圧カプラー	TC-372 標準装備

アップグレードキット AME用

既存のAMEのツメをこのキットに変更することで
最新の3picホイールや23.5×25、26.5×25、
29.5×25サイズも作業できるようになります。

品番	商品名
4008042	AME-162 アップグレードキット



スプレッター

ビードブレイカーと併用して使用しま
す。ビードブレイカーで隙間を作りス
プレッターで少しずつ、拡げていきます。



※メーカー取り寄せ商品です。

品番	最大開寸法	ツメ幅	全長	重量	能力
HS3000	292mm	30mm	400mm	10kg	1.5t

油圧ポンプ

軽量コンパクトな油圧ポンプです特殊オイルタンクが
持ち運び時のオイル漏れを防ぎます。

全長:390mm
高さ:145mm(プレートからペダルまで)
横 :143mm



※エアカプラー→3/8油圧ホース・エアカプラーは別売りです

品番	商品名	最大圧力	重量
4008027	PA-133 油圧ポンプ 0.6ℓ	70Mpa	5.2kg

品番	4008023
商品名	E-200 油圧ポンプ 1.25ガロン
仕様	(L)321×(W)187×(H)110mm スチールタンク 1.25ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カプラー	TC-371 標準装備 20PM 標準装備



品番	4008024
商品名	E-200P 油圧ポンプ 2ガロン
仕様	(L)292×(W)240×(H)256mm スチールタンク 2ガロン 3/8"油圧ホース付 最大圧力:700bar=10.000PSI
カプラー	TC-371 標準装備 20PM 標準装備



油圧ジャッキ

※作業において最長ストロークに近づくとつれ安定性を損ない、シリ
ンダーを破損しやすくなります。十分にバランスをとって安全に作業
するために必ずジャッキ台を使用して下さい。作業は十分に注意して
行ってください。



品番	商品名	最短	最高	ストローク	重量	カプラー
4008103	油圧ジャッキ55t	305mm	458mm	153mm	11kg	TC-372
4008106	油圧ジャッキ100t	305mm	458mm	153mm	25kg	TC-372

ジャッキ台3点セット




品番	高さ	直径	重さ
4008126	① 10cm	30.5cm	16.3Kg
	② 16.5cm	30.5cm	20.4Kg
	③ 23.5cm	30.5cm	24.8Kg

AMEチェンスリング 4.5t



品番	商品名	チェーン
4008121	AMEチェンスリング	2.6M

プレート



※写真は100t用です。
※メーカー取り寄せ商品です。

商品名	サイズ
ジャックプレート	300×300×38mm

油圧ホース



※TC-371別売

品番	商品名	長さ
4008026	E-3 油圧ホース 2.4M	871mm=2.4M 3/8"×3/8"

油圧ポンプ専用オイル



品番	商品名	容量
4008088	HF-100 ハイドロリックオイル	946ml
4008089	HF-101 ハイドロリックオイル	3.78L

油圧カプラー



品番	商品名	サイズ	仕様	耐圧
4008070	H2-62	1/4"	ワンタッチメス	5.000PSI
4008071	H2-63	1/4"	ワンタッチオス	5.000PSI
4008072	CR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008073	CH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI
4008074	TC-371	3/8"	ワンタッチメス	10.000PSI
4008075	TC-372	3/8"	ワンタッチオス	10.000PSI
4008077	AR-400	3/8"	ネジ式 メス	10.000PSI
4008078	AH-604	3/8"	ネジ式 オス	10.000PSI

油圧ニップル油圧カプラー



品番	商品名	仕様(インチ)	耐圧	ねじ山
4008084	FZ-1615	3/8オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008081	FZ-2	1/4オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008083	FZ-1607	1/4オス×1/4オス	10.000PSI	NPTF
4008085	#9679	1/4オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008082	FZ-1055	1/4オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF
4008086	#9680	3/8オス×3/8オス	10.000PSI	NPTF

ビードブレイカー!
油圧ポンプ機材・油圧カプラー

インパクトソケット

S100シリーズ 12.7角

▲乗用車のホイールナット以外に使用しないでください。薄肉設計の為、一般品に比べ耐久性が低いため、使い方によっては割れる場合があります。

12.7角 セミロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S100-10	10H	16	26	52	14
S100-12	12H	19	26	52	14
S100-14	14H	22	25	55.5	24
S100-17	17H	26	26	52	18
S100-19	19H	28	28	52	20
S100-21	21H	30	28	52	25
S100-22	22H	32	28	52	25
S100-23	23H	32	28	52	26

12.7角 薄型ロング ソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S110-10	10H	15.5	22	78	14
S110-11	11H	17	22	78	14
S110-12	12H	18	22	78	14
S110-13	13H	19	23.5	78	14
S110-14	14H	20.5	23.5	78	19.5
S110-17	17H	24	24	78	19
S110-19	19H	27	25	78	21
S110-21	21H	29.2	29.2	78	24
S110-22	22H	30	30	78	25.5
S110-23	23H	30.5	30.5	78	27.5
S110-24	24H	32	32	78	25
S110-26	26H	35	35	78	28
S110-27	27H	36	36	78	29
S110-30	30H	40	38	78	25
S110-32	32H	42	38	78	26

12.7角 超薄型ロング ソケット

乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。




品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S120-17	17H	24	25	105	13
S120-19	19H	26	25	105	20
S120-21	21H	27.5	25	105	24

12.7角 変換アダプター(12.7角→19角)

変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。

12.7mm 差込角



スピーディー ボールイン!!
先端についた銅球でソケットを固定します




品名	S	D(mm)	L(mm)
S150-12.7-19	12.7→19	30	48

12.7角 エクステンションバー

奥まった部分や少し長さが足りない時に。

12.7mm 差込角



品名	L(mm)	D(mm)
S160-75	75	22
S160-100	100	22
S160-150	150	22
S160-200	200	22



12.7角 ユニバーサルジョイント

首振りタイプ

12.7mm 差込角



品名
S161-01
全長
59mm

12.7角 ツインソケット



19mmのソケット、21mmのコンビソケット。1個のソケットで19mm、21mm対応出来ます。

大人気

*エクステンションバーが必要です。

品名
S-195-19x21 ツインソケット
S-196-19x21 ツインソケット(薄)
S-160-75 エクステンションバー

12.7角 ツインソケット

*エクステンションバーが必要です。

品名
S-197-17x19ツインソケット




S-110シリーズ 12.7角

ロングソケットセット



使用頻度の多いインパクトソケットのセット



品番	商品名
6112210	S-110 ソケットセット

Smm	D ¹ mm	D ² mm	Lmm	L ² mm
10	15.5	22	78	14
12	18	22	78	14
13	19.2	24	78	14
14	21	24	78	17
17	24	24	78	17
19	26	26	78	19
21	29.2	29.2	78	24
22	29.5	29.5	78	24
24	32	32	78	24
27	36	36	78	24

■インパクト用ソケット使用時 注意事項

警告

- 危険防止のため保護めがねや耳栓を使用してください。
- ソケットやアタッチメントはメーカー指定のオリングやピンにより、確実に固定して下さい。
- オリングとピンは消耗品です。変形・摩耗・劣化などの異常が認められたら、早期に交換して下さい。回転中にピンなどが飛散して危険です。
- 回転中のソケットやジョイント部分に手を触れないでください。
- ナットは、完全に隠れるまで差し込んで下さい。
- アタッチメント類を2個以上連続しないで下さい。

インパクトソケット

スリーブ付 ソケット



品名	O(mm)	D²(mm)	D¹(mm)	L¹(mm)	L²(mm)	L(mm)	色
S180-17セミロング	17	30	27	60	14	85	青
S180-19セミロング	19	30	29	60	15	85	黄
S180-21セミロング	21	30	31	60	17	85	赤
S180-22セミロング	22	30	32.5	60	18	85	緑

品名	O(mm)	D²(mm)	D¹(mm)	L¹(mm)	L²(mm)	L(mm)	色
S190-17ロング	17	25	27	87	24	130	青
S190-19ロング	19	30	29	87	24	130	黄
S190-21ロング	21	30	31	87	24	130	赤
S190-22ロング	22	30	32.5	87	24	130	緑

S200シリーズ 19角

▲ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

19角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。



品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S200-26	26H	40	38	85	41
S200-27	27H	40	38	85	52
S200-28	28H	42	42	85	52
S200-29	29H	42	42	85	52
S200-30	30H	44	44	85	56
S200-32	32H	49	44	84.5	52
S200-35	35H	50	44	85	52
S200-38	38H	56	44	85	51
S200-41	41H	58	44	85	53

19角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。



品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S210-17	17H	40	44	67	23.5
S210-19	19H	40	44	67	23
S210-20	20H	44	44	67	23
S210-21	21H	43.5	44	67	23

19角 コンビ ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。




品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S220-32×17	32×17H	50	52	90	13
S220-35×17	35×17H	54	52	93	14
S220-38×20	38×20H	56	54	95	14
S220-41×19	41×19H	56	54	95	15
S220-41×20	41×20H	57	54	95	14
S220-41×21	41×21H	58	54	95	14

19角 変換アダプター (19角→12.7角・19角→25.4角)

変換アダプターがあると
お手持ちのインパクト
ソケットの用途が
広がります。



19mm 差込角
スピーディー ボールイン!!
先端についた鋼球で
ソケットを固定します



品名	S	D(mm)	L(mm)
S250-19-12.7	19→12.7	44	56
S250-19-25.4	19→25.4	44	63

S300シリーズ 25.4角

▲ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

25.4角 セミロング ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。



品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S300-27	27H	42	51	80	25
S300-29	29H	44	51	80	29.5
S300-30	30H	46	51	80	30
S300-32	32H	48	52	80.5	36
S300-33	33H	52	52	80	32
S300-35	35H	52	52	80	47.5
S300-36	36H	54	52	80	41.5
S300-38	38H	56	52	80	43.5
S300-41	41H	57	52	80	28

25.4角 袋ナット ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナットを脱着するソケットです。



品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S310-17	17H	40	51.5	76	23
S310-19	19H	43	52	76	23
S310-20	20H	44	52	76	23
S310-21	21H	44	52	76	23

25.4角 コンビ ソケット



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。



品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S320-35×17	35×17H	54	52	96	13.5
S320-38×20	38×20H	56	54	96	14.5
S320-41×19	41×19H	56	54	99	14
S320-41×20	41×20H	57	54	99	14
S320-41×21	41×21H	58	54	99	14.5

25.4角 コンビソケット スプラインタイプ



トラック・バス用ハブナット
トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できる専用ソケットです。




品名	S	D¹(mm)	D²(mm)	L¹(mm)	L²(mm)
S330-41×21	41×21	58	58	108	14

25.4角 変換アダプター (25.4角→19角)

変換アダプターがあると
お手持ちのインパクトソケットの用途が広がります。



25.4mm 差込角
スピーディー ボールイン!!
先端についた鋼球で
ソケットを固定します



品名	S	D(mm)	L(mm)
S350-25.4-19	25.4→19	54	75

インパクトソケット

S-80シリーズ 9.5角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎに注意してください。

9.5角 ショートソケット




品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S80-6	6H	11	19	30	5
S80-7	7H	12	19	30	8
S80-8	8H	13	19	30	8
S80-9	9H	15	19	30	8
S80-10	10H	16	19	30	8
S80-11	11H	17.5	19	30	9
S80-12	12H	18.5	20	30	9
S80-13	13H	20	22	30	10
S80-14	14H	21	22	30	11
S80-15	15H	22	22	30	12
S80-16	16H	24	22	30	12
S80-17	17H	25	22	30	12
S80-18	18H	26	22	30	13
S80-19	19H	27	22	30	13

9.5角 セミロングソケット



品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)
S81-6	6H	11	19	55	4
S81-7	7H	12	19	55	4
S81-8	8H	13	19	55	5
S81-9	9H	15	19	55	5
S81-10	10H	16	19	55	5
S81-11	11H	17.5	19	55	5
S81-12	12H	19	19	55	7.5
S81-13	13H	20	22	55	7.5
S81-14	14H	21.5	22	55	7.5
S81-15	15H	22	22	55	9
S81-16	16H	24	22	55	10
S81-17	17H	25	22	55	14
S81-18	18H	26	22	55	14
S81-19	19H	27.5	22	55	16.5

9.5角 マグネット付きセミロングソケット




※マグネット部分はソケット内部にスライドします。

品名	S	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)
S82-8	8H	13	18.8	55
S82-10	10H	16.8	18.8	55
S82-12	12H	19	20	55
S82-14	14H	21.5	22	55

9.5角 エクステンションバー




品名	L(mm)	D(mm)
S83-50	50	19
S83-100	100	19
S83-150	150	19
S83-200	200	19
S83-300	300	19



9.5角・12.7角変換アダプター


スピーディー ボールイン!!
先端についた鋼球でソケットを固定します



品名	L(mm)	D(mm)
S84-9.5→12.7	36.1	22.2
S84-12.7→9.5	38.5	25

S-60 シリーズソケット

プラグ用ソケット



品名	D ¹ (mm)	D ² (mm)	L ¹ (mm)	L ² (mm)	X(mm)
S60-9.5-16	22	18.8	65.4	14.4	9.5
S60-9.5-21	27.9	21.7	65.4	26	9.5
S60-12.7-16	21.9	20	65.4	19	12.7
S60-12.7-21	27.7	23.5	65.4	23	12.7

インパクトソケット

S300シリーズ 25.4角

⚠ 限界トルクを越えた場合、使い方によっては割れる場合があります。
トルクのかけ過ぎに注意してください。



25.4 mm
差込角

レンチの力を確実に伝え、負なめりを低減する設計

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-33	25.4角 浅口 ソケット	33H	49	48	70	18



25.4 mm
差込角

レンチの力を確実に伝え、負なめりを低減する設計

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-41	25.4角 浅口 ソケット	41H	57.5	48	74	14



25.4 mm
差込角

レンチの力を確実に伝え、負なめりを低減する設計

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-38x20	25.4角 浅口 コンビソケット	38x20H	54	48	85	13



25.4 mm
差込角


レンチの力を確実に伝え、負なめりを低減する設計

品名	商品名	S	D ¹	D ²	L ¹	L ²
S341-41x21	25.4角 浅口 コンビソケット	41x21H	57	48	91	14

ナットリムーバー 7pcs



カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩める事が出来るソケットです。対象となるボルト・ナットの最大外径より1~2サイズ大きなソケットをお使いください。



〈セット内容〉
17mm・18.5mm・20mm・
21.5mm・23mm・
24.5mm・26mm
内容:7pcs
S170-SET


ナットリムーバー 各1本

品名	S(mm)	S ¹ (mm)	L(mm)	D ¹ (mm)	L ¹ (mm)
S170-17	17	13.5	55	21.6	25
S170-18.5	18.5	14.5		23.2	
S170-20	20	16.5		25	
S170-21.5	21.5	18		26.5	
S170-23	23	19.5		28	
S170-24.5	24.5	21		29.5	
S170-26	26	22.5		30	

注:取り外しの対象となるボルト・ナットが錆や締付状況により固着している場合、ナットリムーバーが破損する場合があります。

リスレッディングツール

リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。



品番	商品名
L109000000	リスレッディングツール PC
L1091000000	RT用 ダイス10×1.5
L1092000000	RT用 ダイス10×1.25
L1093000000	RT用 ダイス12×1.5
L1094000000	RT用 ダイス12×1.25
L1095000000	RT用 ダイス14×1.5
L1096000000	RT-M10用 ガイド
L1097000000	RT-M11用 ガイド
L1098000000	RT-M12用 ガイド
L1099000000	RT用ソケット PC

PC作業手順はこちらをCLICK!!

PDF

TB用リスレッディングツールは大型バス・トラック等のハブボルト、インナーナットのネジ山が損傷した場合にネジ山を修正するためのツールです。



収納イメージ

品番	商品名
L1010000000	TB-9 RTセット TB用
L1011000000	RT用ダイス 20x1.5 右 TB用
L1012000000	RT用ダイス 20x1.5 左 TB用
L1013000000	RT用ダイス 24x1.5 右 TB用
L1014000000	RT用ダイス 24x1.5 左 TB用
L1015000000	RT用ダイス 30x1.5 右 TB用
L1016000000	RT用ダイス 30x1.5 左 TB用
L1017000000	RT-M20用ガイド TB用
L1018000000	RT-M24用ガイド TB用
L1019000000	RT-M30用ガイド TB用
L1020000000	RT用ダイス 22x1.5 右 TB用
L1021000000	RT-M22用ガイド TB用
L1022000000	RT用ソケット&ハンドル TB用

TB作業手順はこちらをCLICK!!

PDF


バルブ・バルブ関連用品

産業車両用スィーブルバルブ



商品名	A	B	Q	商品名	A	B	Q	商品名	A	B	Q
TRJ-655	27.5	80	74	TRJ-670	41.5			#8971H CAT	50	63	
TRJ-657	27.5	100	80	TRJ-650	27.5	79.5	80	TRJ-4000 4 1/2	31	114	90
TRJ-653	27.5	63.5	80	TRJ-651	27.5	119	90	TRJ-4000 4B	42	90.6	90
TRJ-654	27.5	80	60	TRJ-652	27.5	140	86	TR SP-2	適用リム穴20.5φ		

産業車両用クランプインバルブ



商品名	A	B
TR-618A(ワンダー社製)	28	51.6
TR-618A(パシフィック社製)	29	55

※パシフィック社/バルブ製品も取扱いしております。
 (一部取り寄せできない商品あります)
 ※パシフィック社製は虫回し付キャップです。

交換用グロメット(パッキン)

商品名	仕様	数量(本)	商品名	仕様	数量(本)
1-14 グロメット	PC	10/袋	5-17外 グロメット	PC	10/袋
1-16中 グロメット	PC	10/袋	RG-22 SP-2用	OR	10/袋
1-16外 グロメット	PC	10/袋	RG-66 O-リング	OR	10/袋
2-14中 グロメット	PC	10/袋	V9-11-5	TB	10/袋
2-14外 グロメット	PC	10/袋	RG-60 ハトロンTBバルブ	TB	10/袋
3-14中 グロメット	PC	10/袋	RG-7 TR618A用	OR	10/袋
3-18外 グロメット	PC	10/袋	RG-16 TR690用	OR	10/袋
4-11 グロメット	PC	10/袋	RG-500 TR500用	OR	10/袋
5-17中 グロメット	PC	10/袋	RG-550 TR550用	OR	10/袋

ISOホイール対応バルブ



商品名	A	B	C	α	番号
PVR209ST	64.5		16		①
V3-22-1 パシフィック	28	25	16	45度	②
V3-22-1N ハマトン	28	25	16	45度	③
70MS-7SE HA ハマトン アルコア用	46	24	16	7度	④
70MS-7 HA ハマトン	46	24	16	7度	⑤

バルブコア・キャップ



型番	商品名	仕様	数量(本)	型番	商品名	仕様	数量(本)
C-1	#9000 バルブコア	標準	100/袋	VC-2B	虫回し付キャップ 真鍮	黒パッキン	100/袋
C-1HT	#9200 バルブコア	耐熱	100/袋	VC-2N	虫回し付キャップ ニッケル	赤パッキン	100/袋
C-2HT	OR/バルブコア ショート	耐熱	10/袋	AD-1B	OR落しアダプター	キャップ付	10/袋
VH-413	TR413用ヘルメット		100/袋	N2-S 500	N2キャップシルバー	バケツ入り	500/バケツ
LS-1	TR413用ロングスリーブ		100/袋	N2-B 500	N2キャップブルー	バケツ入り	500/バケツ
VC-15	バルブキャップシルバー	赤パッキン	100/袋	VC-6	OR/バルブキャップ	黒パッキン	1/袋
N2-S	N2キャップシルバー	赤パッキン	100/袋	VC-17M	バルブキャップシルバー	真鍮	10個入
N2-B	N2キャップブルー	赤パッキン	100/袋	VC-17P	バルブキャップシルバー	プラスチック	10個入
VC-8S	ポリキャップS	パッキン無	100/袋	VC-25	バルブキャップシルバー	PG-2のキャップ	10個入
VC-8L	ポリキャップL	パッキン無	100/袋	VC-26	バルブキャップシルバー	70MS-7SEのキャップ	10個入
VC-9	ポリキャップL パッキン付き	パッキン有	100/袋	VC-27	バルブキャップシルバー	一般的なハマトンTBバルブのキャップ	10個入

バルブインサーター・キャップツール



品番	商品名/仕様	番号	品番	商品名/仕様	番号
5628339	バルブインサーター	①	3605106	VT-70 クイックバルブツール 交換用ピン	
5628353	VT-54 バルブインサーター	②	3605107	VT-70 クイックバルブツール 交換用プロテクター	
3605103	VT-60 バルブインサーター	③	3605102	CT-29 バルブキャップツール	⑥
5628250	VT-1 バルブインサーター	④	3605121	VT-04 バルブインサーター	⑦
3605104	VT-70 クイックバルブツール	⑤	3605122	VT-04-1 VT-04用 取替ゴム	
3605105	VT-70 クイックバルブツール 交換用ヘッド		3605123	861 キャップレンチ新ISO用 460mm	⑧

エクステンションバルブ PC用

型番	有効長	全長	材質
VEP-19P	19	27	プラスチック
VEP-31P	31	39	プラスチック
VEP-38P	38	46	プラスチック
VEP-51P	51	59	プラスチック
VEP-19M	19	27	メタル
VEP-31M	31	39	メタル
VEP-38M	38	46	メタル
VEP-51M	51	59	メタル

エクステンションバルブ TB用

型番	有効長	全長	材質
VE-34P	33.5	51	プラスチック
VE-54P	53.5	71	プラスチック
VE-78P	77.5	95	プラスチック
VE-98P	97.5	115	プラスチック
VE-108P	107.5	125	プラスチック
VE-133P	132.5	150	プラスチック
VE-153P	152.5	170	プラスチック
VE-163P	162.5	180	プラスチック

エクステンションバルブ スーパータイプ

型番	有効長	全長	材質
5624553	53	70	プラスチック
5624560	93	115	プラスチック
5624577	133	150	プラスチック
5624584	153	170	プラスチック

虫回し・ロックツール



品番	商品名/仕様	
5628440	VT-40 虫回し TB/OR	127mm ①
5628444	VT-44 虫回し	200mm ②
5628461	BVC-195 ロックツール	195mm ③
5628462	BVC-300 ロックツール	300mm ④
5628391	VT-49 虫回しロックツール MC	50mm ⑤
5628384	VT-50 虫回しロックツール EM	190mm ⑥
5628377	虫回しロックツール FLEX	190mm ⑦
5628340	VT-30 トルク虫回し0.36NM	125mm ⑧
L1271140001	トルクドライバーセット	

トルクドライバー詳細 精度 ACCURACY±3%

トルク調整範囲 CAPACITY [cN·m]		適用ねじ(参考) BOLT SIZE (REF.)	
最小~最大 MIN~MAX	1目盛 GRAD.	小ねじ SAML. SCREW	タップねじ TAPPING SCREW
10~60	0.5	M2.5, M3	(M2.2) M2.5
寸法 DIMENSION [mm]		質量約 WEIGHT [kg]	
全長 OVERALL LENGTH	握り部径 GRIP DIA.	0.08	
110	20		

エアゲージ・エアサービス機材

TipTopゲージ ミシュランゲージ Wonderゲージ



※カプラーの20PMは付属しておりません。
 ※ホース取付時の締めすぎに注意して下さい。
 (締め付けトルク: 10~12NM)

品番	型番	商品名
5201280	TG-93	インフレーターゲージ 11kpa 6.5φホース用タケノコカプラー付
5199356	TG-91	ワンダーインフレーターゲージ 12kpa 150cmホース付
5199360	TG-1991	ミシュランゲージ 12kpa 150cmホース付

品番	型番	商品名
5199352	TG-2014	ワンダーインフレーターゲージ 6kpa
5199301	TG-1978	ワンダー クイッカー(ビジルゲージ)

TG-292・TG-294用取替パッキン



品番	商品名
5199359	TG-291 専用取替えゴムパッキン F8用
5199362	TG-295 専用取替えゴムパッキン OR用

TG-292・294 (エアオープン)



品番	商品名
5199358	TG-292 フィアラ8
5199361	TG-294 OR用

TG-282 CK2 (エアークローズ)



品番	商品名
5199363	TG-282 エアチェック CK2

TG-E19 スペアガラス



(TG-91、TG-1991用)

品番	商品名
5199357	TG-E19 スペアガラス

スペアホース


TipTopでは50cm、70cm、100cm、150cmのスペアホースをご用意しております。(ミシュランゲージ専用) ユーザー様の使用するシーンに合わせてお選び下さい。

※その他エアチェックの種類、選択可能です。

品番	型番	商品名
5199387	TG-1961	スペアホース 150cm F8付
3706104	TG-1960	スペアホース 100cm F8付
3706103	TG-1970	スペアホース 70cm F8付
3706102	TG-1950	スペアホース 50cm F8付
3706115	TG-1961 TB	スペアホース 150cm 55TC付
3706114	TG-1960 TB	スペアホース 100cm 55TC付
3706113	TG-1970 TB	スペアホース 70cm 55TC付
3706112	TG-1950 TB	スペアホース 50cm 55TC付
5201281	TGS-150	スペアホース 150cm ※TG-93専用ホース




ディプスゲージ



品番	型番	商品名
3605306	DG-6	アルミディプスゲージ OTR
3605307	DG-7	プラスチックディプスゲージ OTR

IKK 板ゲージ



※各1000kpaタイプあります。
 ※GS-371は500kpaタイプもあります。

品番	型番	商品名
3605400	GS-371	板ゲージ 1200kpa
3605600	GS-IL	板ゲージ 1200kpa
3605700	GS-ILL	板ゲージ 1200kpa

棒ゲージ



品番	型番	弁タイプ	全長
3605205	AG-5	棒ゲージ 500kpa	150mm
3605210	AG-10	棒ゲージ 1000kpa	305mm
3706211	IS-4B	棒ゲージ ISO対応	370mm
3706210	IS-4BL	棒ゲージ ISO対応	470mm

“フィアラ8”用エアチェック

F8のクリップに差込むだけでダブルタイヤでも楽に作業が行えます。ホースを切らずに使用できるので、通常のクリップタイプと両口エアチェックと兼用で使用することが出来ます。



品番	型番	商品名
3706219	AC-889	F8用エアチェック
継手形状		全長
オープン		175mm

品番	型番	商品名
3706218	AC-789	F8用エアチェックMC

エアージェージ・エアサービス機材

エアージャック



ISO対応エアージャック			
品番	型番	長さmm	
3706140	WS-IL	370	
3706150	WS-ILL	470	
両口エアージャック			
型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
NXJ-SL (クローズ)	285	55-GC (クローズ)	275
NOJ-SL (オープン)	285	55-GP (オープン)	275
NXJ-SL/B (クローズ)	280	55-BC (クローズ)	265
NOJ-SL/B (オープン)	280	55-BP (オープン)	265
NXJ-S (クローズ)	185	55-C (クローズ)	190
NOJ-S (オープン)	185		
NXJ-L (クローズ)	380	55-FC (クローズ)	375
NOJ-L (オープン)	380		
NXJ-L/B (クローズ)	375	55-TC (クローズ)	365
NOJ-L/B (オープン)	375	55-TP (オープン)	365
手放しエアージャック			
型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
LDXJ-S (クローズ)	250	59-GC (クローズ)	230
LDOJ-S (オープン)	250	59-GP (オープン)	230
LDXJ-SL/B (クローズ)	280	59-BC (クローズ)	270
LDOJ-SL/B (オープン)	280	59-BP (オープン)	270
LDXJ-L (クローズ)	380	59-FC (クローズ)	380
LDXJ-L/B (クローズ)	375	59-TC (クローズ)	370
LDOJ-L/B (オープン)	375	59-TP (オープン)	370
LSXJ-S (クローズ)	240	58-GC (クローズ)	230
LSXJ-L (クローズ)	390	58-FC (クローズ)	380
片口エアージャック			
型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SFXJ-L (クローズ)	380	54-FC (クローズ)	375
両口スリムエアージャック			
型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
SXJ-SL (クローズ)	295	53-GC (クローズ)	285
SOJ-SL (オープン)	295	53-GP (オープン)	285
SXJ-SL/B (クローズ)	290	53-BC (クローズ)	280
SOJ-SL/B (オープン)	290	53-BP (オープン)	280
SXJ-L (クローズ)	390	53-FC (クローズ)	390
SOJ-L (オープン)	390	53-FP (オープン)	390
SXJ-L/B (クローズ)	385	53-TC (クローズ)	380
SOJ-L/B (オープン)	385	53-TP (オープン)	380
二輪向けエアージャック			
型番	長さmm	旧型番	旧型番 長さmm
TXJ-S (クローズ)	150	50-C (クローズ)	155
BM/XJ (クローズ)	64	60-A (クローズ)	64
IKK ストレートエアージャック			
型番	長さmm		
SC-7M/O (オープンタイプ)	145		
スワネックエアージャック 二輪にも対応			
型番	長さmm		
LOJZ-8G (オープンタイプ)	290		

オープンタイプ 0


自動車用タイヤ圧力ゲージ、インフレーターゲージなど、通常時チャック内に圧力のかからないところに使用します。

(通常時)



チャックの内部はオープンになっていて圧力がかかっていません。

(使用時)




タイヤ内の圧力によって弁とバックシンが密着して内部が密封されます。この状態で、タイヤ内の圧力を充填、測定、調整することができます。

クローズタイプ ×


コンプレッサーに直接接続する場合など、常時、チャック内に圧力のかかるところに使用します。

(通常時)



チャックの内部はクローズになっていて弁の内側まで圧力がかかっています。

(使用時)



エアークラパー

PM 配管オネジ



型番	サイズ (in)
20PM	1/4
30PM	3/8
40PM	1/2

SM 配管オネジ



型番	サイズ (in)
20SM	1/4
30SM	3/8
40SM	1/2

PH ホース用



型番	サイズ (in)
20PH	1/4
30PH	3/8
40PH	1/2

SH 配管オネジ



型番	サイズ (in)
20SH	1/4
30SH	3/8
40SH	1/2

PF 配管オネジ



型番	サイズ (in)
20PF	1/4
30PF	3/8
40PF	1/2

SF 配管オネジ



型番	サイズ (in)
20SF	1/4
30SF	3/8
40SF	1/2

SHO ホース用



※ワンタッチタイプ

型番	サイズ (in)
20SHO	1/4

SMO 配管オネジ



※ワンタッチタイプ

型番	サイズ (in)
20SMO	1/4

分岐エアークラパー



品番	型番	継手形状
3705022	TA22C	2連エアークラパー
3705024	TA32C	3連エアークラパー
3705026	TA42C	4連エアークラパー

エアージェージ・エアサービス機材

ホイールナット

ロックナットセット



品番	サイズ		
LN-1-16	21H	M12×1.50×31mm	袋 12個 + LN-S1
LN-4-16	21H	M12×1.25×31mm	袋 12個 + LN-S2
LN-13-16	19H	M12×1.50×31mm	袋 12個 + LN-S1
LN-14-16	19H	M12×1.25×31mm	袋 12個 + LN-S2
LN-9-16	21H	M12×1.50×16mm	貫通 12個 + LN-S3
LN-10-16	21H	M12×1.25×16mm	貫通 12個 + LN-S4
LN-17-16	19H	M12×1.50×16mm	貫通 12個 + LN-S3
LN-18-16	19H	M12×1.25×16mm	貫通 12個 + LN-S4

品番	サイズ		
LN-1-20	21H	M12×1.50×31mm	袋 16個 + LN-S1
LN-4-20	21H	M12×1.25×31mm	袋 16個 + LN-S2
LN-13-20	19H	M12×1.50×31mm	袋 16個 + LN-S1
LN-14-20	19H	M12×1.25×31mm	袋 16個 + LN-S2
LN-9-20	21H	M12×1.50×16mm	貫通 16個 + LN-S3
LN-10-20	21H	M12×1.25×16mm	貫通 16個 + LN-S4
LN-17-20	19H	M12×1.50×16mm	貫通 16個 + LN-S3
LN-18-20	19H	M12×1.25×16mm	貫通 16個 + LN-S4

ロックナットセット 兼用タイプ



プリスター品番	箱入り品番	サイズ	
LN-S1	LN-X1	21H/19H兼用	M12×1.5×30mm 袋
LN-S2	LN-X2	21H/19H兼用	M12×1.25×30mm 袋
LN-S3	LN-X3	21H/19H兼用	M12×1.5×30mm 貫通
LN-S4	LN-X4	21H/19H兼用	M12×1.25×30mm 貫通
	LN-X5	17H/19H兼用	M12×1.5×30mm 袋
	LN-X6	17H/19H兼用	M12×1.25×30mm 袋
	LN-X7	21H/19H兼用	M12×1.5×23mm 袋ショートナット
	LN-X8	21H/19H兼用	M12×1.25×23mm 袋ショートナット

箱入り品番	サイズ	
4402441 LN-X9	19H	M12×1.5×30mm 袋
4402442 LN-X10	19H	M12×1.25×30mm 袋
4402443 LN-X11	21H	M12×1.5×30mm 袋
4402444 LN-X12	21H	M12×1.25×30mm 袋
LN-B5	21H/19H兼用	M12×1.5×30mm 袋ブラック
LN-B6	21H/19H兼用	M12×1.25×30mm 袋ブラック
LN-B7	21H/19H兼用	M12×1.5×23mm 袋ショートブラック
LN-B8	21H/19H兼用	M12×1.25×23mm 袋ショートブラック
LNK1~10	ロックナットキー #1~#10 10種類	

※ロックナットキーは#1~#10まで10種類あります。ロックナットキーは各種1個での単品販売です。

箱入りナット各種



16個箱入りナット各種

品番	サイズ	
N-1-16	袋ナット21H	M12×1.5×31mm
N-4-16	袋ナット21H	M12×1.25×31mm
N-13-16	袋ナット19H	M12×1.50×31mm
N-14-16	袋ナット19H	M12×1.25×31mm
N-7-16	袋ナット黒21H	M12×1.50×31mm
N-8-16	袋ナット黒21H	M12×1.25×31mm
N-9-16	貫通ナット21H	M12×1.5×16mm
N-10-16	貫通ナット21H	M12×1.25×16mm
N-11-16	貫通ナット21H 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-12-16	貫通ナット21H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-15-16	袋ナット黒19H	M12×1.50×31mm
N-16-16	袋ナット黒19H	M12×1.25×31mm
N-17-16	貫通ナット19H ツバ付	M12×1.5×16mm
N-18-16	貫通ナット19H ツバ付	M12×1.25×16mm
N-19-16	貫通ナット19H ツバ付 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-20-16	貫通ナット19H ツバ付委 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-21-16	袋ナット17H	M12×1.50×31mm
N-22-16	袋ナット17H	M12×1.25×31mm
N-23-16	袋ナット黒17H	M12×1.50×31mm
N-24-16	袋ナット黒17H	M12×1.25×31mm
N-25-16	貫通ナット17H	M12×1.5×16mm
N-26-16	貫通ナット17H	M12×1.25×16mm
N-27-16	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-28-16	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-34-16	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-51-16	袋ショートナット黒21H	M12×1.5×23mm
N-52-16	袋ショートナット黒21H	M12×1.25×23mm
N-53-16	袋ショートナット黒19H	M12×1.5×23mm
N-54-16	袋ショートナット黒19H	M12×1.25×23mm
N-55-16	袋ショートメッキナット21H	M12×1.5×23.5mm
N-56-16	袋ショートメッキナット21H	M12×1.25×23.5mm
N-57-16	袋ショートメッキナット19H	M12×1.5×23.5mm
N-58-16	袋ショートメッキナット19H	M12×1.25×23.5mm

20個箱入りナット各種

品番	サイズ	
N-1-20	袋メッキナット21H	M12×1.5×31mm
N-4-20	袋メッキナット21H	M12×1.25×31mm
N-13-20	袋メッキナット19H ツバ付	M12×1.5×31mm
N-14-20	袋メッキナット19H ツバ付	M12×1.25×31mm
N-7-20	袋ナットブラック21H	M12×1.5×31mm
N-8-20	袋ナットブラック21H	M12×1.25×31mm
N-9-20	貫通ナット21H	M12×1.5×16mm
N-10-20	貫通ナット21H	M12×1.25×16mm
N-11-20	貫通ナット21H 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-12-20	貫通ナット21H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-15-20	袋ナットブラック19H ツバ付	M12×1.5×31mm
N-16-20	袋ナットブラック19H ツバ付	M12×1.25×31mm
N-17-20	貫通ナット19H ツバ付	M12×1.5×16mm
N-18-20	貫通ナット19H ツバ付	M12×1.25×16mm
N-19-20	貫通ナット19H ツバ付 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-20-20	貫通ナット19H ツバ付委 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-21-20	袋メッキナット ツバ付17H	M12×1.5×31mm
N-22-20	袋メッキナット ツバ付17H	M12×1.25×31mm
N-23-20	袋ナット黒17H	M12×1.50×31mm
N-24-20	袋ナット黒17H	M12×1.25×31mm
N-25-20	貫通ナット17H	M12×1.5×16mm
N-26-20	貫通ナット17H	M12×1.25×16mm
N-27-20	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.5×16mm
N-28-20	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-34-20	貫通ナット17H 亜鉛	M12×1.25×16mm
N-51-20	袋ショートナット黒21H	M12×1.5×23mm
N-52-20	袋ショートナット黒21H	M12×1.25×23mm
N-53-20	袋ショートナット黒19H	M12×1.5×23mm
N-54-20	袋ショートナット黒19H	M12×1.25×23mm
N-55-20	袋ショートメッキナット21H	M12×1.5×23.5mm
N-56-20	袋ショートメッキナット21H	M12×1.25×23.5mm
N-57-20	袋ショートメッキナット19H	M12×1.5×23.5mm
N-58-20	袋ショートメッキナット19H	M12×1.25×23.5mm

24個箱入りナット各種

品番	サイズ		品番	サイズ	
N-1-24	袋ナット21H	M12×1.5×31mm	N-7-24	袋ナット黒21H	M12×1.50×31mm
N-4-24	袋ナット21H	M12×1.25×31mm	N-8-24	袋ナット黒21H	M12×1.25×31mm

ホイールナット

袋メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-1	21H M12×1.5	31	100
N-2	21H M12×1.5	34	100
N-3	21H M12×1.5	45	50
N-4	21H M12×1.25	31	100
N-5	21H M12×1.25	34	100
N-6	21H M12×1.25	45	50
N-70	21H M14×1.5	31	100

袋ショートナット



※一部装着不可の車種もあります。

N-247
ホンダ純正ホイール用
12R球面座

品番	サイズ	長さmm	入数
N-55	21H M12×1.5	23	100
N-56	21H M12×1.25	23	100
N-57	19H M12×1.5	23	100
N-58	19H M12×1.25	23	100
N-145	21H M12×1.5	25	100
N-146	21H M12×1.25	25	100
N-147	19H M12×1.5	25	100
N-148	19H M12×1.25	25	100
N-247	19H M12×1.5 12R	25	100

袋ショートナット ブラック



※一部装着不可の車種もあります。

品番	サイズ	長さmm	入数
N-51	21H M12×1.5	23	100
N-52	21H M12×1.25	23	100
N-53	19H M12×1.5	23	100
N-54	19H M12×1.25	23	100

袋メッキ(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-13	19H M12×1.5	31	100
N-14	19H M12×1.25	31	100
N-21	17H M12×1.5	31	100
N-22	17H M12×1.25	31	100
N-62	21H M12×1.5	31	100

袋ブラック/袋ブラック(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-7	21H M12×1.5	31	100
N-8	21H M12×1.25	31	100



品番	サイズ	長さmm	入数
N-15	19H M12×1.5	31	100
N-16	19H M12×1.25	31	100
N-23	17H M12×1.5	31	100
N-24	17H M12×1.25	31	100

袋メッキ

クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナット



品番	サイズ	長さmm	入数
NW-1	21H M12×1.50	30	100
NW-4	21H M12×1.25	30	100
NW-13	19H M12×1.50	30	100
NW-14	19H M12×1.25	30	100
NW-55	21H M12×1.50	22	100
NW-56	21H M12×1.25	22	100
NW-57	19H M12×1.50	22	100
NW-58	19H M12×1.25	22	100

貫通メッキ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-9	21H M12×1.5	16	100
N-10	21H M12×1.25	16	100

貫通アエン



品番	サイズ	長さmm	入数
N-11	21H M12×1.5	16	100
N-12	21H M12×1.25	16	100

貫通メッキ(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-17	19H M12×1.5	16	100
N-18	19H M12×1.25	16	100
N-25	17H M12×1.5	16	100
N-26	17H M12×1.25	16	100

貫通アエン(ツバ付)



品番	サイズ	長さmm	入数
N-19	19H M12×1.5	16	100
N-20	19H M12×1.25	16	100
N-27	17H M12×1.5	16	100
N-28	17H M12×1.25	16	100
N-33	17H M10×1.5	16	100
N-34	17H M10×1.25	16	100

袋メッキ(ワッシャ付)

トヨタ純正タイプ



品番	サイズ	長さmm	入数
N-39	21H M12×1.5	37.5	50
N-40	21H M12×1.5	48	50

TB用ナット

※ホイールのボルト穴径が26mm用です。



品番	サイズ	長さmm	入数 袋/箱
N-100	M22×1.5	30	10/50

TB用 インナーナット・アウターナット



品番	サイズ	入数
134-5R	リヤ インナーナット R	10
134-5L	リヤ インナーナット L	10
130-4R	リヤ アウターナット R	10
130-4L	リヤ アウターナット L	10
134-3R	フロントナット24ミリ R	10
134-3L	フロントナット24ミリ L	10
130-3R	フロントナット20ミリ R	10
130-3L	フロントナット20ミリ L	10
AL 100-5R	アルミ用リヤ インナー R	8
AL 100-5L	アルミ用リヤ インナー L	8
AL 400-3R	アルミ用フロントナット24ミリ R	8
AL 400-3L	アルミ用フロントナット24ミリ L	8

ハブボルト締め付け時のご注意
 ■R(右)・L(左)の識別は刻印で確認して下さい。
 ■ナットの締め付けは最初に手で軽くピッチ合わせをして下さい。
 ■カーメーカー推奨の正しい締め付けトルクで締め付けて下さい。
 ※上記製品は、全て41-21サイズのみです。それ以外に関しては問い合わせ願います。
 ※種類によっては、BON製になります。※国産純正品と製造元が同じです。

ホイールナット

チェックリンク イエロー 50個入


走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットが緩みにくくなります。
ブレーキの踏みっぱなしや、車両の異常などで125℃以上の熱が加わると溶けますので安全運転を意識することができます。一般的にホイールは90℃程しか熱を持たないので通常の使用であれば問題ありません。

- 素材:高品質のパーজনポリマーを使用
- 適用ナットサイズ:33mm・38mm・41mm (8穴も対応)
- 色:黄色 ●交換目安:1年
- 溶融温度:125℃



しっかり緩みが無いか確認してナットに装着してください


ナットが緩んでいるサイン



品番	型番	サイズA(mm)	サイズB(mm)	サイズC(mm)
5612633	CLY33 チェックリンクイエロー 33mm	41.3	55	13
5612638	CLY38 チェックリンクイエロー 38mm	47	60	13
5612641	CLY41 チェックリンクイエロー 41mm	54	49	13.5

チェックポイント

TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。



ナットが締まっている状態

ナットが緩んでいる状態

品番	型番
5612529	CP-32 チェックポイント 32mm
5612530	CP-33 チェックポイント 33mm
5612531	CP-38 チェックポイント 38mm
5612532	CP-41 チェックポイント 41mm

センタリングピン

輸入車のホイール装着を容易にするガイドです。穴位置合わせに最適です!




品番	型番
4201351	CP-S4 センタリングピン 4本セット
4201352	CP-12×1.25 センタリングピン R
4201353	CP-12×1.5 センタリングピン G
4201354	CP-14×1.25 センタリングピン S
4201355	CP-14×1.5 センタリングピン B



装着イメージ

トラック用ナットキャップ

トラック用ナットキャップです。新規規格ISOタイプ33mmと従来のJISタイプ41mmがございます。樹脂にクロームメッキを施しております。質感はスチールのように、錆、腐食等の心配がありません。



ISO33mm JIS41mm前輪/後輪

ナットキャップの着脱用の専用工具です。スムーズに作業が行え、作業効率が上がります。

ISO33mm
使用可能



ナットキャッププライヤー

プリスターバック入

品番	型番
L20021	NC F41PL/8 TB前輪 8P
L20022	NC R41PL/8 TB後輪 8P
L20023	NC 33PL/10 ISOホイール 10P
L20024	NC/PL TB ナットキャッププライヤー

変換アダプター



品番	型番	個数/袋
4402671	NA-1719 ナットアダプター L=60	10
4402672	NA-1721 ナットアダプター L=60	10
4402673	NA-1919 ナットアダプター L=64	10
4402674	NA-1921 ナットアダプター L=64	10
4402675	NA-2119 ナットアダプター L=65	10
4402676	NA-2121 ナットアダプター L=65	10

*品番の前の2ケタがナット側、後の2ケタはBOX側。

ナットホルダー

41-21ナットが外せない場合に使用します。
41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。



品番	型番	商品名
4104051	TX-241	ナットホルダー

ホイールガイド

ハブボルト破損などのトラブルを防ぎ、
作業がスムーズになります



ISOホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド

品番	商品名
4201946	GTO-01TB Oライナー

全長:17.7cm
外径:25.4φ
内径:22φ
重量:500g
深さ:68mm

バランスウェイト

鉄製バランスウェイト

今まで鉛製が中心だったバランスウェイトが環境への配慮から自動車メーカー、タイヤメーカーを中心に鉄製へと切り替わっています。弊社も環境問題にいち早く対応しています。(掲載商品以外のバランスウェイトも取扱いしていますので別途お問い合わせ願います)

鉄製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7830005	FeS-5	5	100個
7830010	FeS-10	10	100個
7830015	FeS-15	15	100個
7830020	FeS-20	20	100個
7830025	FeS-25	25	100個
7830030	FeS-30	30	100個
7830035	FeS-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78300050001	FeS-5-17	5	17個
78300100001	FeS-10-16	10	16個
78300150001	FeS-15-15	15	15個
78300200001	FeS-20-14	20	14個
78300250001	FeS-25-13	25	13個
78300300001	FeS-30-12	30	12個
78300350001	FeS-35-11	35	11個

鉄製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	g	個/袋
7840005	FeA-5	5	100個
7840010	FeA-10	10	100個
7840015	FeA-15	15	100個
7840020	FeA-20	20	100個
7840025	FeA-25	25	100個
7840030	FeA-30	30	100個
7840035	FeA-35	35	100個

品番	型番	g	個/箱
78400050001	FeA-5-17	5	17個
78400100001	FeA-10-16	10	16個
78400150001	FeA-15-15	15	15個
78400200001	FeA-20-14	20	14個
78400250001	FeA-25-13	25	13個
78400300001	FeA-30-12	30	12個
78400350001	FeA-35-11	35	11個

鉛製バランスウェイト

鉛製スチール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7730005	Y2-5	100
7730010	Y2-10	100
7730015	Y2-15	100
7730020	Y2-20	100
7730025	Y2-25	100

品番	型番	個数/袋
7730030	Y2-30	100
7730035	Y2-35	100
7730040	Y2-40	100
7730045	Y2-45	100
7730050	Y2-50	100

鉛製アルミホイール用打ち込みウェイト



品番	型番	個数/袋
7740005	YT-5	100
7740010	YT-10	100
7740015	YT-15	100
7740020	YT-20	100
7740025	YT-25	100

品番	型番	個数/袋
7740030	YT-30	100
7740035	YT-35	100
7740040	YT-40	100
7740045	YT-45	100
7740050	YT-50	100

鉄製貼り付けウェイト 鉛レス


1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。



5gX20個X30枚 国産

品番	型番	商品名	kg
6183303	IFE-05	鉄貼付ウェイト	3

鉛製貼付けウェイト



5g, 10g刻み 国産

品番	型番	kg
778006	WA-12B	3

ロールウェイト 国産

品番	型番	kg
5334005	RWT-5 5G刻み	5
5334010	RWT-10 10G刻み	5
5334020	RWT-20 20G刻み	5
7790000	WR-5 5/10刻み	5

鉛貼りつけウェイト



品番	型番	個数/箱
7961201	WA-6 10g	50
7961202	WA-6 15g	40
7961203	WA-6 20g	35
7961204	WA-6 25g	30
7961205	WA-6 30g	25

品番	型番	個数/箱
7961206	WA-6 35g	20
7961207	WA-6 40g	17
7961208	WA-6 45g	15
7961209	WA-6 50g	14

※黒テープ・オーバーシールテープ仕様

バランスウェイト

バランスウエイト

TRAX 鉄製・貼付けウエイト

※ウエイトはすべて1箱50本入りです。

冬場の寒い環境化でも力を発揮する
強い粘着力

厚さ2.8mmの極薄仕様



品番	商品名
6214421	TX-605E 鉄製・貼付ウエイト
内容	
5g刻み・60g	20mm幅×3.8mm厚
50本/箱・3kg	1ケース4箱入り

品番	商品名
6214423	TX-615C 鉄製・貼付ウエイト
内容	
5g+10g刻み・60g	20mm幅×4mm厚
50本/箱・3kg	1ケース4箱入り

品番	商品名
6214424	TX-620C 鉄製・貼付ウエイト
内容	
5g刻み・40g	20mm幅×2.8mm厚
50本/箱・2kg	1ケース4箱入り



品番	商品名
6214422	TX-607C 鉄製・貼付ウエイト
内容	
5g刻み・60g	20mm幅×3.8mm厚
50本/箱・3kg	1ケース4箱入り

品番	商品名
6214425	RWT-605E ロールウエイト 5G/5K
内容	
5g刻み・5kgロール	20mm幅×3.8mm厚
	1ケース3箱入り

品番	商品名
6214426	RWT-607C ロールウエイト クロ/5K
内容	
5g刻み・5kgロール	3.8mm厚

鉛製TB用ウエイト

三菱・いすゞ系純正タイプ
チューブレス・スチールホイール・大型車用

スチールホイール・小型4t車クラス

スチールホイール・小型2t車クラス



品番	型番	個/袋
7910050	TW-50	10
7910100	TW-100	10
7910150	TW-150	10
7910200	TW-200	10
7910250	TW-250	10



品番	型番	個/袋
7930020	T4-20	10
7930040	T4-40	10
7930060	T4-60	10
7930080	T4-80	10
7930100	T4-100	10
7930120	T4-120	10
7930150	T4-150	10



品番	型番	個/袋
7920020	T2-20	10
7920040	T2-40	10
7920060	T2-60	10
7920080	T2-80	10
7920100	T2-100	10

バランスウエイト関連工具

貼りつけウエイトはがしに。



品番	商品名	品番	商品名	品番	商品名
5654468	ウエイトリムーバー	3755285	V2515スクレーパー-25mm	1700400	WT-04 ウエイトカッター
		3755286	V2516スクレーパー-38mm		

ウエイトハンマー

全長:235mm
重量:330g

品番	商品名
4102065	WT-03 ウエイトハンマー



レマックスエクシヴ

ガンコな貼付ウエイトの
テープ残りに困っていませんか?

- 使用方法
- ①貼付けウエイトをスクレーパー等で、剥がし残ったテープ部にレマックスエクシヴを吹付け。
 - ②1~2分程放置し、スクレーパーでテープ残りを除去。
 - ③再度、吹付けし、残っているテープ部をスクレーパーでこそげ落とし仕上げる。



品番	商品名
5933990	EX-01 レマックスエクシヴ



イコール

EQUAL[®]

タイヤ内部からの反発力でブレの原因を緩和する効果があります。

材質:ドライポリマー

※使用時は袋の中身のみタイヤに入れてください。

品番	商品名
5660201	EQL-A イコールA 340g (12oz)
5660218	EQL-B イコールB 280g (10oz)
5660225	EQL-C イコールC 230g (8oz)
5660232	EQL-D イコールD 170g (6oz)
5660249	EQL-E イコールE 115g (4oz)
5660256	EQL-F イコールF 85g (3oz)



ライトトラック

16", 16.5", 17", 18"

タイヤサイズ	シングル	ダブル
6.50 R 16	F	F
7.50 R 16	F	F
9.00 R 16	E	E
11.00 R 16	C	C
205/55 R 16	F	F
195/60 R 16	F	F
225/60 R 16	F	F
195/65 R 16	F	F
205/65 R 16	F	F
215/65 R 16	F	F
225/65 R 16	F	F
235/65 R 16	E	E
305/70 R 16	D	D
175/75 R 16	F	F
185/75 R 16	F	F
195/75 R 16	F	F
205/75 R 16	F	F
215/75 R 16	F	F
225/75 R 16	F	F
235/75 R 16	E	E
245/75 R 16	E	E
265/75 R 16	E	E
285/75 R 16	D	D
295/75 R 16	D	D
315/75 R 16	C	C
215/85 R 16	F	F
225/85 R 16	E	E
235/85 R 16	E	E
245/85 R 16	E	E
255/85 R 16	D	D
265/85 R 16	D	D
305/85 R 16	C	C
255/55 R 17	F	F
215/60 R 17	F	F
245/70 R 17	E	E
265/70 R 17	E	E
275/70 R 17	E	E
285/70 R 17	D	D
315/70 R 17	D	D
245/75 R 17	E	E
235/80 R 17	E	E
275/65 R 18	D	D
245/70 R 18	D	D

タイヤサイズ	シングル	ダブル
255/85 R 16	E	E
315/55 R 16	C	C
315/75 R 16	C	C
8 R 17.5	E	E
8.5 R 17.5	E	E
9 R 17.5	D	D
9.5 R 17.5	D	D
10 R 17.5	C	C
195/60 R 17.5	F	F
205/60 R 17.5	F	F
225/60 R 17.5	E	E
205/65 R 17.5	F	F
195/70 R 17.5	F	F
215/70 R 17.5	E	E
235/70 R 17.5	E	E
245/70 R 17.5	E	E
265/70 R 17.5	D	D
315/70 R 17.5	C	C
205/75 R 17.5	E	E
215/75 R 17.5	E	E
225/75 R 17.5	E	E
235/75 R 17.5	D	D
245/75 R 17.5	D	D
205/80 R 17.5	E	E
225/80 R 17.5	E	E
315/80 R 17.5	B	B
225/90 R 17.5	D	D
8 R 19.5	D	C
9 R 19.5	D	C
9.5 R 19.5	C	C
385/55 R 19.5	A	
255/60 R 19.5	D	
385/65 R 19.5	A	
225/70 R 19.5	D	C
245/70 R 19.5	D	C
265/70 R 19.5	D	C
275/70 R 19.5	C	B
285/70 R 19.5	C	B
295/70 R 19.5	C	B
305/70 R 19.5	B	A
315/70 R 19.5	B	A
10.5 R 20	B	A
12.5 R 20	A	A
14.5 R 20	A+E	
405/70 R 20	A+E	
375/75 R 20	A+E	

タイヤサイズ	シングル	ダブル
425/75 R 20	A+D	
275/80 R 20	B	A
335/80 R 20	A	
475/80 R 20	A+A	
365/85 R 20	A+E	
395/85 R 20	A+D	
24 R 20.5	B	
11 R 22.5	B	A
12 R 22.5	A	A
13 R 22.5	A	A
455/40 R 22.5	B+E	
435/45 R 22.5	B+E	
455/45 R 22.5	B+E	
495/45 R 22.5	A+D	
275/50 R 22.5	B	A
435/50 R 22.5	A+E	
445/50 R 22.5	A+E	
455/50 R 22.5	A+E	
355/50 R 22.5	A	
385/55 R 22.5	A	
285/60 R 22.5	B	A
295/60 R 22.5	B	A
305/60 R 22.5	B	A
315/60 R 22.5	B	A
500/60 R 22.5	A+A	
385/65 R 22.5	A (normal) A+E (heavy duty)	
425/65 R 22.5	A+D	
445/65 R 22.5	A+D	
255/70 R 22.5	C	B
265/70 R 22.5	C	B
275/70 R 22.5	B	A
305/70 R 22.5	B	A
315/70 R 22.5	B	A
315/75 R 22.5	A	A
345/75 R 22.5	A	
350/75 R 22.5	B+E	
445/75 R 22.5	B+B	
255/80 R 22.5	C	B
275/80 R 22.5	B	A
295/80 R 22.5	A	A
315/80 R 22.5	A	A
405/70 R 24	B+B	
445/70 R 24	A+B	
455/70 R 24	A+A	
495/70 R 24	A+A	

A = 12 oz (340g), B = 10 oz (280g)
C = 8 oz (230g), D = 6 oz (170g)
E = 4 oz (115g), F = 3 oz (85g)

タイヤレバー・ケンツール

タイヤレバー(ハゼット製)

品番	型番	商品名	長さmm
8482833	TL-400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL-500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL-600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL-600TB	タイヤレバー-TB	598

品番	商品名	長さmm	厚さmm
3755144	TL-500P タイヤレバー ハゼット	500	14
3755145	TL-500P用 プラスチック		



品番	型番	商品名	長さmm
3755142	TL-200	ハゼットタイヤレバー	197
3755143	TL-300	ハゼットタイヤレバー	306

タイヤレバー(コルギータイプ)

裏が平らなのでビードに引っ掛けて傷つける心配がありません。アームのツメにぴったりフィットします。



品番	型番	商品名	長さmm
4102046	T-500S	タイヤレバー	500

タイヤレバー



番号	品番	商品名	長さmm
①	4102061	T500L 扁平用	500
②	4102062	T500H 扁平ストレート	500

タイヤレバーカバー

タイヤ交換の際のホイールへの傷つけを防止します。ハゼット・ゲドレー等、各種メーカーに使用できます。



商品名	長さmm	内寸幅mm
タイヤレバーカバー	80	28

※タイヤレバーのサイズによっては装着できないものもあります

ケンツール

スプーンレバー




品番	型番	形状	長さmm
4102022	T-19	直線	610
4102019	T-19A	直線	760
4102023	T-20	曲線	610
4102020	T-20A	曲線	760

リングレバー



品番	型番	長さmm	品番	型番	長さmm
4102041	T-23	610	4102052	T-27	460
4102042	T-23A	760	4102053	T-27A	460
4102043	T-23B	600			

TB チューブレスレバー



品番	型番	長さmm	品番	型番	長さmm
4102024	T-45A	940	4102028	T-46A	910
4102026	T-45A-2000K	950	4102030	T-47A	1320

スワンネックレバー(つる首レバー)



品番	型番	長さmm
4102054	T-41	760

ビドブレーカーツール



品番	型番	長さmm
4102044	T-52	810

ホイールカバーハンマー



品番	型番	商品名	長さmm
4104032	T-67	ホイールカバーハンマー	450
4104033	T-68	ホイールカバーハンマー	380

タイヤハンマー



※入荷時によりヘッドの形状が異なります。

品番	型番	商品名	長さmm	番号	品番	型番	商品名	長さmm	番号
4104022	T-35	タイヤハンマー 2.7kg	420	①	4104026	TG-11E	タイヤハンマー 5kg	760	⑦
4104025	T-36	タイヤハンマー 2.4kg	420	②	4104027	TG-11CH	樹脂ハンドル	460	
4104023	T-34RH	ゴムヘッド		③	4104028	TG-11EH	樹脂ハンドル	810	⑥
4104024	T-11CH	木製柄 T-35 T-36用	460	④	4104030	T-32	ゴムハンマー 0.9kg	430	⑤

ゲーターツール・ビードブスター

TT-1 セット

ゲーターツールの改良型です。
1本のツールで脱着ができます。
脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業できます。
ゲーター社開発商品です。



作業手順は
こちらをCLICK!!

PDF

※スーパースリッカム別売

品番	商品名	セット内容
4201201	TT-1セット	レバーバー クレビス スーパースリッカムボトル

ゲーターツール



品番	商品名
4201102	GT-1 ゲーターツールセット

セット内容
①ツールボックス ②クレビス ③プレート
④ウエッジ ⑤ビードキーパー ⑥アプリケーションボトル
⑦スーパースリッカム 3.8L ⑧レバーバー ⑨ビードツール

※作業CDは廃盤になりました。ホームページの作業動画を参考して下さい。

ビードバイス



ISOハンパ付きホイール用手动ビード落とし

出張作業時や手作業での
ハンパ付きホイールでの
ビード落としに効果を発揮

※裏面からビードを落とすタイプのホイールでの作業には
別売のアダプターが必要となります。
※32mmのソケットが必要です。※スーパースリッカム別売

作業手順は
こちらを
CLICK!!

PDF

品番	商品名
4201944	BV-04ビードブレイカー
4201945	BVA-03ブレイカー用アダプター 対応サイズ:17.5インチ~22.5インチ、スーパーシングル等

22.5インチ用ビードキーパー

使用するホイールの材質やフランジサイズに
合わせてお選び下さい。



品番	商品名	仕様	ツメ幅
4201921	BH-30 ビードキーパー	樹脂コーティング	15mm
4104020	BH-20 ビードキーパー	樹脂コーティング	10mm
4201107	BH-19 ビードキーパー	スチール	15mm

ビードヘルパー

扁平タイヤの
ビード押さえ。



品番	商品名
5180169	BH-17 ビードヘルパー

クレビスアシスト



品番	商品名
4201113	GT-1-1 クレビスアシスト

ビードブスター

ビードが上がらない時に
エアタンクから急激な
エア噴射によって瞬時に
チューレスタイヤの
ビードをアップさせる
専用工具です。



品番	型番	商品名	仕様
5193905	BB-21	ビードブスター	20Lタンク



品番	商品名	仕様
4201951	GB-38 ビードブスター	38Lタンク



●大容量の38リットル
●寸法43.18×43.18×63.5cm
●重量アルミタンク約12.7kg
●ワンタッチプッシュバルブ搭載
1発でエア解放
●ジェットアシストバルブ(外部の
空気を取り入れ噴射させる)により、
タイヤとホイールの隙間にエアを
大量に噴出することでビードを
上げることができます

※風圧で危険ですのでご使用の際は周辺に十分注意して下さい。

ビードバズーカ



■付属品
・安全ゴーグル ・耳栓 ・壁掛け用金具
・エアチャック用クブラー

重量:5.5kg (BB-6)・
7kg (BB-9)
10.5kg (BB-12)
※安全弁は800kpaで作動

品番	商品名	仕様
4201947	BB-6 ビードバズーカ 6L	6Lタンク ワンタッチボタン開放式
4201948	BB-9 ビードバズーカ 9L	9Lタンク ワンタッチボタン開放式
4201949	BB-12 ビードバズーカ 12L	12Lタンク ワンタッチボタン開放式

※GB-51・52・53は別売です。

ビードブスター オプションパーツ

ビードブスター使用時の
スタンドです。



品番	商品名
4201420	GB-51 タイヤスタンド
4201424	GB-52 チャック付ホース
4201423	GB-53 タイヤウエッジ

ラバーリング



品番	型番	商品名
6181110	RL-10	ラバーリング 10インチ
6181112	RL-12	ラバーリング 12インチ
6181113	RL-13	ラバーリング 13インチ
6181115	RL-15	ラバーリング 15インチ
6181116	RL-16	ラバーリング 16インチ
6181118	RL-17	ラバーリング 17インチ
6181117	RL-17.5	ラバーリング 17.5インチ
6181119	RL-19.5	ラバーリング 19.5インチ
6181122	RL-22.5	ラバーリング 22.5インチ

ポンプリング



17.5、19.5、22.5用
スペアラバー在庫あります。

品番	型番	商品名
5193699	PMR-10	ポンプリング 10インチ
5193709	PMR-12	ポンプリング 12インチ
5193716	PMR-13	ポンプリング 13インチ
5193723	PMR-14	ポンプリング 14インチ
5193730	PMR-15	ポンプリング 15インチ
5193747	PMR-16	ポンプリング 16インチ
5193754	PMR-17.5	ポンプリング 17.5インチ
5193761	PMR-19.5	ポンプリング 19.5インチ
5193778	PMR-22.5	ポンプリング 22.5インチ

タイヤバルブ15種ブリスターパックセット!!

15種類 各2パックずつご購入で
専用台付となります

定番のチューレスバルブTR-413とスリーブ付き、TR-414、バルブコア・耐熱コア、専用のトルクドライバー虫回しとドレスアップの為のバルブキャップを5種、窒素用キャップを2種、二輪用のバルブを2種類ブリスターパッケージにセットしております。これまで購入しづらかった製品を少量にてまとめました。

縦440mm×横390mm×奥行120mm



単品でもご購入いただけます。

品番	型式/品名	入数
5630021	BP-1 TR-412 2P 二輪用チューレスバルブ	2
5630022	BP-2 TR-413 2P スリーブ付きチューレスバルブ	2
5630023	BP-3 TR-413 2P チューレスバルブ	2
5630024	BP-4 TR-414 2P チューレスバルブ	2
5630025	BP-5 PVR-70H 2P 二輪用チューレスバルブ	2
5630026	BP-6 C-1H 4P バルブコア	4
5630027	BP-7 C-1HT 4P バルブコア 耐熱	4
5630028	BP-8 VC-15 4P バルブキャップ シルバー	4
5630029	BP-9 VC-17 4P バルブキャップ シルバー ロング	4
5630030	BP-10 N2-P 4P 窒素キャップ シルバー	4
5630031	BP-11 N2-B 4P 窒素キャップ ブルー	4
5630033	BP-13 VC-19 4P バルブキャップ ブラック	4
5630034	BP-14 VC-20 4P バルブキャップ ブルー	4
5630035	BP-15 VC-21 4P バルブキャップ レッド	4
5630044	BP-24 VT-30 1P トルクドライバー 虫回し	1

リフトパット・電装小物

ウレタン製 リフトパット

タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパットです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。



品番	型番	商品名	長さmm	幅mm	厚みmm
L161200	LP-1400	リフトパット 2本組	1400	145	80
L161100	LP-1015	リフトパット 2本組	1015	155	80
L161300	LP-250-40	リフトパット 4本組	250	150	40
L161400	LP-250-80	リフトパット 4本組	240	150	80
L161700	LP-330-80	リフトパット 4本組	330	160	80
L161500	LP-240-120	リフトパット 4本組	240	150	120
L161600	LP-240-160	リフトパット 4本組	240	150	160

ゴム製 リフトパット

油や水による劣化が少なく、耐久性が高いリフトパットです。



品番	型番	長さmm	幅mm	厚みmm
L161800	LP-160-40	160	120	40
L161900	LP-160-80	160	120	80

シートカバー ステアリングカバー フロアシート



品番	商品名	枚/箱
6190011	MS-1 シートカバー	200
6190031	MH-2 ステアリングカバー	250
6190021	MF-3 フロアシート	500

ホースクランプバンド

アメリカのスクリューの精度とドイツのバンド(引っかかりの良い)をひとつにしたことでクランプ強度が通常のバンドより優れています。ステンレス仕様で錆や腐食に強いです。



材質 バンド・ハウジング:SUS304ステンレス ボルト:SUS302ステンレス

品番	商品名	D使用範囲(φmm)	個数
2740299	HC-6ホースクランプ	7-13mm	10
2740300	HC-7ホースクランプ	7-16mm	10
2740301	HC-8ホースクランプ	8-12mm	10
2740302	HC-10ホースクランプ	10-16mm	10
2740303	HC-12ホースクランプ	12-20mm	10
2740304	HC-13ホースクランプ	13-22mm	10
2740305	HC-16ホースクランプ	16-25mm	10
2740306	HC-17ホースクランプ	16-27mm	10
2740307	HC-20ホースクランプ	20-32mm	10
2740308	HC-22ホースクランプ	22-35mm	10
2740309	HC-25ホースクランプ	25-40mm	10
2740310	HC-30ホースクランプ	30-45mm	10
2740311	HC-32ホースクランプ	32-50mm	10
2740312	HC-40ホースクランプ	40-60mm	10
2740313	HC-50ホースクランプ	50-70mm	10
2740314	HC-60ホースクランプ	60-80mm	10
2740315	HC-70ホースクランプ	70-90mm	10
2740316	HC-80ホースクランプ	80-100mm	10

結束バンド




品番	商品名	包装単位/本	引張強度	全長mm	幅mm
6190211	TCB-80B	100/1000	8.2	82	2.5
6190212	TCB-100B	100/1000	8.2	102	2.5
6190213	TCB-150B	100/1000	13.6	152	3.6
6190214	TCB-200B	100/500	22.6	202	4.8
6190215	TCB-250B	100/500	26.6	252	4.8
6190216	TCB-300B	50/500	26.6	302	4.8
6190217	TCB-350B	50/100	54.4	352	7.8



リフトパット・電装小物

ヒューズ(LED付き)

ヒューズが切れると、LEDが光る為暗い場所での作業もしやすいです。
耐熱温度は最高クラスの250°Cですエンジンルーム内にも安心してご使用ください。



平型ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2553105	ATP-5LED	ヒューズLED付き5A	10
2553107	ATP-7.5LED	ヒューズLED付き7.5A	10
2553110	ATP-10LED	ヒューズLED付き10A	10
2553115	ATP-15LED	ヒューズLED付き15A	10
2553120	ATP-20LED	ヒューズLED付き20A	10
2553125	ATP-25LED	ヒューズLED付き25A	10
2553130	ATP-30LED	ヒューズLED付き30A	10

ミニ平型ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2553205	ASP-5LED	ミニヒューズLED付き5A	10
2553207	ASP-7.5LED	ミニヒューズLED付き7.5A	10
2553210	ASP-10LED	ミニヒューズLED付き10A	10
2553215	ASP-15LED	ミニヒューズLED付き15A	10
2553220	ASP-20LED	ミニヒューズLED付き20A	10
2553225	ASP-25LED	ミニヒューズLED付き25A	10
2553230	ASP-30LED	ミニヒューズLED付き30A	10




低背ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2553305	ASM-5LED	低背ヒューズLED付き5A	10
2553307	ASM-7.5LED	低背ヒューズLED付き7.5A	10
2553310	ASM-10LED	低背ヒューズLED付き10A	10
2553315	ASM-15LED	低背ヒューズLED付き15A	10
2553320	ASM-20LED	低背ヒューズLED付き20A	10
2553325	ASM-25LED	低背ヒューズLED付き25A	10
2553330	ASM-30LED	低背ヒューズLED付き30A	10

ヒューズ(スタンダード)



仕様 耐熱:250°CMax



平型ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2551105	ATP-5A	ヒューズ5A	10
2551107	ATP-7.5A	ヒューズ7.5A	10
2551110	ATP-10A	ヒューズ10A	10
2551115	ATP-15A	ヒューズ15A	10
2551120	ATP-20A	ヒューズ20A	10
2551125	ATP-25A	ヒューズ25A	10
2551130	ATP-30A	ヒューズ30A	10


ミニ平型ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2551205	ASP-5A	ミニヒューズ5A	10
2551207	ASP-7.5A	ミニヒューズ7.5A	10
2551210	ASP-10A	ミニヒューズ10A	10
2551215	ASP-15A	ミニヒューズ15A	10
2551220	ASP-20A	ミニヒューズ20A	10
2551225	ASP-25A	ミニヒューズ25A	10
2551230	ASP-30A	ミニヒューズ30A	10

低背ヒューズ

品番	型番	商品名	個数
2551305	ASM-5A	低背ヒューズ5A	10
2551307	ASM-7.5A	低背ヒューズ7.5A	10
2551310	ASM-10A	低背ヒューズ10A	10
2551315	ASM-15A	低背ヒューズ15A	10
2551320	ASM-20A	低背ヒューズ20A	10
2551325	ASM-25A	低背ヒューズ25A	10
2551330	ASM-30A	低背ヒューズ30A	10

ヒューズ電源 カービーコン



番号	品番	商品名	仕様
①	L800311	TTH-075	ヒューズ電源 平型標準 7.5A 10本入
	L800312	TTH-100	ヒューズ電源 平型標準 10A 10本入
	L800313	TTH-150	ヒューズ電源 平型標準 15A 10本入
	L800314	TTH-200	ヒューズ電源 平型標準 20A 10本入
②	L800315	TTH-075M	ヒューズ電源 平型ミニ 7.5A 10本入
	L800316	TTH-100M	ヒューズ電源 平型ミニ 10A 10本入
	L800317	TTH-150M	ヒューズ電源 平型ミニ 15A 10本入
	L800318	TTH-200M	ヒューズ電源 平型ミニ 20A 10本入
③	L800319	TTH-075T	ヒューズ電源 低背 7.5A 10本入
	L800320	TTH-100T	ヒューズ電源 低背 10A 10本入
	L800321	TTH-150T	ヒューズ電源 低背 15A 10本入
	L800322	TTH-200T	ヒューズ電源 低背 20A 10本入
④	L800323	CBC-M10	カービーコン ミニヒューズ用 10本入
⑤	L800324	CBC-H10	カービーコン 標準ブレードヒューズ用 10本入


ケーブル関係

品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583061	D-61 110CP2極オス	D-19	10	①
2583062	D-62 110CP2極メス	D-18	10	②
2583063	D-63 110CP3極オス	D-19	10	③
2583064	D-64 110CP3極メス	D-18	10	④
2583065	D-65 110CP4極オス	D-19	10	⑤


品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583066	D-66 110CP4極メス	D-18	10	①
2583067	D-67 110CP6極オス	D-19	10	②
2583068	D-68 110CP6極メス	D-18	10	③
2583069	D-69 110CP9極オス	D-19	10	④
2583070	D-70 110CP9極メス	D-18	10	⑤

リフトパット・電装小物

バルブ




品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632001	LT-1 S25-12V21W	コーナリング&シングルランプ用	S25	シングル	10
2632003	LT-3 S25-12V23W	コーナリング&シングルランプ用	S25	シングル	10
2632004	LT-4 S25-24V25W	コーナリング&シングルランプ用	S25	シングル	10
2632005	LT-5 S25-48V25W	コーナリング&シングルランプ用	S25	シングル	10
2632006	LT-6 S25-12V21/5W	テール&ストップランプ用	S25	ダブル	10
2632007	LT-7 S25-12V23/8W	テール&ストップランプ用	S25	ダブル	10
2632008	LT-8 S25-24V25/10W	テール&ストップランプ用	S25	ダブル	10
2632009	LT-9 S25-48V25/10W	テール&ストップランプ用	S25	ダブル	10




品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632010	LT-10 T10W-12V3W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632011	LT-11 T10W-12V5W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632013	LT-13 T10W-24V3W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632014	LT-14 T10W-24V5W	クリアランスランプ・サイドターンシグナル用	T10	シングル	10
2632012	LT-12 T10W-12V5W NA	ターンシグナルランプ用	T10	シングル	10

品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632002	LT-2 S25-12V21W NA	ターンシグナルランプ用	S25	シングル	10




品番	商品名	使用箇所	ガラス球	フィラメント	入数
2632015	LT-15 T16W-12V18W	ハイマウントストップランプ用	T16	シングル	10
2632016	LT-16 T20W-12V21W	バックアップランプ・コーナリングランプ用	T20	シングル	10
2632018	LT-18 T20W-12V21/5W	テール&ストップランプ用	T20	ダブル	10
2632017	LT-17 T20W-12V21W NA	ターンシグナルランプ用	T20	シングル	10

カプラー関係



品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583071	D-71 250CP1極オス	D-14	10	①
2583072	D-72 250CP1極メス	D-12	10	②
2583073	D-73 250CP2極オス	D-13	10	③
2583074	D-74 250CP2極メス	D-12	10	④
2583075	D-75 250CP3極オス	D-13	10	⑤
2583076	D-76 250CP3極メス	D-12	10	⑥



品番	商品名	適用端子	入数	番号
2583077	D-77 250CP4極オス	D-13	10	①
2583078	D-78 250CP4極メス	D-12	10	②
2583079	D-79 250CP6極オス	D-13	10	③
2583080	D-80 250CP6極メス	D-12	10	④
2583081	D-81 250CP8極オス	D-13	10	⑤
2583082	D-82 250CP8極メス	D-12	10	⑥



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2538060	D-60 H4バルブハウジング	0.85sq	1	①

リフトパット・電装小物



圧縮端子関係



D-10・D-11はスズメッキ仕様その他は銅



品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583001	D-01 ギボシ端子オス	0.5~2.0sq	100	①
2583002	D-02 ギボシ端子メス	0.5~2.0sq	100	②
2583003	D-03 ギボシスリーブオス	D-01	100	③
2583004	D-04 ギボシスリーブメス	D-02	100	④
2583006	D-06 後入ギボシスリーブメス	D-02	100	⑤
2583007	D-07 純正オススリーブ	D-01	100	⑥

品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583010	D-10 250平型オス	0.5~2.0sq	100	①
2583011	D-11 250平型メス	0.5~2.0sq	100	②
2583084	D-84 250平型メス真鍮	0.5~2.0sq	100	③
2583012	D-12 250平型オスハウジング用	0.5~2.0sq	100	④
2583013	D-13 250平型メスハウジング用	0.5~2.0sq	100	⑤
2583014	D-14 250平ロック付きメス	0.5~2.0sq	100	⑥
2583015	D-15 250平メススリーブ	D-11・D-84	100	⑦



品番	商品名	適用配線又は端子	入数	番号
2583016	D-16 ギボシWメス	0.5~2.0sq	100	①
2583017	D-17 ギボシWメススリーブ	D-16	100	②
2583083	D-83 110平型メス真鍮	0.5~1.3sq	100	③
2583018	D-18 110平型オスハウジング用	0.5~1.3sq	100	④
2583019	D-19 110平型メスハウジング用	0.5~1.3sq	100	⑤
2583020	D-20 110平型メススリーブ	D-83	100	⑥
2583021	D-21 187平型メス	0.5~2.0sq	100	⑦
2583022	D-22 187平メススリーブ	D-22	100	⑧

品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583023	D-23 赤250スリーブ付きオス	0.75~1.25sq	20	①
2583024	D-24 赤250スリーブ付きメス	0.75~1.25sq	20	②
2583025	D-25 青250スリーブ付きオス	1.25~2.0sq	20	③
2583026	D-26 青250スリーブ付きメス	1.25~2.0sq	20	④
2583027	D-27 黄250スリーブ付きオス	3.5~5.0sq	20	⑤
2583028	D-28 黄250スリーブ付きメス	3.5~5.0sq	20	⑥




D-33はスズメッキ仕様

品番	商品名	適用配線	入数	スリーブ品番	番号
2583029	D-29 クワ型4φ	0.5~1.25sq	100	D-3	①
2583030	D-30 クワ型5φ	0.5~1.25sq	100	D-3	②
2583031	D-31 クワ型6φ	0.5~1.25sq	100	D-3	③
2583032	D-32 クワ型8φ	0.5~1.25sq	100	D-3	④

品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583033	D-33 U型4φ	0.5~2.0sq	100	①
2583034	D-34 U型4φ 赤	1.25sq	100	②
2583035	D-35 U型4φ 青	2.0sq	100	③
2583036	D-36 U型4φ 黄	3.5sq	100	④


圧縮端子関係



D-37～D-39肉薄型

品番	商品名	適用配線	入数	スリーブ品番	番号
2583037	D-37 丸型6Φ	0.5～1.25sq	100	D-3	①
2583038	D-38 丸型8Φ	0.5～1.25sq	100	D-3	②
2583039	D-39 丸型10Φ	0.5～1.25sq	100	D-3	③


品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583040	D-40 丸 8sq用6Φ	8sq	20	①
2583041	D-41 丸 8sq用8Φ	8sq	20	②
2583042	D-42 丸 8sq用10Φ	8sq	20	③
2583043	D-43 丸 14sq用6Φ	14sq	20	④
2583044	D-44 丸 14sq用8Φ	14sq	20	⑤
2583045	D-45 丸 14sq用10Φ	14sq	20	⑥



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583046	D-46 スプライス小	0.5～1.0sq	100	①
2583047	D-47 スプライス大	1.0～2.5sq	100	②
2583048	D-48 スプライス特大	2.5～5.5sq	100	③
2583049	D-49 Wスプライス	1.0～2.5sq	100	④

品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583050	D-50 異型タップ茶	3.5/0.85～1.5sq	20	①
2583051	D-51 分岐タップ桃	0.5～0.75sq	20	②
2583052	D-55 分岐タップ赤	0.5～0.85sq	100	③
2583053	D-56 分岐タップ青	1.25～2.0sq	20	④

品番	商品名	適用配線	T型タップ	入数	番号
2583052	D-52 T型タップ赤	0.5～0.75sq	D-23	20	①
2583053	D-53 T型タップ青	1.25～2.0sq	D-25	20	②
2583054	D-54 T型タップ黄	3.0sq	D-27	20	③



品番	商品名	適用配線	入数	番号
2583057	D-57 ゼツエン端子赤	0.3～0.5sq	100	①
2583058	D-58 ゼツエン端子青	0.75～1.25sq	100	②
2583059	D-59 ゼツエン端子黄	3.0～5.0sq	100	③

配線分岐 エレクトロタップ

AMP製

品番	商品名	仕様(sq)	数量
L8000200	AMP-W エレクトロタップ(白)	0.18～0.36	100/袋
L8000100	AMP-R エレクトロタップ(赤)	0.5～0.85	100/袋
L8000300	AMP-B エレクトロタップ(青)	1.25～2.00	100/袋





Geniales Werkzeug
Ingenious Tools

ドライバーセット

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	HAZET No.	φ mm	φ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
810 SPC/6	80	180	810 SPC/6	0,5	3,0	80	160
	100	210		0,8	4,0	100	190
				1,0	5,5	125	225
				1,2	6,5	150	260

品番	商品名
3755239	HAZ-39 ドライバーセット



ドライバーセット

HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	HAZET No.	φ mm	φ mm	l ₁ mm	l ₂ mm
810 U-1/5	80	180	810 U-1/5	0,8	4,5	75	175
	100	210		1,0	5,5	100	200
				1,2	7,0	125	225

- ⊖ マルチコンポーネント
- ⊕ ハンドルは滑り難く
- グリップ性がよい

品番	商品名
3735257	HAZ-57 貴通ドライバーセット

商品番号	L ¹ mm	L ² mm	φ mm	φ mm
810 U-45	75	175	4.5	0.8
810 U-55	100	200	5.5	1.0
810 U-70	125	225	7.0	1.2
810 U-PH 1	80	180		
810 U-PH 2	100	210		



5スタードライバーセット

先端はマグネット式。
ビットは、本体グリップ内に
収納可能。



セット内容
・ドライバー本体
・5スター10H、15H、20H、25H、27H、30H
・全長:200mm

TTJ-商品番号	商品名
3755272	HAZ-72 5スタードライバービット

ハンドラチェット 9.5角・12.7角



品番	商品名	全長	重量
3755244	HAZ-44 ハンドラチェット9.5角	200mm	250g
3755236	HAZ-36 ハンドラチェット12.7角	200mm	256g

スイベルラチェット



フレキシブルタイプの
ハンドラチェット
全長:218mm
重量:310g

品番	商品名
3755261	HAZ-61 スイベルラチェット9.5角

絶縁ドライバーセット

- 2.5 x 0.4 3.0 x 0.5 3.5 x 0.6
4.0 x 0.8 5.5 x 1.0 6.5 x 1.2
- PH1 PH2
- PZ2
- T10 T15 T20

品番	商品名
3755271	HAZ-71 絶縁ドライバーセット




フィンピッチハンドラチェット各種

75歯で少ないスペースでも作業が可能です。



- ① 全長:119mm 重量:145g
- ② 全長:180mm 重量:240g



- ③ 全長:245mm 重量:535g

品番	商品名	番号
3735258	HAZ-58 6.3角Fピッチラチェット	①
3735279	HAZ-79 9.5角Fピッチラチェット	②
3735260	HAZ-60 12.7角Fピッチラチェット	③

SMART Caseソケットセット

手のひらサイズのコンパクトなケースに
ラチェット・ソケット・ビットなど
38アイテムを収容しております。

専用ケース
187×98×39mm

- 【セット内訳】
- 1/4ラチェットハンドル:スタンダード30キア
 - 1/4スปีダハンドル
 - 1/4エクステンション:55mm-101.5mm
 - 1/4ユニバーサルジョイント
 - 1/4ソケット(6-ポイント):5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
 - 1/4→六角1/4(6.3)
 - 変換アダプター:メス⇄メス、オス⇄オス
 - 差込1/4(6.3)ビット
 - :ヘックス:3-4-5-6-7mm
 - :マイナス:6-10-11mm
 - :プラス:PH1・PH2・PH3
 - :ボジドライブ PZ1・PZ2・PZ3
 - :トルクス T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H

重量:780g

品番	商品名
3755275	HAZ-75 SMART Caseソケットセット(6-Point)



タイヤレバー

品番	型番	商品名	長さmm
3755142	TL-200	ハゼットタイヤレバー	197
3755143	TL-300	ハゼットタイヤレバー	306
8482833	TL-400	ハゼットタイヤレバー	396
8482840	TL-500	ハゼットタイヤレバー	500
8461658	TL-600	ハゼットタイヤレバー	598
5719460	TL-600TB	タイヤレバー-TB	598

品番	商品名	長さmm	厚さmm
3755144	TL-500P タイヤレバー ハゼット	500	14
3755145	TL-500P用 プラスチック		




ブレーキホース用レンチ



品番	商品名
3755273	HAZ-73 ブレーキナットレンチ 10mm
3755274	HAZ-74 ブレーキナットレンチ 11mm

コンビネーションレンチセット

サイズ	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19
品番	商品名									
3755248	HAZ-48 コンビネーションレンチセット									
3755146	HAZ-48-8 コンビネーションレンチ8mm									
3755147	HAZ-48-10 コンビネーションレンチ10mm									
3755148	HAZ-48-12 コンビネーションレンチ12mm									
3755149	HAZ-48-13 コンビネーションレンチ13mm									
3755150	HAZ-48-14 コンビネーションレンチ14mm									
3755151	HAZ-48-15 コンビネーションレンチ15mm									
3755152	HAZ-48-16 コンビネーションレンチ16mm									
3755153	HAZ-48-17 コンビネーションレンチ17mm									
3755154	HAZ-48-18 コンビネーションレンチ18mm									
3755155	HAZ-48-19 コンビネーションレンチ19mm									



メガネレンチ各種



ディーゾフセットメガネで奥まったボルトナットを回すのに最適な工具です。

品番	商品名
3755262	HAZ-62 メガネレンチ10-11
3755263	HAZ-63 メガネレンチ12-13
3755264	HAZ-64 メガネレンチ14-15
3755265	HAZ-65 メガネレンチ16-17
3755266	HAZ-66 メガネレンチ18-19
3755276	HAZ-76 メガネレンチ17-19




六角レンチセット 9本セット



セット内容(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
-----------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	----

品番	商品名
3755242	HAZ-42 六角レンチセット



貫通ドライバー



品番	型式/品名
3755303	HAZ-103 PH3 ドライバー


刃先:PH3 全長:260mm

トルクスドライバーセット



品番	商品名
3755249	HAZ-49 トルクスドライバーセット

いじり止めトルクスドライバー



品番	商品名	L ¹ mm	L ² mm	★mm	番号
3755253	HAZ-53 いじり止めT20H	100	179	3.86	①
3755254	HAZ-54 いじり止めT25H	100	214	4.43	②
3755255	HAZ-55 いじり止めT27H	115	214	4.99	③
3755256	HAZ-56 いじり止めT30H	115	229	5.52	④

5スターTハンドル

メルセデスベンツのサイドミラーの脱着に




全長a:200mm b:223mm

品番	商品名
3735268	HAZ-68 5スターTハンドル



T型トルクス

握りやすいT型ハンドル



品番	商品名	L ¹ mm	L ² mm	★mm
3755251	HAZ-51 T20型ハンドル	100	126	3.86
3755252	HAZ-52 T30型ハンドル	130	156	5.52

ハゼットトルクレンチ

高精度プリセット型 40~200Nm
先端の差込角ユニットを差し替えることで右回転、左回転両方向の測定が可能
全長:490mm 重量:1.06kg
トルク検査、調整、パーツ交換も承ります。

品番	商品名
3755122	HAZ-5122 ハゼットトルクレンチ



ボルトカッター

ボルト・ワイヤーを簡単に切断!
握りやすいグリップハンドル



全長:255mm 重量:461g
材質:スチール グリップ部分:PP

品番	商品名
3755235	HAZ-35 ボケットボルトカッター

プライヤーセット

ニッパー
全長:170mm
重量:190g



ラジオペンチ
全長:168mm
重量:130g

エルゴグリップハンドル

品番	商品名
3755250	HAZ-50 プライヤーセット

内張り剥がし

内装部品の脱着に
全長:270mm



クリップ部厚さ:2.3mm



クリップ部幅外:29mm
クリップ部幅内:7.1mm
クリップ部厚さ:2.3mm

品番	商品名
3735267	HAZ-67 内張り剥がし

ツールセット79



品番	商品名
3755282	HAZ-82 ツールセット79



450N-8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17,
18x19, 21x22

810SPC/6 0.5x3.0, 0.8x4.0,
1.0x5.5, 1.2x6.5
PH1, PH2

8816P

880-10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19,

8821-3, 5

2100/7R 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8



2240N/36

2250-2

810SPC-6.3

1850M-22

2140-30

746-1


748B-3, 4

730-6

2157

839-1

インパクトソケット メルセデスベンツ用



品番	商品名
3755302	HAZ-102 インパクトソケット MB



テスター



6V~24V用
全長:120mm
配線の長さ:715mm(除くクリップ)
重量:65g

品番	商品名
3755247	HAZ-47 カーライトテスター

プラスチックトレイ



品番	商品名
3755301	HAZ-101 プラスチックトレイ

ホースクランプ

15φまでのホースを
クランプできます
全長:150mm
重量:47g
材質:PP



品番	商品名
3755238	HAZ-38 ホースクランプ


ダイス

ボルト・ねじの
修復に



材質:スチール・PP

品番	商品名
3755237	HAZ-37 ダイス 4~13mm



Turn adjusting screw (A) to raise blades (B) face Thread Repair Tool over thread to be repaired.


Turn adjusting screw (A) to lower blades into grooves of thread and tighten lightly.

Rotate Thread Repair Tool in the direction of the arrow as shown.

マグネットホルダー工具用

インパクトレンチ・ソケット・トルクレンチなど、工場の柱・壁・工具台などに簡単に取り付けできます。マグネットなので簡単に移動もできます。

全長:390mm
リング部内径75φ



品番	商品名
3755231	HAZ-31 マグネットホルダー工具用

マグネットトレイ

裏面は傷の付きにくいラバー仕様です。


直径:150φ
重量:388g
マグネット直径:85φ
仕様
トレイ本体:PP
裏面:PVC



品番	商品名
3755230	HAZ-30 マグネットトレイ

フェンダーカバー

エンジンルーム点検の必需品
汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます




品番	商品名
3755240	HAZ-40 フェンダーカバー

※40度以下の温水で水洗い可

材質
表:特殊コーティングナイロン
裏:PVC

ステアリング・シートカバーセット

汚れてもお湯で洗えるので何回も使用できます



品番	商品名
3755241	HAZ-41 ステアリング&シートカバーセット

※40度以下の温水で水洗い可

フロントフェンダーカバー



品番	商品名
3755245	HAZ-45 フロントフェンダーカバー

サイズ/1000×640mm
表面:油などの汚れは簡単に落とせます
裏面:マグネット付き

