

2021年4月

部品カタログ

二柱リフト
SKYMAXⅢ


LM8329
LM8331
LM8332



株式会社 アルティア

二柱 ポスト部構成

スカイマックスⅢから 機番 11058~




二柱 ポスト部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
001	LM8200-P700-	20230003	油圧シリンダ-Assy	1	1	1		No.6603～ ・互換性あり	33～49	
002	LM8200-P002-	LM8200P002	チェーンホイール(A)Assy	1	1	1			19～20	
003	LM8200-P003-	LM8200P003	チェーンホイール(B)Assy	4	4	4			7、8、9	
1	LM8200-P005-	52018	アイホルト	2	2	2	M16	～No.2568	No.2569～付属なし	
2	LM8200-P006-	20201033	Mホストヘッド	1	1	1				
3	LM8200-P008-	47076-1	六角穴付ホルト	8	8	8	M10×35L			
3-1	LM8200-P009-	69004	ハネ座金	8	8	8	M10			
3-2	LM8200-P010-	68034	平座金	4	4	4	M10*21*3T			
4	-	20201006	Mホスト	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	なし(Ⅲ専用)
5	LM8200-P038-	20201042	Sホストヘッド	1	1	1				
6	-	20201015	Sホスト	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	なし(Ⅲ専用)
7	LM8200-P012-	73004	グリスニップル	4	4	4	1/8×PT"×90°			
8	-	20201300	チェーンホイール(B)	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
9	-	11035	DUフッシュ	4	4	4	3840			
10	LM8200-P015-	20201070	ホイルシャフト(C)	4	4	4				
11	LM8200-P037-	46068	六角ホルト	4	4	4	M8×20L(P3)			
12W	LM8230-P065-W	47076-2	六角穴付ホルト(洗車仕様)	6	6	6	M10×35L(ダクロ)			
13W	LM8230-P069-	69004-2	ハネ座金(洗車仕様)	6	6	6	M10(ダクロ)			
14	欠									
15	LM8200-P020-	20201140	ホストチェーンブラケット	1	1	1				
16	-	81011	チェーン継手(A) Ass'y	2	2	2	BL-846		単品供給不可(SETで供給)	
17	LM8200-P024-	85010	割ヒン	4	4	4	17.3×2.7T×外φ5			
19	-	12008	ヘアリング	2	2	2	6308Z		単品供給不可(SETで供給)	
20	-	20201330	チェーンホイール(A)	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
21	LM8200-P032-	20201310	ホイルシャフト(A)	1	1	1				
22	LM8200-P029-	20201080	ロッドヘッド	1	1	1				
23	LM8200-P033-	51012-1	六角穴付止めねじ	3	3	3	M8×20L			
24	LM8200-P019-	41004	ゴムバンド	1	1	1	100×19×3T			
25	LM8200-P042-	20201281	シリンダ固定バンド	1	1	1				
26	LM8200-P018-	46009	六角ホルト	2	2	2	M8×16L			
26-1	LM8200-P143-	68003	平座金	2	2	2	M8			

二柱 油圧シリンダー部構成

機番 6603~




二柱 油圧シリンダー部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイト				
				8329	8331	8332				
004	LM8230-P100-	LM8230P100	油圧シリンダーパッキンフルセット	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	35～43(39除く)	
005	LM8200-P041-	300194,300254	パッキン、バックアップリングセット	1	1	1		互換性あり	41、42	
27	LM8200-P034-	25017	戻りチューブ	1	1	1	φ6×φ8×1500mm			
28	LM8200-P035-	37022	ワンタッチエルボ	1	1	1	1/8"PT×φ8×90°			
29	LM8329-P001-	20204471	鉄パイプ(長)	1	1	1	φ10×1530mm	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
30	LM8200-P049-	34025	高圧配管継手	1	1	1	3/8"PS×φ10×180°			
30-1	LM8230-P074-	T02363	銅ワッシャー	1	1	1	3/8"PT×φ23×t1.2			
31	LM8200-P051-	20204664	ヒューズ弁	1	1	1	3/8"PT×4mm	No.1486～ ・互換性あり		
32	LM8200-P047-	33014	高圧エルボ	1	1	1	3/8"PT×3/8"PT×90°			
33	LM8230-P073-	T01491	ストレーナー	1	1	1	φ3/8"			
34	-	60012-1	六角穴付止めねじ	1	1	1	M20×40L	No.11673～		
35	-	300124	ダストシール	1	1	1	LBH50	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
36	-	300123	ウェアリング フランジ	1	1	1	RYT10×2	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
37	-	300122	パッキン	1	1	1	USH60×50×6	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
38	-	524051	Oリング	1	1	1	G-85	No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
39	-	524050	Oリング	1	1	1	P-34	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
40	-	300120	ウェアリング	1	1	1	φ90φ84×19.7L	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
41	-	300254	バックアップリング	1	1	1	TF90×75×2	No.6603～ ・42とセットで互換あり	単品供給不可(42とSETで供給)	
42	-	300196	パッキン	1	1	1	TSE2121(φ90×φ75×11.5)	No.6603～ ・41とセットで互換あり	単品供給不可(41とSETで供給)	
43	-	524052	Oリング	1	1	1	G-90	No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
44	-	20230152	シリンダーフランジ	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
45	LM8230-P031-	73001	グリスニップル	1	1	1	1/8 PT"×180°	No.6603～ ・互換性なし		
46	-	20230021	ピストンロッド	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
47	-	20230031	ピストン	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
48	-	20230060	ピストン押え	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし		
49	-	20230011	シリンダーチューブ	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	

二柱 油圧ユニット部構成




二柱 油圧ユニット部構成(1/2)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
006	LM8329-PA01-	LM8329-PA01-	油圧ポンプ・モーターAssy	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～	1～27+104	
007	LM8200-P102-	LM8200P102	下降弁Assy	1	1	1		No.2305～	37～55	
008	LM8200-P104-	14055	油圧ポンプAssy	1	1	1				
009	LM8329-PA02-	LM8329-PA02-	油圧ユニットAssy 青	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
009R	LM8329-PA02-R	LM8329-PA02-R	油圧ユニットAssy 赤	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
1	LM8329-P002-	15032	モーター	1	1	1	3相/200V/2.2kW/3HP	Ⅲ～ No.11058～		Ⅲ専用
2	LM8200-P107-	20204406	モーターポンプブラケット	1	1	1		No.1369～ 丸型タンク専用	丸型タンク用	
3	LM8200-P185-	37014	チューブ継手 エルボ	1	1	1	1/4"PT×φ8		丸型タンク用	
4	LM8200-P726-	33021	高压配管継手エルボロング	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用		
5	-		十字穴付小ねじ	4	4	4	M5×210L	Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可(1のSETで供給)	なし(Ⅲ専用)
6	LM8230-P022-	54020	十字穴付小ねじ	4	4	4	M6×30L			
7	LM8230-P030-	69002	ハネ座金	4	4	4	M6			
8	LM8230-P072-	T01011	平座金	4	4	4	M6			
9	LM8200-P384-	49002	六角ナット	4	4	4	M6			
10	LM8230-P012-	35021	六角穴付きブラグ	1	1	1	1/4"PT(穴追加)			
11	LM8200-P727-	33036	高压配管継手エルボセミロング	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用 No.11312～45L		
12	LM8200-P128-	83001	鋼球	1	1	1	φ9.5			
13	LM8230-P040-	20204301	スプリング	1	1	1	内φ6.4×43L×4mm			
14	LM8230-P003-	18006	Oリング	1	1	1	P16×W2.4			
15	LM8230-P052-	56308080	アジャストスクリュー(リリーフ)	1	1	1				
16	LM8230-P053-	56308091	袋ナット	1	1	1				
17	LM8230-P014-	38014	チューブ継手 ストレート	1	1	1	180度×1/4×φ8(銅)			
18	LM8230-P076-	T04791	カップリング	1	1	1		No.4639～ 互換あり		
19	LM8230-P001-	16054	スプリング	1	1	1	外φ7×線径φ0.5×22L			
20	-	14055	ポンプボディ	1	1	1			単品供給不可(008のSETで供給)	
21	LM8230-P077-	T04791-4	ホルト	1	1	1	5/16×105L×24目(細目)			
22	LM8230-P054-	56308111	底板	1	1	1				
23	LM8230-P019-	47049	六角穴付ホルト	2	2	2	M6×16L			
24	LM8200-P143-	68003	平座金	1	1	1	M8			
25	LM8200-P037-	47002	六角ホルト(P3)	1	1	1	M8×20L			
26	LM8200-P145-	27040	サクシヨンパイプ	1	1	1	3/8"×18mm×200L			
27	LM8230-P009-	27039	サクシヨンフィルター	1	1	1	X-80			
28	LM8200-P713-	20204391	鉄パイプ(送油管)	1	1	1		No.1486～	丸型タンク給油口向き変更	
29	LM8200-P933-	56308070	ゴムパッキン	1	1	1				
30	LM8230-P036-	20204028	オイルタンク(丸型)	1	1	1	給油口部金属パイプ	No.4114～ 丸型タンク専用	丸型タンク+給油口金属化	
31	LM8230-P043-	20204850	給油口キャップ	1	1	1		No.4114～		
32	LM8230-P006-	18054	Oリング	1	1	1	P11 φ3	No.8219		
33	LM8230-P016-	46081	ドレンホルト	1	1	1	六角 M12×20L	新×旧	0861,0875,0876,0943～	
34	LM8230-P063-	47035-1	六角穴付ホルト	4	4	4	M8×14L			
35	LM8230-P029-	69001	ハネ座金	4	4	4	M8			

二柱 油圧ユニット部構成




二柱 油圧ユニット部構成(2/2)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	7t				
				8329	8331	8332				
36	LM8200-P143-	68003	平座金	4	4	4	M8			
37	LM8200-P330-	49001	六角ナット	1	1	1	M10*P1.5			
38	LM8230-P041-	20204350	ストッパーカラー	1	1	1	φ15×φ11×12L	No.0334～	追加装備	
39	LM8200-P119-	63010142	アジャストスクリュー	1	1	1				
40	LM8230-P004-	18009	Oリング	2	2	2	P10×W1.9			
41	LM8230-P056-	63010135	バルブハウジング	1	1	1				
42	LM8200-P199-	18017	Oリング(スプール)	1	1	1	P3.5× W1.9			
43	LM8200-P716-	20204861	下降弁スプール	1	1	1		No.2305～	サービス発注時Oリング付属	
44	LM8200-P717-	20204871	バルブスプリング	1	1	1		No.2305～	自由長変更 62とsetのこと	
45	LM8230-P005-	18022	Oリング	1	1	1	P18*W2.4			
46	LM8230-P055-	63010086	下降弁ホテーパー	1	1	1				
47	LM8200-P161-	63010111	銅ワッシャー	1	1	1	φ22×φ16×t3.2	No.12884～		
48	LM8200-P162-	63010091	バルブソケット(ドレインボルト)	1	1	1				
49	LM8230-P011-	33012	高圧配管継手エルボ	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°			
50	LM8200-P045-	34018	高圧配管継手	2	2	2	3/8"PT×φ10			
51	LM8200-P123-	20204801	逆止弁	1	1	1	3/8"PT	No.1929～	・互換性あり	
52	LM8200-P047-	33014	高圧エルボ90°	1	1	1	3/8"PT×3/8"PT×90°			
53	LM8230-P013-	35024	六角ブラグ	1	1	1	1/4"PT			
54	LM8230-P010-	32007	高圧エルボ45°	1	1	1	1/4"PT×3/8"PT×45°	No.1369～	タンク丸型+フロコン用	
55	LM8200-P124-	20204600	フロコントロールバルブ	1	1	1	φ2.7	No.1369～		
56	LM8230-P059-	20204391-1	鉄パイプ(戻油管)	1	1	1		No.1369～	タンク丸型+フロコン用	
57	LM8200-P155-	63010030	バルブアジャスター継ぎ	1	1	1				
58	LM8200-P143-	68003	平座金	5	5	5	M8			
59	LM8200-P152-	48001	ナイロンナット	3	3	3	M8			
60	LM8200-P117-	63010180	バルブアジャスター	1	1	1				
61	LM8230-P062-	47004-1	六角穴付ボルト	2	2	2	M8×35L			
62	LM8200-P718-	20204881	スプリング	1	1	1	φ2.3×15.3×134L	No.2305～	端末形状変更 44とsetのこと	
63	LM8200-P149-	20204260	バルブレバー	1	1	1				
64	LM8200-P163-	46068	六角ボルト(P3)	2	2	2	M8×20L(P3)			
65	-	20204010	油圧ユニットフレーム	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
66	LM8200-P169-	23162	リミットスイッチ	1	1	1		No.10050～	全機種共通	
69	LM8200-P200-	技回1891参照	マグネットスイッチ	1	1	1	MSO-T10	No.～13242まで	設定9A	要領書、テンプレート、取付ねじ付き
69	LM8085-P268-	23466	マグネットスイッチ	1	1	1	MSO-T10	No.13242～	設定9A	
70	LM8230-P023-	54026	十字穴付小ねじ	1	1	1	M4×8L			
70-1	LM8200-P186-	M4X15(P2)	十字穴付小ねじ	2	2	2	M4×15L(P2)	No.13242～		
71	LM8200-P163-	46068	六角ボルト(P3)	4	4	4	M8×20L(P3)			
72	LM8230-P070-	Q00027	ゲロメット	1	1	1	φ24			
73	LM8230-P071-	T00502	ナイロンクランプ	1	1	1	UC-2			
101	LM8200-P710-	20204046-B	ユニットカバー(青)	1	1	1				
101R	LM8200-P711-	20204046-R	ユニットカバー(赤)	1	1	1				
102	LM8200-P356-	46067	六角ボルト(P3)	6	6	6	M6×16L(P3)			
103	LM8230-P042-	20204530	レベルゲージ	1	1	1	6W×200L×0.6T			
104	LM8230-P008-	25017	タンク内戻りチューブ	1	1	1	φ5×φ8×360L			

操作レバー部構成




操作レバー部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	7t				
				8329	8331	8332				
80	LM8230-P015-	46018	六角ホルト	1	1	1	M8×30L			
81	LM8230-P029-	69001	ハネ座金	1	1	1	M8			
82	LM8200-P143-	68003	平座金	4	4	4	M8			
83	LM8200-P714-	20204411	U字型ブラケット	1	1	1				
84	LM8200-P715-	20204420	ストップ板	1	1	1				
85	LM8200-P330-	49001	六角ナット	1	1	1	M10			
86	LM8200-P152-	48001	ナイロンナット	2	2	2	M8			
87	LM8329-P003-	20204941	スイッチアーム	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
88	LM8200-P167-	16004	スプリング	1	1	1	φ15.5×φ1×37L			
89	LM8230-P058-	20204381 47030	スイッチ押し	1	1	1	M8×55L			
90	LM8329-P004-	20204970	カラー	1	1	1	φ19×6T			
91	LM8329-P005-	LM8239-P005-	操作ロッドⅢ	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
	-	01237								
	-	202041113								
	-	20204240								
92	-	85010	割ピン	1	1	1	1/8*3/4			
93	LM8230-P033-	20202182	平リベット	1	1	1		No.6977～・93と組合せで互換あり	挿入方向注意	
94	LM8230-P028-	68045	平座金	1	1	1	5/16"×16*1.5T			
95	LM8329-P006-	20204134	操作レバーシャフト	1	1	1	φ25.4×80	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
96	LM8329-P007-	85008	割りピン	1	1	1	3/16"×2"	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
97	LM8200-P182-	65003	C型止め輪	1	1	1	S25			
98	LM8200-P943-	84010	握り玉 L(ナス型)	1	1	1	W3/8"			
99	LM8329-P008-	20204120	操作レバー	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
100	LM8329-P009-	20204141	カラー	1	1	1	φ32xφ26.5x15L	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)

Mキャレッジ部構成




Mキャレヅジ部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカ-部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
010	LM8200-P301-	20202040	ガイドローラーAssy	4	4	4			8~11	
1	LM8200-P023-	81011	チェーン継手(A)Assy	1	1	1	BL-846			
2	-	81041	割ピン	2	2	2	1/8*1/2		単品供給不可(SETで供給)	
3	-	81040	チェーン継手ピン	1	1	1	φ7.93×45.4L		単品供給不可(SETで供給)	
4	LM8200-P364-	20201130	チェーンブラケット	1	1	1				
5	LM8200-P315-	20202720	スパーサー	8	8	8			1箇所スパーサ2枚まで	
6	LM8200-P316-	20202030	サイドローラー	4	4	4				
7	LM8200-P317-	47003	六角穴付ホルト	8	8	8	M10×30L			
8	-	12018	ベアリング	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	20202600	ベアリングシール	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	20202240	ガイドローラー	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	65020-1	C型止め輪	4	4	4	R-80			
12	LM8200-P322-	65002	C型止め輪	4	4	4	S30			
13	LM8200-P009-	69004	ハネ座金	8	8	8	M10			
15	-	81029	チェーン継手	1	1	1	BL-644用		単品供給不可(SETで供給)	
		81041	割ピン	4	4	4	1/8*1/2			
16	LM8200-P333-	20202250	歯車	2	2	2				
17	LM8200-P334-	47056-1	六角穴付ホルト	6	6	6	M5×12L			
18	LM8200-P335-	20202261	フランジ	2	2	2				
19	LM8230-P032-	20202141	ロックスプリング	2	2	2		No.0175~ 互換あり		
20	LM8200-P337-	65017	C型止め輪	4	4	4	S16			
21	LM8200-P338-	20202270	ロックロッド	2	2	2				
22	-	20202083	Mキャレヅジ組	1	1	1		Ⅲ~ No.11058~ 互換あり	5-49	
23	LM8230-P067-	51010-1	六角穴付止めねじ	1	1	1	M6×40L			
24	LM8200-P384-	49002	六角ナット	2	2	2	M6			
25	LM8200-P350-	65019	E型止め輪	2	2	2	E7			
26	LM8200-P386-	20202220	スプリングケース 上	1	1	1				
27	LM8200-P387-	20202131	ロックスプリング	1	1	1				
28	LM8200-P388-	20202210	スプリングケース 下	1	1	1				
29	LM8200-P942-	84009	握り玉	1	1	1				
30	LM8200-P339-	20202661	固定板	2	2	2				
31	LM8200-P340-	47023-1	六角穴付ホルト	4	4	4	M6×12L			
32	LM8200-P010-	68034	平座金	2	2	2	M10			
33	LM8200-P330-	49001	六角ナット	2	2	2	M10			
34	LM8200-P008-	47075	六角穴付ホルト	2	2	2	M10×40L		床上設置用	
35	LM8200-P180-	84088	握り玉	2	2	2	W3/8"			
36	LM8200-P345-	20202412	解除レバー	2	2	2				
37	LM8200-P346-	20202191	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	φ8×27.5			
38	LM8200-P347-	20202761	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	φ3/16"×27.5(割ピン穴加工)	No.4990~	新	
39	LM8200-P348-	20202200	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	φ8×25			
40	LM8200-P349-	20202750	リンク板	4	4	4				
41	LM8200-P350-	65019	E型止め輪	4	4	4	E7			
42	LM8200-P402-	85015	割ピン	2	2	2	1/16×1/2	No.4990~	新	
43	LM8200-P404-	51007	六角穴付止めねじ	1	1	1	M10×40L			
44	LM8200-P406-	20202150	スプリング	1	1	1				
45	LM8200-P330-	49001	六角ナット	1	1	1	M10			
46	LM8200-P403-	20202170	丸リベット	2	2	2				
47	LM8230-P065-W	47076-2	六角穴付ホルト(洗車仕様)	4	4	4	M10×35L(タクロ)			
48	LM8230-P069-	69004-2	ハネ座金(洗車仕様)	4	4	4	M10(タクロ)			
49	LM8200-P357-	20019	キー	2	2	2	5×5×15			
50	LM8230-P017-	46094	六角ホルト	3	3	3	M6×10L	No.2569~ 互換あり		
51	LM8230-P027-	68002	平座金	3	3	3	M6	No.2569~ 互換あり		
52	LM8200-P522-	54018	十字穴付小ねじ	2	2	2	M8×12L	No.2569~ 互換あり		
53	LM8200-P143-	68003	平座金	2	2	2	M8	No.2569~ 互換あり		
54	LM8200-P708-	20202502	Mキャレヅジカバー	1	1	1		No.2569~ 互換なし	旧型に取り付け不可	
55	LM8200-P358-	20202112	ドアパンパー	1	1	1	121*30*13.5T*430L			

S キャレッジ部構成




Sキャレツジ部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
010	LM8200-P301-	20202040	ガイドローラーAssy	4	4	4			8~11	
1	-	81041	割ピン	2	2	2	1/8*1/2			
2	-	81040	チェーン継手ピン	1	1	1	φ7.93×45.4L			
3	LM8200-P313-	20201151	チェーンアジャストスクリュー	1	1	1				
4	LM8200-P314-	20202350	六角ナット	1	1	1	M30			
5	LM8200-P315-	20202720	スパーサー	8	8	8			1箇所スパーサ2枚まで	
6	LM8200-P316-	20202030	サイドローラー	4	4	4				
7	LM8200-P317-	47003	六角穴付ホルト(SW,PW付き)	8	8	8	M10×30L			
8	-	12018	ヘアリング	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	20202600	ヘアリングシール	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	20202240	ガイドローラー	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	65020-1	C型止め輪	4	4	4	R-80			
12	LM8200-P322-	65002	C型止め輪	4	4	4	S30			
13	LM8200-P009-	69004	ハネ座金	8	8	8	M10			
14	LM8200-P324-	20202160	スプリング	1	1	1				
15	LM8200-P322-	65002	C型止め輪	2	2	2	S30			
16	LM8200-P326-	20202300	シャフト	1	1	1				
17	LM8200-P327-	20202360	カバー	1	1	1				
18	LM8230-P066-	47081-1	六角穴付ホルト	1	1	1	M12×75L			
19	LM8200-P329-	20202770	ローラー	1	1	1				
20	LM8200-P330-	49001	六角ナット	1	1	1	M10			
21	LM8230-P034-	20202620	安全爪	1	1	1				
22	LM8200-P332-	48003	六角ナット	1	1	1	M10			
23	LM8200-P333-	20202250	歯車	2	2	2				
24	LM8200-P334-	47056-1	六角穴付ホルト	6	6	6	M5×12L			
25	LM8200-P335-	20202261	フランジ	2	2	2				
26	LM8230-P032-	20202141	ロックスプリング	2	2	2		No.0175~	新旧互換あり	
27	LM8200-P337-	65017	C型止め輪	4	4	4	S16			
28	LM8200-P338-	20202270	ロックロッド	2	2	2				
29	LM8200-P339-	20202661	固定板	2	2	2				
30	LM8200-P340-	47023-1	六角穴付ホルト	4	4	4	M6×12L			
31	LM8200-P010-	68034	平座金	2	2	2	M10			
32	LM8200-P330-	49001	六角ナット	2	2	2	M10			
33	LM8200-P008-	47075	六角穴付ホルト	2	2	2	M10×40L		床上設置用	
34	LM8200-P180-	84088	握り玉	2	2	2				
35	LM8200-P345-	20202412	解除レバー	2	2	2				
36	LM8200-P346-	20202191	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	φ8×27.5			
37	LM8200-P347-	20202761	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	φ3/16"×27.5(割ピン穴加工)	No.4990~		
38	LM8200-P348-	20202200	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	φ8×25			
39	LM8200-P349-	20202750	リンク板	4	4	4				
40	LM8200-P350-	65019	E型止め輪	4	4	4	E7			
41	-	85015	割ピン	2	2	2	1/16*1/2	No.4990~	単品供給不可(SETで供給)	
42	LM8230-P035-	20202920	Sキャレツジカバー	1	1	1		No.2569~	~No.2568 取付け不可	
43	LM8200-P522-	54018	十字穴付小ねじ	2	2	2	M8×12L	No.2569~		
44	LM8200-P143-	68003	平座金	2	2	2	M8	No.2569~		
45	LM8230-P027-	68002	平座金	3	3	3	M6	No.2569~		
46	LM8230-P017-	46094	六角ホルト	3	3	3	M6×10L	No.2569~		
47	LM8200-P357-	20019	キー	2	2	2	5×5×15			
48	LM8200-P358-	20202112	ドアハンパー	1	1	1	121*30*13.5T*430L			
49	-	20202092	Sキャレツジ組	1	1	1		Ⅲ~ No.11058~ 互換あり	5-49	

二柱 スイングアーム部構成
オフセット用アーム




二柱 スイングアーム部構成(3段オフセット)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスIIとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
011	LM8329-PA03-	LM8329-PA03-	スイングアームオフセット Assy	1	1		1台分(オフセット2、ワイド2)		1, 2, 3R, 3L, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23	
013	LM8200-P210-	20203103	調整受台Assy(一体型)	4	4				8, 9, 10, 11, 12, 13	
1	LM8200-P511-	46076-1	六角穴付皿ボルト	12	12		M6 × 16L			
2	LM8200-P512-	20203110	ロックギア	4	4					
3R	-	20220010	スイングアームオフセットR	1	1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
3L	-	20220020	スイングアームオフセットL	1	1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-	52049-1	六角穴付ボルトボルト	4	4		M8 × 14L	Ⅲ～ No.11058～		
5	-	20220100	スイングアームオフセット(中間)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-	52014-1	六角穴付ボルトボルト	4	4		M8 × 12L	Ⅲ～ No.11058～		
7	-	20220150	スイングアームオフセット(先端)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
8	LM8200-P522-	54018	十字穴付なべ小ねじ	16	16		M8 × 12L	No.570～		
9	LM8200-P517-	20203792	一体型ゴムパッド	4	4		NBR	No.570～	刻印6	
10	-	-	受金(一体型)	4	4			No.570～		
11	LM8200-P523-	20203161	ストッププレート	4	4					
12	LM8200-P520-	52003	六角穴付ボルトボルト	4	4		M6 × 10L		M8M	
13	LM8200-P564-	20203132	受金スリーブ台	4	4					
14	LM8200-P526-	20203150	アームピン	4	4					
15	LM8200-P527-	65005	C型止め輪	4	4		S40			
21	-	20220210	スイングアームワイド	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
22	-	20220270	スイングアームワイド(中間)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
23	-	20220311	スイングアームワイド(先端)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	

二柱 スイングアーム部構成
ワイド用アーム




二柱 スイングアーム部構成(3段ワイド)

株式会社アルティア


図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
012	LM8332-PA01-	LM8332-PA01-	スイングアームワイド Assy			1	1台分(ワイド4本)		1,2,21,4,22,6,23	
013	LM8200-P210-	20203103	調整受台Assy(一体型)			4			8, 9, 10, 11, 12,13	
1	LM8200-P511-	46076-1	六角穴付皿ホル			12	M6×16L			
2	LM8200-P512-	20203110	ロックギア			4				
21	-	20220211	スイングアームワイド			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-	52049-1	六角穴付ボタンホル			4	M8×14L	Ⅲ～ No.11058～		
22	-	20220270	スイングアームワイド(中間)			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-	52014-1	六角穴付ボタンホル			4	M8×12L	Ⅲ～ No.11058～		
23	-	20220310	スイングアームワイド(先端)			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
8	LM8200-P522-	54018	十字穴付なべ小ねじ			16	M8×12L	No.570～		
9	LM8200-P517-	20203792	パッド(一体型) NBR品			4		No.570～	刻印6	
10	-	20203103	受金(一体型)			4		No.570～		
11	LM8200-P523-	20203161	ストッププレート			4				
12	LM8200-P520-	52003	六角穴付ボタンホル			4	M6×10L			
13	LM8200-P564-	20203132	受金スリーブ台			4				
14	LM8200-P526-	20203150	アームピン			4				
15	LM8200-P527-	65005	C型止め輪			4	S40			

二柱 ベース部構成

ワイド



オフセット




二柱 ベース部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイト				
				8329	8331	8332				
1	LM8200-P071-	105-10801501	六角ボルト(P2)	8	8	4	M8×15L	No.4774～		
2	LM8200-P072-	46080	ハイテンション六角ボルト(SW付)	8	8	8	M16×55L(10.9)	Ⅲ～ No.11058～		
2-1	LM8329-P011-	47080	六角穴付ボルト	2	2	2	M16×55L	No.9104～		
3	LM8200-P075-	448D0-12121	アンカーボルト	12	14	14	C-1612		4.0tは14本/台	
4	LM8329-P100-	431B3-12001	ベース(オフセット) 3.2t用	1				Ⅲ～ No.11068～		
4-1	LM8331-P100-	431B0-12501	ベース(オフセット) 4.0t用		1			Ⅲ～ No.11068～		
5	LM8329-P101-	431B1-11001	ベースカバー(オフセット)	1	1			No.4774～	新旧互換なし	
6	LM8329-P102-	431B1-11002	埋込ベースカバー(オフセット)	1	1		埋設式	No.4774～	新旧互換なし	
7	LM8329-P103-	431B1-11005	オフセット用側板	2	2			No.4774～		
8	LM8332-P100-	431B0-12502	ベース(ワイト) 4.0t用			1		Ⅲ～ No.11068～		
9	LM8332-P101-	431B1-11003	ベースカバー(ワイト)			1		No.4774～	新旧互換なし	
10	LM8332-P102-	431B1-11004	埋込ベースカバー(ワイト)			1	埋設式	No.4774～	新旧互換なし	
11	LM8200-P080-	431B1-12121	埋込ベースアタッチメント	1	1	1	埋設式		11～12のSET	
12	LM8200-P081-	136-11008001	六角穴付ボルト	4	4	4	M10×80L(埋設用) (メッキ)			

二柱 サービスパーツセット品 (チェーン)



二柱 サービスパーツセット品

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性	
				3.2t	4.0t	ワイド					
				8329	8331	8332					
015	LM8200-P025-	81042	駆動チェーン	1	1	1		全機種共通			
	1	セット内容	81042	駆動チェーン	1	1	1	BL846×63リンク			
			81011	チェーン継手(A)Assy	2	2	2				
016	LM8200-P323-	81038-I	二柱オフセット用同調チェーン	1	1						
	4	セット内容	T03755	同調チェーン	1	1		BL644×441リンク	LM8200/8201/8230/8231/8329/8331	2柱O用 157+283+1 <木巻包装>	
			81040	チェーン継手ピン	2	2		φ7.93×45.4L			
			81041	割ピン	4	4		1/8*1/2			
017	LM8202-P323-	81038-II	二柱ワイド用同調チェーン			1					
	7	セット内容	81057	同調チェーン			1	BL644×467リンク	LM8202/8232/8332	2柱W用 157+309+1 <木巻包装>	
			81040	チェーン継手ピン			2	φ7.93×45.4L			
			81041	割ピン			4	1/8*1/2			

部品カタログ

品名	二柱リフトSKYMAXⅢ
型式	LM8329,8331,8332
初版発行月日	2018年3月13日
改訂発行月日	2018年5月24日
改訂発行月日	2018年7月24日
改訂発行月日	2018年11月20日
改訂発行月日	2019年2月5日
改訂発行月日	2019年3月28日
改訂発行月日	2019年6月19日
改訂発行月日	2019年8月26日
改訂発行月日	2020年8月28日
改訂発行月日	2020年11月5日
改訂発行月日	2021年4月27日
編集・発行者	機工営業部
発行	株式会社 アルティア

無断複写・掲載を禁ず

お問い合わせ先: 株式会社アルティア

札幌支店	〒007-0803	札幌市東区東苗穂3条3-1-81	TEL:011-786-2010
仙台支店	〒984-0034	仙台市宮城野区扇町3-2-15	TEL:022-783-3810
首都圏支店	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03-5659-8180
関東信越支店	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03-5659-8180
名古屋支店	〒465-0035	名古屋市名東区豊が丘26	TEL:052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪市浪速区幸町3-7-11	TEL:06-7708-8820
広島支店	〒733-0833	広島市西区井口5-25-21	TEL:082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL:092-411-5351
機工営業部	〒134-0088	江戸川区西葛西7-20-10	TEL:03-5659-8296

製造・販売元

株式会社 アルティア