




第 80 号

平成 3 年 10 月

# 部品カタログ

スーパーロードEX


WS3243



日産アルティア 株式会社

|     |        |
|-----|--------|
| 图 番 | 1      |
| 型 式 | WS3243 |

# 1. 主軸裝置 ( 1 / 2 )



# 1. 主軸装置 ( 1 / 2 )

WS3243

[ 図番 1 ]

| 番号 | E. D. P. | メーカー部品コード | 品 名       | 規 格       | 数 | 備 考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|--|--|--|
| 1  |          |           | ベアリング用ナット | AN05      | 1 |     |  |  |  |
| 2  |          |           | ベアリング用座金  | W05       | 1 |     |  |  |  |
| 3  |          |           | 六角ボルト     | M12X35    | 4 |     |  |  |  |
| 4  |          |           | 六角穴付ボルト   | M6X15     | 4 |     |  |  |  |
| 5  |          |           | 六角穴付ボルト   | M8X20     | 4 |     |  |  |  |
| 6  |          |           | 六角穴付ボルト   | M8X15     | 4 |     |  |  |  |
| 7  |          |           | 六角穴付ボルト   | M6X14     | 4 |     |  |  |  |
| 8  |          |           | 六角穴付ボルト   | M5X10     | 8 |     |  |  |  |
| 9  |          |           | 六角穴付止めネジ  | M8X10     | 1 |     |  |  |  |
| 10 |          |           | 六角穴付止めネジ  | M8X12     | 2 |     |  |  |  |
| 11 |          |           | ばね座金      | M6        | 4 |     |  |  |  |
| 12 |          |           | ばね座金      | M6        | 4 |     |  |  |  |
| 13 |          |           | ばね座金      | M8        | 4 |     |  |  |  |
| 14 |          |           | ばね座金      | M5        | 8 |     |  |  |  |
| 15 |          |           | ばね座金      | M12       | 4 |     |  |  |  |
| 16 |          |           | ばね座金      | M10       | 2 |     |  |  |  |
| 17 |          |           | ベアリング     | 6206ZZC2M | 1 |     |  |  |  |
| 18 |          |           | 平行ピン      | φ6X10     | 4 |     |  |  |  |
| 19 |          |           | ベアリング     | 6305ZZ    | 1 |     |  |  |  |
| 20 |          |           | スナッフリング穴用 | 62        | 1 |     |  |  |  |
| 21 |          |           | セラミックセンサー |           | 2 |     |  |  |  |
| 22 |          |           | 十字穴付ハネ小ネジ | M3X8      | 6 |     |  |  |  |
| 23 |          |           | ばね座金      | M3        | 6 |     |  |  |  |
| 24 |          |           | 光センサー     |           | 3 |     |  |  |  |
| 25 |          |           | 平座金       | M6        | 4 |     |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。



# 1. 主軸装置(2 / 2)


[図番 1]

WS3243

| 番号 | E. D. P. | メーカー部品コード | 品名          | 規格   | 数 | 備考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|-------------|------|---|----|--|--|--|
|    |          | BYA-1     | 主軸ブロー       |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BPB-1     | 主軸          |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BYA-2     | ホイールフランジ    |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-18    | メタル取付台      |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-7     | 位相板取付ボス     |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-8     | 位相検出板       | 1/50 | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-9     | 位相検出板       | 50等分 | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-23A   | 光センサー取付台(A) |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-23B   | 光センサー取付台(B) |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-49    | 前メタル        |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-5     | 後メタル        |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-51    | セラミック取付ホルト  |      | 2 |    |  |  |  |
|    |          | BSW-52    | 当て金         |      | 2 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-20    | ベアリング座      |      | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BSA-12    | キー          |      | 2 |    |  |  |  |
|    |          | REA-5     | スプリングプレート   |      | 2 |    |  |  |  |
|    |          | BSX-6     | ベアリング押え     |      | 1 |    |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード(メーカー部品コードの無い物は番号)にて発注願います。



## 2. 中間・モータープーリー装置(1/2)

[図番 2]

WS3243


| 番号 | E. D. P. | メーカー部品コード | 品 名      | 規 格                            | 数 | 備 考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|----------|--------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 1  |          |           | 平バル      | 300J-10山                       | 1 |     |  |  |  |
| 2  |          |           | 平バル      | 50HZ:307J-10山<br>60HZ:300J-10山 | 1 |     |  |  |  |
| 3  |          |           | 六角ナット    | M12                            | 2 |     |  |  |  |
| 4  |          |           | 六角ボルト    | 100V:M8X25 200V:M6X35          | 4 |     |  |  |  |
| 5  |          |           | 六角ボルト    | M8X20                          | 1 |     |  |  |  |
| 6  |          |           | 六角ボルト    | M10X30                         | 4 |     |  |  |  |
| 7  |          |           | ハネ座金     | 100V:M8 200V:M6                | 4 |     |  |  |  |
| 8  |          |           | ハネ座金     | M8                             | 1 |     |  |  |  |
| 9  |          |           | ハネ座金     | M10                            | 4 |     |  |  |  |
| 10 |          |           | 平座金      | 100V:M8 200V:M6                | 4 |     |  |  |  |
| 11 |          |           | 平座金      | M10                            | 4 |     |  |  |  |
| 12 |          |           | 六角ナット    | M12                            | 4 |     |  |  |  |
| 13 |          |           | 六角穴付止めネジ | 100V:M8X12 200V:M6X12          | 1 |     |  |  |  |
| 14 |          |           | 平座金      | M12                            | 4 |     |  |  |  |
| 15 |          |           | ピロユニット   | UCP204                         | 2 |     |  |  |  |
| 16 |          |           | 引ハネ      | φ4X22X12X88                    | 1 |     |  |  |  |
| 17 |          |           | モーター(SB) | 100V 400W                      | 1 |     |  |  |  |
| 18 |          |           | モーター(SA) | 200V 400W                      | 1 |     |  |  |  |
| 19 |          |           | 六角穴付ボルト  | M12X30                         | 2 |     |  |  |  |
| 20 |          |           | ハネ座金     | M12                            | 2 |     |  |  |  |
| 21 |          |           | 六角ボルト    | M12X55                         | 2 |     |  |  |  |
| 22 |          |           | 六角穴付止めネジ | 100V 50HZ:M8X12<br>60HZ:M8X6   | 1 |     |  |  |  |
| 23 |          |           | 平座金      | φ9/φ32                         | 1 |     |  |  |  |
| 24 |          |           | 六角ボルト    | 200V:M6X35                     | 4 |     |  |  |  |
| 25 |          |           | ハネ座金     | 200V:M6                        | 4 |     |  |  |  |
| 26 |          |           | 平座金      | 200V:M6                        | 4 |     |  |  |  |
| 27 |          |           | 六角穴付止めネジ | 200V:M6X12                     | 1 |     |  |  |  |
| 28 |          |           | 六角穴付止めネジ | 200V 50HZ:M6X12<br>60HZ:M6X6   | 1 |     |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード(メーカー部品コードの無い物は番号)にて発注願います。

|     |        |
|-----|--------|
| 図 番 | 2      |
| 型 式 | WS3243 |

2. 中間・モータープーリー装置 (2/2)



## 2. 中間・モータープーリー装置(2/2)

[図番 2]


WS3243

| 番号 | E. D. P. | メーカ部品コード | 品 名         | 規 格        | 数 | 備 考 |  |  |  |
|----|----------|----------|-------------|------------|---|-----|--|--|--|
|    |          | BSW-9    | 中間軸         |            | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BSW-10   | 中間キ-        |            | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BSW-11   | ビローユニット台    |            | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BSW-12   | ハネ掛けネジ      |            | 1 |     |  |  |  |
|    |          | SRW-7    | ビローユニット台支え  |            | 1 |     |  |  |  |
|    |          | RSD-2    | モータープーリーS B | 100V 50HZ  | 1 |     |  |  |  |
|    |          | RSD-3    | モータープーリーS B | 100V 60HZ  | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH4004   | モータープーリーS A | 200V 60HZ  | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH4005   | モータープーリーS A | 200V 50HZ  | 1 |     |  |  |  |
|    |          | RSD-4    | モーターライナー    | 100V 6mm   | 2 |     |  |  |  |
|    |          | RSD-4Z   | モーターライナー    | 100V 1.6mm | 2 |     |  |  |  |
|    |          | BH4014   | モーターライナー    | 200V 16mm  | 2 |     |  |  |  |
|    |          | RSC-3    | 中間プーリー      |            | 1 |     |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカ部品コード(メーカ部品コードの無い物は番号)にて発注願います。

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| 図 番 | 3      | 3. 位相ロック装置 |
| 型 式 | WS3243 |            |



### 3. 位相ロック装置

WS3243

[図番 3]


| 番号 | E. D. P. | メーカー部品コード | 品名           | 規格             | 数 | 備考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|--------------|----------------|---|----|--|--|--|
| 1  |          |           | 六角穴付ボルト      | M6×14          | 3 |    |  |  |  |
| 2  |          |           | ハネ座金         | M6             | 3 |    |  |  |  |
| 3  |          |           | 平座金          | M6             | 2 |    |  |  |  |
| 4  |          |           | 六角穴付ショルダ-ボルト | M8×25          | 1 |    |  |  |  |
| 5  |          |           | 六角Uナット       | M6             | 2 |    |  |  |  |
| 6  |          |           | 十字穴付なべ小ネジ    | M3×10          | 4 |    |  |  |  |
| 7  |          |           | ハネ座金         | M3             | 4 |    |  |  |  |
| 8  |          |           | ローリング        | φ4×20          | 1 |    |  |  |  |
| 9  |          |           | D Cソレノイド     | SDC-1576 15A   | 1 |    |  |  |  |
| 10 |          |           | 皿リベット        | φ3×15 (C1100W) | 4 |    |  |  |  |
| 11 |          |           | 平座金          | φ6/φ19         | 1 |    |  |  |  |
| 12 |          |           | デルリンハ-アリンク   | DR-22-B2       | 1 |    |  |  |  |
| 13 |          |           | ハネ           | N064           | 1 |    |  |  |  |
| 14 |          |           | 平座金          | M3             | 4 |    |  |  |  |
|    |          | BH3003    | 取付台          |                | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BH4007    | カム           |                | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BH4008    | ラインカ-受け      |                | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BH4009    | ブレーキシュー      |                | 1 |    |  |  |  |
|    |          | BH4010    | ハネ           | N0148          | 1 |    |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。

|     |        |
|-----|--------|
| 図 番 | 4      |
| 型 式 | WS3243 |

# 4. ディスタンスゲージ装置



# 4. ディスタンスゲージ装置

WS3243


[図番 4]

| 番号 | E. D. P. | メーカ部品コード | 品 名         | 規 格      | 数  | 備 考 |  |  |  |
|----|----------|----------|-------------|----------|----|-----|--|--|--|
| 1  |          |          | 十字穴付なべ小ネジ   | M3X12    | 10 |     |  |  |  |
| 2  |          |          | ハネ座金        | M3       | 10 |     |  |  |  |
| 3  |          |          | 平座金         | M3       | 10 |     |  |  |  |
| 4  |          |          | オイルスランジパッシュ | 80F-1215 | 2  |     |  |  |  |
| 5  |          |          | グロメット       | G19折木屋   | 1  |     |  |  |  |
| 6  |          |          | E形止め輪       | φ10      | 2  |     |  |  |  |
| 7  |          |          | 十字穴付さら小ネジ   | M4X8     | 4  |     |  |  |  |
| 8  |          |          | 十字穴付なべ小ネジ   | M3X12    | 2  |     |  |  |  |
| 9  |          |          | ハネ座金        | M3       | 2  |     |  |  |  |
| 10 |          |          | 平座金         | M3       | 2  |     |  |  |  |
| 11 |          |          | 十字穴付丸さら小ネジ  | M5X14    | 1  |     |  |  |  |
| 12 |          |          | 山形座金        | M5       | 1  |     |  |  |  |
| 13 |          |          | 六角ボルト       | M6X20    | 2  |     |  |  |  |
| 14 |          |          | ハネ座金        | M6       | 2  |     |  |  |  |
| 15 |          |          | 六角Uナット      | M6       | 2  |     |  |  |  |
| 16 |          |          | 絶縁カバー       | YC20A 8位 | 10 |     |  |  |  |
| 17 |          |          | 六角穴付止めネジ    | M4X4     | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4016   | ベアリング       |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4017   | 誘電板         |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4018   | 電極板         |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4019   | ガイド棒        |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4020   | ブラケット       |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4021   | スベラー        |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4022   | サポータ        |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4023   | スベリ板        |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | BH4006   | ゲージアーム      |          | 1  |     |  |  |  |
|    |          | NDA-13   | ゲージポイント     |          | 1  |     |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカ部品コード（メーカ部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| 図 番 | 5      | 5 . ケース 装置 |
| 型 式 | WS3243 |            |



# 5. ケース装置

WS3243















[図番 5]

| 番号 | E. D. P. | メ-カ-部品コード | 品 名            | 規 格    | 数 | 備 考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|----------------|--------|---|-----|--|--|--|
| 1  |          |           | 六角ボルト          | M12X30 | 4 |     |  |  |  |
| 2  |          |           | 六角ナット          | M12 3個 | 4 |     |  |  |  |
| 3  |          |           | 丸座金            | M8     | 2 |     |  |  |  |
| 4  |          |           | ハネ座金           | M8     | 2 |     |  |  |  |
| 5  |          |           | 六角ボルト          | M8X15  | 2 |     |  |  |  |
| 6  |          |           | 十字穴付丸小ネジ       | M5X8   | 6 |     |  |  |  |
| 7  |          |           | 十字穴付トラス小ネジ (黒) | M6X15  | 8 |     |  |  |  |
| 8  |          |           | 十字穴付丸小ネジ       | M3X6   | 4 |     |  |  |  |
| 9  |          |           | 六角穴付ボルト        | M6X20  | 2 |     |  |  |  |
| 10 |          |           | 平座金            | M6     | 3 |     |  |  |  |
| 11 |          |           | 六角穴付ボルト        | M6X15  | 1 |     |  |  |  |
| 12 |          |           | 六角ナット          |        | 2 |     |  |  |  |
|    |          | BH1001    | ケース本体          |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH2001    | ケースカバー         |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH3001    | ハネネジボックス       |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH3002    | フロントカバー        |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH4002    | ハネネジボックスの蓋     |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | BH4003    | 飾りゴム           |        | 4 |     |  |  |  |
|    |          | BSB-5     | 窓蓋             |        | 1 |     |  |  |  |
|    |          | SRW-8     | 窓蓋             |        | 1 |     |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメ-カ-部品コード (メ-カ-部品コードの無い物は番号) にて発注願います。

|     |        |           |
|-----|--------|-----------|
| 圖 番 | 6      | 6 . 標準附屬品 |
| 型 式 | WS3243 |           |



# 6. 標準附属品

WS3243

[図番 6]

| 番号 | E. D. P. | メーカー部品コード | 品名         | 規格                      | 数   | 備考 |  |  |  |
|----|----------|-----------|------------|-------------------------|-----|----|--|--|--|
| 1  |          |           | ホイールサイズゲージ |                         | 1   |    |  |  |  |
| 2  |          |           | ウェイトブライヤー  |                         | 1   |    |  |  |  |
| 3  |          |           | バランスウェイト   | 10g, 20g, 30g, 40g, 50g | 各 5 |    |  |  |  |
| 4  |          |           | アンカーボルト    |                         | 4   |    |  |  |  |
| 5  |          |           | 六角レンチ      | 5mm                     | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BYC-5     | 調整ウェイト     |                         | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BPB-4     | ハックコーン     | φ38~φ60                 | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BPB-5     | ハックコーン     | φ60~φ80                 | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BPB-8     | ハックコーン     | φ80~φ100                | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BPB-7     | コイルハネ      | N0130                   | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BE3006    | ロックナット     |                         | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BSX-11    | 間座         | L62mm                   | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BSW-30    | ホイールホルト    | 大                       | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BSW-31    | ホイールホルト    | 小                       | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BSW-30a   | ホイールホルト    | 大コム                     | 1   |    |  |  |  |
|    |          | BSW-31a   | ホイールホルト    | 小コム                     | 1   |    |  |  |  |

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。