


部 品 カ タ ロ グ

エアーコンプレッサー


(低速型二段圧縮)

CM7065





日産アルティア 株式会社

接続管接続部詳細



圧力開閉機詳細



本体

CM7065


[図番 1]

番号	E. D. P.	メカ部品コード	品名	規格	数	備考			
1		OW-35	圧縮機本体		1				
2		102-AT60-25	圧力計		1	AT1/4×60×25Kg			
3		103-260	空気タンク		1				
4		104-1/2	ドレン抜き		1				
5		105-1/2H	安全弁		1				
6		106-218F	車輪		4				
7		107-37	電磁開閉器		1				
8		109	圧力開閉器		1				
9		110-1	逆止弁		1				
10		113-3	電動機取付台		2				
11			電動機		1				
12		114-BC-7	ベルト覆		1	No.13, 14, 15を含む			
13		115-BC-30135	ベルト覆支持金具		1				
14		115-BC-95120	ベルト覆支持金具		1				
15		115-BC-190N	ベルト覆支持金具		1				
16		116-3B-5 1/2	電動機プーリー(60Hz)		1	B3-5 1/2			
		116-3B-6 1/2	電動機プーリー(50Hz)		1	B3-6 1/2			
17		118-1/4	ストップバルブ		1				
18		118-3/4	ストップバルブ		1				
19		120-1/4N	空気ホース継手		1				
21		121-B-84, 82	Vベルト		3	B-84, 82			
22		122-5/8CuT-460	接続管		2				
23		122-5/8CuT-700	接続管		1				
24		122-5/8CuT-770	接続管		1				
25		123-5Cu×3/4	(接続管)ジョイント		6	No.26, 27を含む			
26		124-CN×5/8	(接続管用)袋ナット		8				
27		125-ER×5/8	ホーススリーブ(シート用)		8				
28		126-FN-5/8	放熱板		430	No.22:74×2 No.23:121 No.24:161			
29		129-CN7065	銘板		1				
30		133-1	商標マーク		1				



注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメカ部品コード(メカ部品コードの無い物は番号)にて発注願います。

接続管接続部詳細



圧力開閉機詳細



本体

CM7065


[図番 2]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
31		134-16-670	圧力開閉器コード		2				
32		135-20-1050	電動機コード		3				
33		152-3/4×2	(接続管用) 特殊継手		1				
35		138-1/2SL	ストリートエルボ		1				
36		138-3/4SL	ストリートエルボ		6				
37		141-3/4HXNi	六角ニップル		1				
38		140-1/2Cr	クロス		1				
39		143-1/2LNI	長ニップル		1				
40		143-3/4LNI	長ニップル		1				
41		145-3/4L	エルボ		1				
42		144-1/2×1/4Bu	ブッシング		2				
43		148-M6-16	六角ボルト		6				
44		148-M6-20	六角ボルト		1				
45		148-M8-20	六角ボルト		1				
46		148-M10-25	六角ボルト		4				
47		148-M10-38	六角ボルト		4				
48		148-M10-65	六角ボルト		4				
49		149-M6N	六角ナット		7				
50		149-M10N	六角ナット		12				
51		150-M6W	平座金		7				
52		150-M8W	平座金		1				
53		150-M10W	平座金		12				
54		151-M10SW	バネ座金		4				
			接続管セット		1 Sets				
			(放熱板、ジョイント、袋ナット)						
			(シート付)						
			中間接続管セット		1 Sets				
			(放熱板、ジョイント、袋ナット)						
			(シート付)						


注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。



(2段) 吐出弁
(Two Stage) Discharge Valve



(1段) 吸込弁
(Single Stage) Suction Valve



(2段) 吸込弁
(Two Stage) Suction Valve



圧縮機本体 (OW-35)

CM7065


[図番 3]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
1		301-7CR	クランクケース		1				
2		309-OG-2	油面計		1				
3		391	油抜きパイプ		1				
4		393	油抜きキャップパッキン		1				
5		392	油抜きキャップ		1				
6		314-5SiC	サイドカバー		2				
7		315-5SiP	サイドカバーパッキン		2				
8		367-M6×20	六角ボルト		16				
9		378-M8W	平座金		16				
10		304-7CS	クランク軸		1				
11		310E-5BrC	軸受箱		1	Pulley Side			
12		311E-5BrP	軸受箱パッキン		1	Pulley Side			
13		370-M10×30	六角ボルト		6	Pulley Side			
14		379-M10W	平座金		6	Pulley Side			
15		305-6208Z	軸受		1	Pulley Side 6208Z			
16		312-3	注油口		1	End Side			
17		313P-5BrC	軸受箱		1	End Side			
18		311P-5BrP	軸受箱パッキン		1	End Side			
19		370-M10×30	六角ボルト		5	End Side			
20		379-M10W	平座金		5	End Side			
21		305-6208	軸受		1	End Side 6208			
22		307-5FP	フライホイールプーリー		1				
23		308-5PK	キー		1				
24		373-M12×35	六角ボルト		1				
25		383-M12SW	ばね座金		1				
26		302-33CY	シリンダー		2				
27		322-3CYP	シリンダーパッキン		2				
28		370-M10×30	六角ボルト		12				
29		379-M10W	平座金		12				


注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。


(2段) 吐出弁
(Two Stage) Discharge Valve



(1段) 吸込弁
(Single Stage) Suction Valve



(2段) 吸込弁
(Two Stage) Suction Valve



圧縮機本体 (OW-35)

CM7065


[図番 4]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
30		323-33Pi	ピストン		2	2段側			
31		326-33PiPn	ピストンピン		2	2段側			
32		327-33SnR	スナップリング		4	2段側			
33		324-33PiR	ピストンリング (圧力リング)		6	2段側			
34		325-1/4PiR-0	ピストンリング (油かきリング)		2	2段側			
35		323-5Pi	ピストン		2	1段側			
36		326-5PiPn	ピストンピン		2	1段側			
37		327-3SnR	スナップリング		4	1段側			
38		324-5PiR	ピストンリング (圧力リング)		4	1段側			
39		325-5PiR-0	ピストンリング (油かきリング)		2	1段側			
40		306-35Cn	連接棒		2	2段側			
41		317-5CBu	クランクピンブッシュ		2	2段側			
42		318-33PBu	ピストンピンブッシュ		2	2段側			
43		306-5Cn	連接棒		2	1段側			
44		317-5CBu	クランクピンブッシュ		2	1段側			
45		318-3PBu	ピストンピンブッシュ		2	1段側			
46		386-M10×55	連接棒ボルト		8				
47		395-M10角W	平座金		8				
48		320-3	オイルカキ上げ棒		4				
49		396	小ねじ		4				
50		303-33Hd	シリンダーヘッド		2				
51		328-33HdP	シリンダーヘッドパッキン		2				
52		371-M10×57	六角ボルト		16				
53		355D-1/2Se	吐出弁シート		2	2段側吐出弁			
54		339-1/2SeG-1	シートガスケット		2	2段側吐出弁			
55		356-1/2VPt-2	弁プレート		2	2段側吐出弁			
56		357-33VSp	弁スプリング		2	2段側吐出弁			
57		359D-33PGd	吐出弁プレートガイド		2	2段側吐出弁			
58		389-1/4×13	六角ボルト		2	2段側吐出弁			


注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。



(2段) 吐出弁
(Two Stage) Discharge Valve



(1段) 吸込弁
(Single Stage) Suction Valve



(2段) 吸込弁
(Two Stage) Suction Valve



圧縮機本体 (OW-35)

CM7065


[図番 5]

番号	E. D. P.	メ-カ-部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
59		331-33Hd-2	吐出弁ホルド		2				
60		338-1/2CpG	弁キャップガスケット		2				
61		333-1/2Pu	弁ホルド押え		2				
62		332-1/4Cp	弁キャップ		2				
63		358S-33PGd	吸込弁プレートガイド		2	2 段側吸込弁			
64		357-33VSp	弁スプリング		2	2 段側吸込弁			
65		356-1/2VPt-2	弁プレート		2	2 段側吸込弁			
66		339-1/2SeG-1	シートガスケット		2	2 段側吸込弁			
67		354S-33Se	吸込弁シート		2	2 段側吸込弁			
68		403-1/4N	六角ナット		2	2 段側吸込弁			
69		331-33Hd-1	吸込弁ホルド		2				
70		338-1/2CpG	弁キャップガスケット		2				
71		333-1/2Pu	弁ホルド押え		2				
72		332-1/4Cp	弁キャップ		2				
73		355D-3Se	吐出弁シート		2	1 段側吐出口			
74		339-3SeG	シートガスケット		2	1 段側吐出口			
75		356-3VPt	弁プレート		2	1 段側吐出口			
76		357-3VSp	吐出弁スプリング		2	1 段側吐出口			
77		359D-3PGd	吐出弁プレートガイド		2	1 段側吐出口			
78		390-M9×14	六角ボルト		2	1 段側吐出口			
79		331-3Hd	弁ホルド		2				
80		338-3CpG	吐出弁キャップガスケット		2				
81		333-3Pu	弁ホルド押え		2				
82		332-3Cp	吐出弁キャップ		2				
83		361-2	アンローダーピストン復帰バネ		2	1 段側吸込弁			
84		354S-3Se	吸込弁シート		2	1 段側吸込弁			
85		358S-3PGd	吸込弁プレートガイド		2	1 段側吸込弁			
86		357-3VSp	弁スプリング		2	1 段側吸込弁			
87		356-3VPt	弁プレート		2	1 段側吸込弁			


注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメ-カ-部品コード (メ-カ-部品コードの無い物は番号) にて発注願います。


(2段) 吐出弁
(Two Stage) Discharge Valve



(1段) 吸込弁
(Single Stage) Suction Valve



(2段) 吸込弁
(Two Stage) Suction Valve



圧縮機本体 (OW-35)

CM7065


[図番 6]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
88		339-3SeG	シートガasket		2	1 段側吸込弁			
89		362-2	吸込弁シート押えパイプ		2	1 段側吸込弁			
90		360-3	吸込弁プレート押え		2	1 段側吸込弁			
91		405-3/8N	六角ナット		2	1 段側吸込弁			
92		331-3Hd	弁ホルド		2				
96		346-3RCp	リフターキャップ		2				
97		347-3RPn	リフターピン		2				
98		354-3	リフター取手ピン		2				
99		350-1	リフター取手		2				
100		353-3/4DF	吸込ろ過器		2				
		S501-SV-3	(1 段側) 吸込弁バルブセット		2 Sets	図番 83~91			
		(吸込弁プレートガイド、弁スプリング、弁プレート、吸込弁シート、 吸込弁プレート押え、アンローター復帰バネ、 吸込弁シート押えパイプ、六角ナット、シートガasket、							
		S501-SV-6	(2 段側) 吸込弁バルブセット		2 Sets	図番 63~68			
		(吸込弁プレートガイド、弁スプリング、弁プレート、 吸込弁シート、六角ナット、シートガasket)							
		S502-DV-4	(1 段側) 吐出弁バルブセット		2 Sets	図番 73~78			
		S502-DV-7	(2 段側) 吐出弁バルブセット		2 Sets	図番 53~58			
		(吐出弁プレートガイド、弁プレート、弁スプリング、 吐出弁シート、六角ホルド、シートガasket)							


注：部品発注に当っては品名と E. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。


(2段) 吐出弁
(Two Stage) Discharge Valve





(1段) 吐出弁
(Single Stage) Discharge Valve



(1段) 吸込弁
(Single Stage) Suction Valve



(2段) 吸込弁
(Two Stage) Suction Valve



圧縮機本体 (OW-35)

CM7065

[図番 7]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
		S503-Pi-6	(1段側) ピストンセット			2 Sets 図番 35~39			
		S503-Pi-8	(2段側) ピストンセット			2 Sets 図番 30~34			
		(ピストン、圧力リンク、油カキリンク、ピストンピン)							
		(スナッフリンク)							
		S505-MU-4	手動アンローダー装置セット			2 Sets 図番 96~99			
		(リフターピン、リフターキャップ、リフター取手、リフター取手ピン)							
		S506-PiR-6	(1段側) ピストンリングセット			2 Sets 図番 38~39			
		S506-PiR-8	(2段側) ピストンリングセット			2 Sets 図番 33~34			
		(圧力リンク、油カキリンク)							

注：部品発注に当たっては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。