




LM4190-2000 (TMJ-1200「B」)
トランスミッションシャフト部品表

7607-021111用ミツコシギヤ (4動)

工-18 自整製




LM4190-2000 (1F)
トランスミッショングヤツキ部品表

部品番号	部 品 名	規格・備考	数	部品番号	部 品 名	規格・備考	数	部品番号	部 品 名	規格・備考	数	部品番号	部 品 名	規格・備考	数
1-0	シャフト Y		1	1-35	押込カ		1	3-8	お掃除用カ		1	3-43	六角穴付きボルト	M10×30	2
1-1	シャフト本体		1	1-36	押込カ		1	3-9	お掃除用カ	CR85-15L2	1	3-44	六角穴付きボルト	M10×30	4
1-2	シャフト		1	1-37	カク(板付)	P1 1/4	1	3-10	E形止メ輪		1	3-45	耐重金	M10×30	4
1-3	シャフト		1	1-38	給油栓		1	3-11	お掃除用カ		1	3-46	ワッシャー	2号12	1
1-4	シャフト		1	1-39	給油栓O-リング	LAP104	1	3-12	お掃除用カ		1	3-47	片口ワッシャー	2号12	1
1-5	カ		1	1-40	六角穴付きボルト	M12×60	4	3-13	六角穴付きボルト		1				
1-6	O-リング	10P35	1	1-41	耐重金	2号12	4	3-14	ワッシャー		1				
1-7	O-リング	10P110	2	1-42	ワッシャー		1	3-15	ワッシャー		2				
1-8	シャフト	MR-110×104×25	1	1-43	O-リング	10P35	1	3-16	軸用C形止メ輪	呼び20	2				
1-9	シャフト		2					3-17	六角穴付きボルト	M10×25	4				
1-10	シャフト	10P32	2					3-18	耐重金	2号10	2				
1-11	シャフト		2					3-19	ワッシャー		1				
1-12	スプリング		2					3-20	六角穴付きボルト	M6×16	4				
1-13	軸用C形止メ輪	呼び32	2	2-0	シャフト Y		1	3-21	耐重金	2号6	4				
1-14	お掃除用		2	2-1	カク		1	3-22	耐重金	5/16(7.94)	42				
1-15	シャフト		2	2-2	車輪		4	3-23	シャフト	NO.51100	1				
1-16	シャフト		1	2-3	シャフト	CR85-203F	4	3-24	シャフト	MC100UN	1				
1-17	シャフト		4	2-4	E形止メ輪	呼び19	4	3-25	ワッシャー	1号並M10	1				
1-18	シャフト		2	2-5	軸用防止ワッシャー		4	3-26	ワッシャー		1				
1-19	シャフト		2	2-6	六角ボルト	M8×20	12	3-27	六角穴付きボルト	M5×8	1				
1-20	E形止メ輪	呼び10	6	2-7	耐重金	2号8	12	3-28	シャフト		2				
1-21	E形止メ輪	呼び8	3	2-8	六角ボルト	1号並12	4	3-29	シャフト		1				
1-22	シャフト		2					3-30	シャフト		1				
1-23	シャフト	5/16(7.94)	4					3-31	シャフト		1				
1-24	シャフト	M10×4	2					3-32	軸用C形止メ輪		2				
1-25	シャフト		2					3-33	ワッシャー		1				
1-26	シャフト	1/4(6.35)	7					3-34	ワッシャー		1				
1-27	六角穴付きボルト	M8×8	4	3-0	シャフト Y		1	3-35	ワッシャー		1				
1-28	六角穴付きボルト	M10×10	2	3-1	シャフト		1	3-36	ワッシャー		1				
1-29	シャフト	M10×10	1	3-2	シャフト		1	3-37	耐重金		1				
1-30	シャフト		1	3-3	シャフト		1	3-38	六角穴付きボルト	M10×16	4				
1-31	シャフト	LAP104	1	3-4	シャフト		1	3-39	六角穴付きボルト	M8×16	1				
1-32	シャフト A		1	3-5	シャフト	NO.51104	2	3-40	耐重金	並丸8	1				
1-33	シャフト		1	3-6	シャフト	CR85-2012	1	3-41	六角穴付きボルト	M5×20	8				
1-34	シャフト B		1	3-7	シャフト		1	3-42	耐重金		8				

バックセット (補用部品)

部品番号	部 品 名	規格・備考	数	部品番号	部 品 名	規格・備考	数
1-6	O-リング	10P35	1	3-43	六角穴付きボルト	M10×30	2
1-7	O-リング	10P110	2	3-44	六角穴付きボルト	M10×30	4
1-10	お掃除用	10P32	2	3-45	耐重金	2号12	4
1-31	シャフト	LAP104	1	3-46	ワッシャー	2号12	1
1-39	給油栓O-リング	LAP104	1	3-47	片口ワッシャー	2号12	1
1-43	O-リング	10P35	1				
	ワッシャー						



± 1.5%
± 75. mass

注 意

新到防虫

[illegible]

707-リトル用 ミュンツァート.
K0A007-8F27 LM4190-2000
日産自動車販売株式会社