




第205号

2007年7月

部品カタログ

フラット&フラット
スーパーツインリフト32ton


有線リモコン式 : LM4134-000F
無線リモコン式 : LM4134-0R0F



株式会社 アルティア橋本

組立番号	商品名	32tonツインリフト
	型式	HL32F4C90LRy
	揚程	1500
100	油圧シリンダーA'ssy	P-HLC-16L (S=1500)
200	固定側ポストA'ssy	P-HLPA-16L
300	移動側ポストA'ssy	P-HLPB-16L
400	移動用備品A'ssy	P-HLD-16FC
500	ア-チューブ 及び電装品A'ssy	P-HLE-16FC
600	駐車台・梁・アタッチメントA'ssy	P-HLF-16FC
700	コンベアA'ssy	P-HLG-16FC
800	移動踏板A'ssy	
900	固定踏板A'ssy	P-HLS-16FC
1000	埋設レールA'ssy	P-HLR-16FC
1100	有線制御盤・操作BOX A'ssy (有線仕様)	P-HLT
1200	無線制御盤・操作BOX A'ssy (無線仕様)	P-HLTR
1300	ポンプユニットA'ssy	P-HLPU-16
1400	固定ポストカバーA'ssy	P-HLU-16
1500	移動ポストカバーA'ssy	P-HLY-16
1600	フラットガ- A'ssy	P-HLX-16
1700	取扱説明書	P-HLV-16FC

100. P-HLC (油圧シリンダー-A' s s y)




ユニット型式	P-HLC-16L (S=1500)
名 称	16tonクインリフト用油圧シリンダ-(KYB製)
備 考	イラスト:P-HLC

100

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
100			油圧シリンダ-Ass'y (S:1500)			
101	LM4134P001	2T9169E	油圧シリンダ-(110-1500)	(1)	30585-85500	
101A			シリンダ-チューブ Ass'y	1		
101B			ピストンロッド Ass'y	1		
101C			シリンダ-ヘッド	1		
101D			ブッシュ	1		
101E			Uリング	1		
101F			ワイバ-リング	1		
101G			Oリング	1		
101H			Oリング	1		
101I			ピストンリング	1		
101J			Uリング Ass'y	1		
101K			Uリングホルダ	1		
101L			スットパ	1		
101M			スペ-サー	1		
110	LM4108P001		パッキンSET	(1)	(内容品: 101e/101f/101g/101h/101j)	

200. P-HLP① (インナーポスト Ass'y)





ユニット型式	P-HLPA-16L
名 称	16tonサイリガ用固定側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPA

200

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
200			ホストAss'y	(1)		
201		3N3410	インナーホスト	1		
202		4N4570	ホスト上蓋	1	t45x型溶断	
203			キャップスクリュー	4	M24x50	202
204			ヘアリングナット	1	AN12	
205			ホースバンド	1	外形: 22用	
206			スーパーテトンホース(ナイロンブレード)	1	内径: 15 × 3.5m	
207			コンベックス	3	L=550	

200. P-HLP② (アウターポスト Ass'y)




「A」矢視図

ユニット型式	P-HLPA-16L
名 称	16tonサイリガ用固定側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPA

200

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
208		1T4120E	アウターホスト	1		
209	LM4130P010	4A7994	スライトハット	16	t14.5x50x75	
210	LM4130P011	4A8291	ハットスヘーサー	32	t1x48x75	
211		4N3108	ハット押し金A	8		
212		4N3109	ハット押し金B	8	t9x32x35	
213	LM4130P150		皿キャップスクリュー	8	M10x35	211
214	LM4130P152		キャップスクリュー	8	M10x25	212
215			キャップ用ハネ座金	8	M10	212
216		4N3118	シリンダ-固定板	1	t9x50x123	
217		4N3099	シリンダ-固定カ- (B)	1	15A(1/2B) x 17	
218			六角ボルト(P2)	2	M6x15	216
219			キャップスクリュー	1	M16 x 30	100

200. P-HLP③ (安全爪部 Ass'y)




ユニット型式	P-HLPA-16L
名称	16tonサインリフト用固定側ホストAss'y(S:1500)
備考	ワラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPA

200



部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
220	LM4134P002	3A3106A	安全爪(16ton)	1	t65x65x182	
221	LM4134P003	4N0035	安全爪軸(16ton)	1	45x228	
222	LM4130P165	4N3113	スプリングフック	1		
223	LM4134P004	4N5390	安全爪レバー	1	t6x32x92	
224	LM4353P042		グリスニップル	1	ストレート PT1/8	220
225	LM4134P005		割ピン	2	8x70	221
226	LM4134P006		スプリング(16ton)	2	#6161	
227			六角ナット	2	M8	222
228			六角ボルト(P2)	2	M6x15	220
229		3A7469D	シリンダースタンド	1		
230	LM4107P020		エアシリンダ-	1	SSD-X-40-20-FL277011	
231	LM4107P021		電磁弁	1	AG31-01-1-AC200V	
232	LM4134P007		サイレンサ-	1	SLW-6A	
233	LM4130P171		チューブ継手	1	GZL-6-6	
234			六角ボルト(P2)	2	M8x20	229
235			六角穴付釘ボルト(爪押ボルト)	1	M8x30	
236			六角ナット	1	M8	230
237			キャップスクリュー	4	M5x55(x20)	230
238			短ニップル	1	1/8	230
239						

200. P-HLPA (固定ポスト備品 Ass'y)







*ポスト吊下げ時のみ使用し
据付後、外す事。又、移動側
ポストにも使用する事。



601 【電動機コード】
4芯×500
(丸型先端圧着端子付)



601 【ソレノイドコード】
2芯×700





ユニット型式	P-HLPA-16L
名 称	16tonサインリフト用固定側ボルトAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPA

200

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
240						
241		4N3848A	キャブタイヤコード・A	1	2S×4芯×2250	1303
242		(4N3849A)	キャブタイヤコード・B	1	1.25S×2芯×950	1305
243		(4N3850A)	キャブタイヤコード・C	1	1.25S×2芯×1950	231
244			丸ビス	4	M4×6 メッキ	241
245			N.T	4	M4 メッキ	241
246			閉端接続子	4	ニチフ CE-5	
247			ハイテンションボルト	8	M14x165 ネジ部50	200
248			ハイテンションナット	16	M14	200
249			S.W	8	M14	200
250			P.W	16	M14	200
251			アイボルト	2	M16	200 (ポスト吊り下げ用)

300. P-HLPB① (移動ポスト備品 Ass'y)





ユニット型式	P-HLPB-16L
名 称	16tonクインリフト用移動側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPB /P-HLPB

300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
			200 ~ 238はP-HLPA-16Lと共通			
301		4N0037	ローラー	4	150x61	
302		3N1613A	ローラーシャフト	2	75x996	
303			鍔付DUブッシュ	4	MB5540-70FDU	
304			平座金	4	M45メッキ	
305			ハアリソグナット	8	AN09	
306		4N9619	Uボルト	4	14x(345)・・・曲げ	
307			六角ナット	8	M14メッキ	
308			ハネ座金	8	M14メッキ	
309			平座金	8	M14メッキ	
333						
334		3A6394A	中継BOX	1	SPC	
335			膜付きグロメット	6	MG-3	334
336			ナベ タッピンネジ	4	M4x10(2種)、ユニクロ	334
337		4N9001	キャブタイヤコード・A	1	2.5x4芯x2250	1303
338			キャブタイヤコード・B	1	2.5x4芯x1500	311
339		4N3850A	キャブタイヤコード・C	1	1.25x2芯x2025	1305
340			キャブタイヤコード・Cb	1	1.25x2芯x1050	231
341		4N6000	キャブタイヤコード・D	1	1.25x2芯x2025	1328
342			丸ビス	7	M4x6	337・338

300. P-HLPB① (移動ポスト備品 Ass'y)




ユニット型式	P-HLPB-16L
名 称	16tonクインリフト用移動側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPB /P-HLPB

300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
			200 ~ 238はP-HLPA-16Lと共通			
343			N.T	7	M4	337・338
344			閉端接続子	12	ニチフ CE-5	
345			B.T	1	M12x60	334
346			S.W	1	M12	334
347			P.W	1	M12	334

300. P-HLPB (駆動装置 Ass y)




ユニット型式	P-HLPB-16L
名 称	16tonクインリフト用移動側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラスト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPB /P-HLPB

300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
			200 ~ 238はP-HLPA-16Lと共通			
310						
311	LM4107P203		ブレーキ付キヤモーター(整流器内蔵)	1	H2LB-28R-50-T040Z	
312		4A8482	キヤモーターベース	1	t16x150x230	
313	LM4134P008		スプロケット(キヤモーター用)	1	FBN60B13-D28	
314		4A8487	ピロ-取付板	2	t12x170x230	
315		4A8484	主動軸	1	33x336	
316		4A8485	従動軸	1	33x336	
317	LM4134P009		菱フランジユニット	4	UBLF-206J	
318	LM4134P010	4A8107	トルクリミター	1	TL500-2(t4.5)	
319	LM4134P011	4A8096	スプロケット(トルクリミター用)	1	NK60-A型 25枚	
320		4A8483	トルクリミター用キー	1	7x55	
321	LM4134P012		エンドレスチェーン	1	No.60x45リンク+J・L1ヶ	
322	LM4134P013		スプロケット(駆動用)	2	FBK60B13-D30	
323			キー(スプロケット用)	2	7x30(両丸)	
324		4A8486	テンションローラー	2	100x29	
325			六角ボルト(P2)	4	M10 × 25mm	310
326			六角ボルト(P3)	4	M10 × 30mm	311
327			六角穴付止めネジ	2	M6 × 15	312
328			六角ボルト(P2)	4	M14 × 30mm	313

300. P-HLPB (駆動装置 Ass y)




ユニット型式	P-HLPB-16L
名 称	16tonクインリフト用移動側ホストAss'y(S:1500)
備 考	イラト:P-HLP /P-HLP /P-HLP /P-HLPB /P-HLPB

300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
			200 ~ 238はP-HLPA-16Lと共通			
329			六角ボルト(P2)	8	M10×30ツキ	316
330			六角穴付止めネジ	2	M8×10	321
331			六角穴付止めネジ	2	M8×8	321
332			六角穴付止めネジ	4	M10×20	323

400. P-HLD-FC (移動用備品 Ass'y)










ユニット型式	P-HLD-16FC
名 称	サインリフト用移動用備品
備 考	イラスト:P-HLD-FC






400

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
400						
401	LM4134P014		ダクロチェーン	2	NO.60x427リンク+J.L2ケ (8172mm)	
402	LM4134P015	4A8105	チェン吊ボルト	4	20x93	
403	LM4134P016		ワイヤーロープ	1	4x8700 (6x19メッキ品)	
404	LM4134P017		ワイヤークリップ	4	4用 (メッキ)	
405	LM4134P018		ターンバックル	1	1/4"両フック (メッキ)	
406	LM4134P019		ケーブルハンガー	4	CH14S	
407	LM4134P020	4N4445	チェン吊り金具・A	2		
408	LM4134P021	3A1965B	チェン吊り金具・B	1		
409	LM4134P022	3A1966B	チェン吊り金具・C	1		
410	LM4134P023	3N2120	ワイヤー吊り金具	1		407と共締め
411	LM4134P024	3A1967A	ワイヤーガイド	1		
412			N.T	8	M12	402
413			キャップスクリュー	6	M12x40	407～9
414			CP用SW	6	M12	407～9
415			B.T(P2)	2	M8x20	411

500. P-HLE-FC (エア関連備品及び電装品 Ass y)



ポスト取付用中継BOX内にて、同番号同士し、接続。




現地手配品の制御盤間の配線コードとレール取付用中継BOX内にて接続。

ユニット型式	P-HLE-16FC
名 称	サインリフト用エア関連備品及び電装品Ass'y
備 考	イラスト:P-HLE-FC

500

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
500						
501		3A0688	中継BOX(レール側)	1		
502			膜付きグロメット	11		501
503			ナベ タッピンネジ	4		501
504			B.T(P3)	4	M6×15メッキ	501
505		3A0689V	キャブタイヤコード	1	2S×4芯×11700	(移動側渡し用)
506		"	キャブタイヤコード	1	2S×4芯×11700	(移動側渡し用)
507		"	キャブタイヤコード	1	2S×4芯×11700	(移動側渡し用)
508		"	キャブタイヤコード	1	2S×4芯×2200	(固定側渡し用)
509		"	キャブタイヤコード	1	1.25S×2芯×2200	(固定側渡し用)
510			閉端接続師	45	ニチフ CE-5	
511			結束バンド	8	L200	
512			スパイラルチューブ	5	SS100×1000	
513	LM4134P025		フィルターレギュレーター	1	B7019-2C-D M-G B	
514	LM4134P026		チューブ継手	1	G S T6-8-D	
515	LM4134P027		チューブ継手	2	G S L6-8	
516	LM4134P028		ナイロンチューブ	1	F1506-B×15m	

600. P-HLF-FC① (駐車台A s s' y)




ユニット型式	P-HLF-16FC
名 称	16tonクイリク用駐車台・梁・アタッチメントAss'y
備 考	イラト:P-HLF-FC /P-HLF-FC /P-HLF-FC

600

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
600						
601	LM4134P029	3N3622	駐車台梁	2		
602	LM4134P030	4K1560	プランジャーパーツ	8		
603	LM4134P031		コイルスプリング	8	SWH 12-15	
604	LM4134P032		精密球	8	12	
605			皿ネジ	24	M3×4	601
606			キャップスクリュー	8	M24×100	601
607			キャップスクリュー	4	M10×20	601
608			ホールプラグ	8	C P-30-HP-17	601
609	LM4134P033	3N3618	駐車台	4		

600. P-HLF-FC② (アタッチメント Ass'y)




ユニット型式	P-HLF-16FC
名称	16tonクイリガ用駐車台・梁・アタッチメントAss'y
備考	イスト:P-HLF-FC /P-HLF-FC /P-HLF-FC

600

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
610						
611	LM4134P034	4K1468	アクスルアタッチメント(低)	4		
612	LM4134P035	4K1467	アクスルアタッチメント(高)	4		
613	LM4134P036	4K1469	フレームラックA	2		
614	LM4134P037	4A1800	リジトラック用ストッパーピン	2		613
615	LM4134P038	4K1470	フレームラックB	2		
616			蝶ボルト	2	M10×20	615
617	LM4134P039	3N3621	トラニオンアタッチメント	2		
618	LM4134P040	4N4924F	木製受台	2		
619	LM4134P041	4A1802	フレームラックアタッチメントA	2		615
620		4A1803	フレームラックアタッチメントB	(2)		615 (option)
621		4A1804	フレームラックアタッチメントC	(2)		615 "
622		4A1805-2	フレームラックアタッチメントD	(2)		615 "
623		3N3619	フロントエアササアタッチメント(サイド駆)	(2)		(option)
624		4N4931	ウレタン受台(薄)	(2)		623 (option)
625		3N3620	フロントエアササアタッチメント(センター駆)	(1)		(option)
626		4N3931A	ウレタン受台(厚)	(1)		625 (option)
627						
628						
629						

600. P-HLF-FC③ (リジ ットラック Ass'y)




ユニット型式	P-HLF-16FC
名 称	16tonサインリフト用駐車台・梁・アタッチメントAss'y
備 考	イラスト:P-HLF-FC /P-HLF-FC /P-HLF-FC

600

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
630						
631		2T5078	リジットラック	(2)		(option)
632		3T7230	リジットラック用ロッド	(2)		"
633		4A1800	リジットラック用ストッパーピン	(2)		"
634			チェーン(リジットラック用)			"
635			車輪軸			"
636			ゴム車輪			"
637			割りピン			631 (option)
638			蝶ボルト		M10×20	632 "

700. P-HLG-FC (コンペアAss'y)




ユニット型式	P-HLG-16FC
名 称	サインリフト用コンベアAss'y
備 考	イラスト:P-HLG-FC


700

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
700						
701		3N3532	ジョイントコンベア	2		
702		3N3534	メインコンベア	28		
703			スナップリング(C型止輪)	1	18	
704	LM4134P042	4K1361	サブローラー	64		
705	LM4134P043		オイルスライメット	64	FB1812	
706			平座金	192	M18(ミガキ丸 t=3.0)	
707	LM4134P044	(4K1363A)	チェンジジョイント	56		
708	LM4134P045		チェーン	56S	IW30 17リンク = 1set	
709	LM4134P046	4K1362	メインローラー	64		
710	LM4134P047		オイルスライメット	64	F B 1815	
711	LM4134P048	4K1555	スライドローラー	60		
712	LM4134P049		オイルスライメット	60	LFF1810	

900. P-HLS-FC (固定踏板Ass'y)



1000. P-HLR-FC (埋設レールAss'y)




ユニット型式	P-HLR-16FC
名 称	埋設レールAss'y
備 考	イラスト:P-HLR-FC

1000

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1000						
1001		1T5370	固定レール	1		
1002		2A1981	移動レール A	2		
1003		2A1981A	移動レール B	1		
1004		2A1982	エンドレール	1		
1005		3A3531A	コンベアガイド	(左右各2)		
1006		4K1559	コンベアフックガイド	1		
1007		(1T5370)	跳ね上がり防止レール	4		
1008		4K1300A	連結部レールシム	8		
1009		4N9972	タイヤ位置決め枠	2		
1010						
1011			B.T	1	M14×50	1001～1004
1012			N.T	1	M14	＃
1013			S.W	1	M14	＃
1014			P.W	1	M14	＃
1015			B.T	1	M14×100	1002
1016			N.T	1	M14	＃
1017			キャップスクリュー	12	M8×35	1005
1018			キャップスクリュー	8	M12×35	＃
1019			S.W (キャップ用)	8	M12	＃
1020			キャップスクリュー	4	M12×50	＃
1021			S.W (キャップ用)	4	M12	＃
1022			キャップスクリュー	24	M6×12	1007
1023			S.W (キャップ用)	24	M6	＃

1000. P-HLR-FC (埋設レールAss'y)







ユニット型式	P-HLR-16FC
名 称	埋設レールAss'y
備 考	イサト:P-HLR-FC

1000

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1024			B.T (P2)	12	M8 x 20	1005
1025			B.T (P2)	4	M8 x 20	1009

1100. P-HLT (有線制御盤・操作BOX Ass'y)





ユニット型式	P-HLT
名 称	有線制御盤・操作BOXAss'y
備 考	イラスト:P-HLT

1100

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1100			有線制御盤Ass'y	1		
1001			BOX(板金箱)	1	t1.6・マンセル:5Y7/1	
1002	LM4134P051		漏電遮断器	1	NV30-FA(3P30A・30mA)	
1003	LM4134P052		オートブレーカー	1	NF30-FA(3P5A)	
1004	LM4134P053		電磁開閉器	2	MSO-N18(ヒータ呼び11A)	
1005			サージ吸収器	2	UN-SA23	
1006	LM4134P054		可逆電磁開閉器	1	MSO-2×N11(ヒータ呼び3.6A)	
1007			サージ吸収器	2	UN-SA23	
1008			サーキットプロテクター	1	CP30-BA(1P3A)	
1009	LM4134P055		リレー(CR1)	1	MY-2N(AC200V)	
1010	LM4134P056		リレー(CR2&CR3)	2	LY-2N(AC200V)	
1011	LM4134P057		リレー(CR4)	1	MY-2N(DC24V)	
1012			リレーソケット(CR1&CR4)	2	PYF08A	
1013			リレーソケット(CR2&CR4)	2	PTF08A	
1014			リレー保持金具	4	PYC-A1	
1015	LM4134P058		シーケンサー	1	CPM1A-20CDR-A	
1016	LM4134P059		ブザー	1	EB1114	
1017	LM4134P060		押釦スイッチ	1	AVN301NR	
1018	LM4134P061		表示灯	1	APN126W(AC200V)	
1019			端子台	4	BN30W	
1020			端子台エンドプレート	2	BNE30W	

1100. P-HLT (有線制御盤・操作BOX Ass'y)




ユニット型式	P-HLT
名称	有線制御盤・操作BOXAss'y
備考	イラスト:P-HLT

1100

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1021			端子台	39	BN15MW	
1022			端子台エンドプレート	2	BNE15W	
1023			端子台止め金具	2	BNL6	
1024			膜付クロメット(30A)	2	C-30-SG-30A-UL	
1025			膜付クロメット(50A)	1	C-30-SG-50A-UL	
1026			ご使用に当たってラベル	1		
1027			危険ラベル	1		
1028			警告ラベル	1		
1033	LM4134P062		リモコンBOXAss'y(ケーブル付)			
1029	LM4134P063		リモコンBOX(板金箱)	1	A6435	
1030	LM4134P064		レザ-カバー	1	19301	
1031	LM4134P065		キーシート	1		
1032	LM4134P066		ロボトップケーブル	1	0.5sq・10c・被服黒・15m	

1200. P-HLTR (無線・有線制御盤・操作BOX Ass'y)




ユニット型式	P-HLTR
名 称	無線制御盤・操作BOXAss'y
備 考	イラスト:P-HLTR

1200

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1100			有線制御盤Ass'y	1		
1001			BOX	1	t1.6・マンセル:5Y7/1	
1002	LM4134P067		漏電遮断器	1	EG33F・30AT・100mA	
1003	LM4134P068		オートブレーカー	1	EA33・3P-05AT	
1004	LM4134P069		電磁開閉器	2	SW-5-1・コイルAC200V補助1a1bTh9~13	
1005			サージ吸収器	2	SZ-Z5・CR形・MCコイル取付形	
1006	LM4134P070		可逆電磁開閉器	1	SW-5-1RM コイルAC200V補助1a1bTh2.8~4.2	
1007			サージ吸収器	2	SZ-Z5・CR形・MCコイル取付形	
1008			サーキットプロテクター	1	CP31D/3・3A	
1009	LM4134P071		リレー(CR1~3)	3	LY2N(AC200V)	
1010			リレーソケット	3	PTF08A	
1011			リレー保持金具	3	PYC-A1・セット単位	
1012	LM4134P072		リレー(CR4)	1	LY2N(DC24V)	
1013			リレーソケット	1	PTF08A	
1014			リレー保持金具	1	PYC-A1・セット単位	
1015	LM4134P073		シーケンサー	1	CPM1A-20CDR-A	
1016	LM4134P074		ブザー	1	EB1114	
1017	LM4134P075		押釦スイッチ	1	AH30-VR01・1b・赤	
1018	LM4134P076		表示灯	1	APN126W(AC200V)	
1019	LM4134P077		照光式セレクトスイッチ	1	AH30-PL2G22E3	
1020			端子台	4	BN30W	
1021			端子台エンドプレート	2	BNE30W	
1022			端子台	39	BN15MW	
1023			端子台エンドプレート	2	BNE15W	

1200. P-HLTR (無線・有線制御盤・操作BOX Ass'y)




ユニット型式	P-HLTR
名 称	無線制御盤・操作BOXAss'y
備 考	イラスト:P-HLTR

1200

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1024			端子台止め金具	2	BNL6	
1025			ACソケット	1	S-2363 タップ付	
1026	LM4134P078		ガラス管ヒューズ	1	0.5A・ 6.3-30mm・AC125V	
1027			ヒューズホルダー	1		
1028			トランス	1	STB1-13・P:220-200/S:100・30VA	
1029			無線操作装置	1	CRF-12{クレティコン }	
1030			銘板	1	D3436001{タイトル:無線・有線}	
1031			膜付グロメット(30A)	2	C-30-SG-30A-UL	
1032			膜付グロメット(50A)	1	C-30-SG-50A-UL	
1033			キャプコン	1		
1034			ご使用に当たってラベル	1		
1035			危険ラベル	1		
1036			警告ラベル	1		
1037	LM4134P079		有線リモコンBOXAss'y(ケーブル付)	1		
1038	LM4134P080		リモコンBOX(板金箱)	1	A6435	
1039	LM4134P081		レザ-カバー	1	19301	
1040	LM4134P082		キーシート	1		
1041	LM4134P083		ロボトップケーブル	1	0.5sq・10c・被服黒・15m	
1042	LM4134P084		無線リモコンBOXAss'y	1		
1043	LM4134P085		キーシート	1		

1300.P-HLPU (ポンプユニット備品Assy)




ユニット型式	P-HLPU-16
名 称	ポンプユニットAss'y
備 考	イラスト:P-HLPU /P-HLPU

1300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1300		1T4954	油圧ユニットA'ssy	(1)		
1301	LM4134P086	(1T4954)	ポンプユニット	(1)	LU-1089V-EE	番号1302～1327まで
1302		(1T4954)	電動機カバー	1	LU-14-21	
1303	LM4130P305	(1T4954)	電動機(イートン)	1	M6HLE [2.2Kw 4P]	
1304	LM4130P102	(1T4954)	リフティングバルブ	1	V2101ULA20-101D	
1305	LM4130P101	(1T4954)	電磁チェック弁	1	V2067UA20-11	
1306	LM4107P301	(1T4954)	キヤ-ポンプ	1	PA5LD66V195	
1307		(1T4954)	オイルタンク	1	LU-11-51	
1308		(1T4954)	タンクカバー	1	LU-14-14	
1309		(1T4954)	パッキン	1	LU-15-11	
1310	LM4152P038	(1T4954)	注油口兼エア-ブリーザー	1	LU-32-15	
1311	LM4130P120	(1T4954)	オイルホット	1	LU-32-9	
1312		(1T4954)	六角穴付プラグ	1	1/4	
1313		(1T4954)	チューブ継手(エルボ)	1	L4N12-PT3/8	
1314		(1T4954)	チューブ	1	12×130[N2-4-12×9]	
1315		(1T4954)	チューブ継手(コネクター)	1	C4N12 - PT3/8	
1316		(1T4954)	パイプ/A(10A)	1	LU-60-104	
1317		(1T4954)	パイプ/B(10A)	1	LU-60-105	
1318	LM4130P125	(1T4954)	サクシヨンフィルター	1	LU-34-6	
1319		(1T4954)	鋼管継手(エルボ)	1	3/8	
1320		(1T4954)	チューブ継手(エルボ)	1	L4N12-PT3/8	
1321		(1T4954)	チューブ継手(コネクター)	1	C4N12 - PT3/8	
1322		(1T4954)	チューブ	1	12×150[N2-4-12×9]	
1323		(1T4954)	チューブ継手(コネクター)	1	C4N12 - PT3/8	
1324		(1T4954)	チューブ	1	8×240[N2-4-8×6]	

1300.P-HLPU (ポンプユニット Ass y)




ユニット型式	P-HLPU-16
名 称	ポンプユニットAss'y
備 考	イラスト:P-HLPU /P-HLPU


1300

部品	部品番号	番号	品名	必要個数	規格・寸度	備考
1325		(1T4954)	キャップスクリュー	2	M8 × 12	
1326		(1T4954)	キャップ用平座金	2	M8(メッキ)	
1327		(1T4954)	エキストラニップル	1	EN-15 × 1/2	
1328	LM4134P087		圧力スイッチ	1	BARKSDELE 15kg 96201-BB1-T5	移動側のみ
1329			高圧オスメス継手	1	NPT・PT1/4・1/4	移動側のみ
1330			オスメスエルボ	1	LC・1/4	移動側のみ
1331	LM4134P088		油圧ホース	1	210kgf/cm ² × 3/8B × 1650[片端メスユニオン]	1500ストローク共通
1332			ホース高圧継手(エルボ)	1	1013・3/8	
1333			高圧ニップル	1	SN・3/8	
1334	LM4130P029		ヒューズバルブ	1	V3036-1-001	
1335		4N3117	ポンプユニット・ステー	1		
1336			六角ボルト(P2)	3	M10 × 20[メッキ]	
1337			皿キャップスクリュー	2	M8 × 15[メッキ]	
1338			六角ナット	1	M10用[メッキ]	
1339			ハネ座金	1	M10用[メッキ]	
1340	LM4130P138		オイル	1	ISO VG32 20リットル [タービンスーパー]	


1400. P-HLU (固定ポストカバー Ass'y)



1500. P-HLY (移動ポストカバーAss'y)



1600.P-HLX (フラットカバー Ass y)



部品カタログ

品名	フラット&フラット スーパーツインリフト 32ton
型式	LM4134
初版発行月日	2007年7月
改訂発行月日	
改訂発行月日	
改訂発行月日	
編集・発行者	機工開発部
発行	株式会社 アルティア橋本

無断複写・掲載を禁ず

株式会社アルティア橋本

札幌支店	〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条6-2-1	TEL.011-863-2331
仙台支店	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-2-15	TEL.022-232-1491
首都圏支店	〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア西館19階	TEL.044 577-7244
関越支店	〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア西館19階	TEL.044 577-7244
名古屋支店	〒457-0049 名古屋市南区北内町2-27-2	TEL.052-811-9251
大阪支店	〒564-0062 吹田市垂水町1-56-23	TEL.06-6338-4970
広島支店	〒733-0833 広島市西区商工センター5-10-23	TEL.082-277-2340
福岡支店	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL.092-411-5351
機工営業統括部	〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア西館17階	TEL.044-520-0296
機工特販部	〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア西館19階	TEL.044 577-7243

販売元：株式会社 アルティア橋本
製造元：オリオンテクノ株式会社