

部品カタログ

LM4432A000 2Tエアーガレージジャッキ
LM44320000 2Tガレージジャッキ



日産アルティア 株式会社

C


.

C

部品カタログ使用上の注意

- この部品カタログは、設計変更のため予告なく変更することがあります。
- 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。
E.D.P.番号の無いものについては部品名称及びメーカー部品番号
(メーカー部品番号の無い物は図番)にて発注願います。
- 変更による適用機番に注意の上御使用下さい。

銘 板 部




LM4432A000

銘 板 部

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1		411S010001	社銘板(シングル鉄車輪仕様)	LM4432-A000				
1		411S010002	社銘板(ダブル鉄車輪仕様)	LM4432-A0T0				
2		411C010211	保険銘板(業界法定マーク)					
3		411C010501	注油口銘板					
4		411C010302	注意銘板(リリース)					
5		411C010320	警告ラベル					
6		411S010601	安全弁注意銘板					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P. 番号にて発注願います。
E.D.P. 番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

シャシ部 フレーム・アーム関係



LM4450P920

LM4432A000


シャシ部 フレーム・アーム関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P011	411S012110	フレーム組立					
2	LM4432P012	411S012111	シリンダーカバー	t1.0				
3			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4×L16				
4	LM4432P014	411S012121	アーム組立					
5	LM4432P015	411S012122	アームピン	φ25				
6			スナップリング	S-25 軸用				
7	LM4432P017	411S024172	ピストンヘッドボディ組立					
8	LM4432P018	411S024171-B9	ピストンヘッドシャフト	φ25×L136				
6			スナップリング	S-25軸用				
9	LM4432P019	411S012131	アームリンクステー組立					
10			スナップリング	S-20軸用				
11	LM4432P021	411S012151	丸型ステップ	φ130				
12	LM4432P022	411S012155	ステップ受け					
13	LM4432P023	411S012156	ステップ受けピン(A)	φ14×L168.5				
15			スナップリング	S-14軸用				
14	LM4432P024	411S012157	ステップ受けピン(B)	φ14×L128.5				
15			スナップリング	S-14軸用				
		411S015110	前車輪構成(シングル車輪仕様)					
16	LM4432P026	411S015111	前車輪(鉄)	φ80				
16	LM4432PR26	411S015121	前車輪(樹脂)	φ80				
10			スナップリング	S-20軸用	N=75			
17	LM4432P027	411S015130	後車輪構成(シングル車輪仕様)					
18	LM4467P032	411C215122-C9	後車輪(鉄)	φ60				
18	LM4467P033	411C015132	後車輪(樹脂)	φ60				
19		411C015122-D9	軸-後車	φ12×L47	LM4450P920			
20	LM4432P030	411S015112	前車輪構成(ダブル車輪仕様)					
21	LM4432P031	411S015140	後車輪構成(ダブル車輪仕様)					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

シャシ部 その他




LM4432A000

シャシ部 その他

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
22	LM4432P032	411S024000	パワーユニット					
23	LM4467P036	411C024101	ボルトーパワーユニット取付	M15×P1.5×L20				
24	LM4450P249	411C024172	スプリングーロード引張					
25		185-14504501	割ピンーピストンヘッド	φ4.5×L45				
			オプション設定					
26	LM44321000	411S012160	ゴムパット組立					
27		411S012162	ゴムパット	φ120				
28	LM44322000	411S012163	特殊受金					
29	LM44323000	411S012112	シリンダーカバー(1ヶ穴)					
30	LM44324000	411S012164	シリンダーカバー(2ヶ穴)					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。
E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 油圧発生部関係



LM4432A000


パワーユニット部 油圧発生部関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P051	411S024101	グランドスリーブ	φ55×L40				
2	LM4432P052	411E124102	オイルシールグランドスリーブ	40×55×9				
3			六角穴付止めネジ(長い棒先)	M8×L20				
4			六角ナット	M8				
5	LM4432P055	411S024111	ヘッドシリンダー組立					
6	LM4432P056	411C024121-D9	スリーブ送油管	φ6				
7	LM4432P057	φ6.35	スチールボール	φ6.35				
3			六角穴付止めネジ(長い棒先)	M8×L20				
8	LM4432P058	411S024111-D9	逆止弁押さえ	M8×L5				
7	LM4432P057	φ6.35	スチールボール	φ6.35				
9	LM4432P059	411S024121-C9	送油管－スリーブボス組立					
10	LM4432P060	411S024112	手動プランジャーボディ	φ25				
11	LM4467P089	411C124152	パッキン	φ20×φ15.2×t0.6				
12		P12	Oリング	P12				
13			バックアップリング	P12ハイスカット				
14	LM4432P064	411S024113	手動プランジャー	φ12				
15	LM4432P065	411S024114	プランジャーピン	φ6×L35				
16			スナップピン	φ6用				
17	LM4432P067	411S024115	手動プランジャーガイド					
18	LM4432P068	411S024121	オイルタンク					
19	LM4432P069	301-10140000	Oリング	P14				
20			割ピン	φ2.5×L40				
21	LM4432P071	411S024127	オイル栓					
22	LM4432P072	411S024122	ストレーナー	#80メッシュ				
23			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4×L16				
24	LM4432P074	411S024123	送油管(バイパス)	φ8×φ5×L115				
25	LM4432P075	411S024124	送油管(戻り)	φ8×φ5×L155				
26		411S024125	ホースバンド(クリップタイプ)	φ9				
27	LM4450P213	411C024131	アダプター安全弁	φ10				
28	LM4450P214	351-00310007	スチールボール－安全弁	φ1/8"				
29	LM4450P212	411C024132	スプリング－安全弁	線径φ3.2				
30	LM4450P238	411C024133	Oリング－安全弁					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 油圧発生部関係



LM4432A000


パワーユニット部 油圧発生部関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
31	LM4432P081	411C124134	セーフティプラグー安全弁					
32	LM4432P082	411S024141	メインバルブボディ組立					
19	LM4432P069	301-10140000	オリンゲーメインバルブ	P14				
33	LM4432P083	312-00140000	バックアップリングーメインバルブ	P14 バイアスカット				
34			バックアップリング	P14 スパイラルカット				
35	LM4432P085	411S024147	止め栓	φ22×L22.5				
19	LM4432P069	301-10140000	オリンゲー	P14				
33	LM4432P083	312-00140000	バックアップリング	P14 バイアスカット				
36	LM4450P221	351-00800007	スチールボール	φ8				
37	LM4432P087	411S024153	リリースバルブボディ					
38			オリンゲー	S20				
39	LM4432P089	411S024154	リリースバルブステム	φ13×L93				
40			オリンゲー	JASO #2013				
41			スナップリング	S-13 軸用				
42			スプリングピン	φ3×L18				
43	LM4432P093	411S024155	リリースジョイントASSY					
41			スナップリング	S-13 軸用				
44	LM4432P094	411S024157	リリースガイド	φ17×L175				
42			スプリングピン	φ3×L18				
45	LM4432P095	411S024158	リリースブラケット	t3.2				
23			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4×L16				
46	LM4432P096	411S024160	ピストン組立					
47	LM4432P097	411S024161	ピストンロッド					
20			割ピン	φ2.5×L40				
48	LM4432P098	411S024162	パッキンーピストン	ODI 50×35×12				
49	LM4432P099	411S024163	ピン(縦)ーバイパス回路用	φ4.5×L16				
50	LM4450P219	411C024164	スプリンゲーバイパス回路用	φ0.7×φ8×L22				
36	LM4450P221	351-00800007	スチールボールーバイパス回路用	φ8				
51	LM4432P101	411S024167	ピン(横)ーバイパス回路用	φ7×L49				
52	LM4432P103	411S024203	サイレンサー					
53	LM4432P103	411S024204	サイレンサーカバー	t1.0				
4			六角ナット	M8				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 エアーポンプ関係



LM4432A000


パワーユニット部 エアーポンプ関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P111	411S024200	エアーポンプ組立		ASSYのみ対応可能			
2		411S024210	エアーシリンダーASSY					
3		411S024220	エアーピストンASSY					
4		411S024221-A9	当て板	φ13×t1.0				
5		411S024224	シート・ポペットバルブ	φ16.5×φ10.2×t1.6				
6		411C024225	ポペットバルブ	φ24				
7		P60	Oリングエアーピストン	P60				
8		S60	Oリング	S60				
9		411S024231	パッキンケース	φ24				
10		411S024232	パッキン・ポンププランジャー	ID15.57×12×4.8				
11		411S024233	アダプター	φ15				
12		411S024234	シリンダーカバー					
13		411S024235	ナット・パッキンケース	対辺 27 M20×P1.0				
14		411S024236	パッキン押え	対辺24				
15		411S024237	スプリング・エアーピストンリターン用	φ35×φ38×L120				
16		411S024238	スプリングシート	φ40×t1.6				
17		411S024239	ポンププランジャー	φ5.57				
18			六角穴付ボルト	M6×L20				
19			平ワッシャー	φ16×φ6.5×t1.0				
20			スプリングワッシャー	M6				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

ハンドル部



LM4432A000

ハンドル部


図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P131	411S024253	エアーホース	φ7.5×1B×530				
2	LM4432P132	411S024254	ホースバンドーエアーポンプ	φ13 クリップタイプ				
3	LM4432P133	331-10150010	ホースバンド	φ15用 ワイヤーバンド				
4	LM4432P134	411S031102	ハンドルブロックシャフト(A)	φ20×L47.5				
6			スナップリング	S20 軸用				
5	LM4432P135	411S031103	ハンドルブロックシャフト(B)	φ20×L85.5				
6			スナップリング	S20 軸用				
7	LM4432P137	411S031111	ハンドルブロック					
8	LM4432P138	411S031112	ハンドル取付ボルト	M10×L22 (棒先)				
9			六角ナット	M10 3種 (6mm幅)				
10	LM4432P140	411S031120	操作ハンドル構成					
11	LM4432P141	411C131122	レリーズシャフト組立					
12	LM4432P142	411C031128	プッシュナット	φ8用				
13	LM4467P236	411M031122-A9	ストッパーロッド	φ8				
14			スプリング	φ1.2				
15			ショートキャップ	SC0.313×1-1/2IL				
16		185-12001501	割ピン	φ2×L15				
17			平ワッシャー	M8				
18	LM4467P241	411M031122-B9	ストッパー	φ16×L75				
19			スプリングピン	φ3×L18				
20	LM4467P543	411C231123	オペレーティングバルブ組立					
21		411C131124	パッキンオペレーティングバルブ	φ11.5×t1.0				
22	LM4467P245	411M031125	コネクター(オペレーティングバルブ)	対辺14(日東タイプ)				
13	LM4467P236	411M031122-A9	ストッパーロッド	φ8				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。


E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

セット部品

パワーユニット部 油圧発生部関係



パワーユニット部 エアーポンプ関係



LM4432A000


セット部品

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
	LM4432P301	411S024113S0	手動プランジャーパッキンセット					
		411C124152	パッキン	油圧発生関係 NO.11				
			Oリング	油圧発生関係 NO.12				
			バックアップリング	油圧発生関係 NO.13				
	LM4432P311	411S024140S0	バルブボディーセット		1台分は2組必要です			
		411S024141	バルブボディー組立	油圧発生関係 NO.32				
		301-10140000	Oリング	油圧発生関係 NO.19	(止め栓用)			
		312-00140000	バックアップリング(バイアス)	油圧発生関係 NO.33	(止め栓用)			
	LM4432P321	411S024150S0	リリースバルブパッキンセット					
			Oリング	油圧発生関係 NO.38	(リリースバルブボディー用)			
			Oリング	油圧発生関係 NO.40	(リリースバルブボディー用)			
	LM4432P331	411S024127S0	ピストンロッドパッキンセット					
		411E124102	オイルシールグランドスリーブ	油圧発生関係 NO.2				
		411S024162	パッキン-ピストン	油圧発生関係 NO.48				
	LM4432P341	411S024200S0	エアポンプパッキンセット					
		411C024225	ポペットバルブ	エアポンプ関係 NO.6				
			Oリングエアピストン	エアポンプ関係 NO.7				
			Oリング	エアポンプ関係 NO.8				
		411S024230	パッキン-ポンププランジャー	エアポンプ関係 NO.10				
		411S024233	アダプター	エアポンプ関係 NO.11				
	LM4432P350	411S024000S0	オーバーホールキット					
			手動プランジャーパッキンセット					
			バルブボディーセット					
			リリースバルブパッキンセット					
			ピストンロッドパッキンセット					
			エアポンプパッキンセット					
		301-10140000	Oリング	油圧発生関係 NO.19	(オイルタンク用)			
		411S024122	ストレーナー	油圧発生関係 NO.22	(オイルタンク用)			
		411C024133	Oリング-安全弁	油圧発生関係 NO.30	(安全弁)			

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

銘 板 部




LM44320000

銘板部

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1		412S010001	社銘板	LM4432-0000				
2		411C010211	保険銘板(業界法定マーク)					
3		411C010302	注意銘板(リリース)					
4		411C010320	警告ラベル					
5		411S010601	安全弁注意銘板					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。
E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

シャシ部 フレーム・アーム関係




シャシ部 フレーム・アーム関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P011	411S012110	フレーム組立					
2	LM4432P012	411S012111	シリンダーカバー	t1.0				
3			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4×L16				
4	LM4432P014	411S012121	アーム組立					
5	LM4432P015	411S012122	アームピン	φ 25				
6			スナップリング	S-25 軸用				
7	LM4432P017	411S024172	ピストンヘッドボディ組立					
8	LM4432P018	411S024171-B9	ピストンヘッドシャフト	φ 25×L136				
6			スナップリング	S-25軸用				
9	LM4432P019	411S012131	アームリンクステー組立					
10			スナップリング	S-20軸用				
11	LM4432P021	411S012151	丸型ステップ	φ 130				
12	LM4432P022	411S012155	ステップ受け					
13	LM4432P023	411S012156	ステップ受けピン(A)	φ 14×L168.5				
15			スナップリング	S-14軸用				
14	LM4432P024	411S012157	ステップ受けピン(B)	φ 14×L128.5				
15			スナップリング	S-14軸用				
		411S015110	前車輪構成					
16	LM4432P026	411S015111	前車輪(鉄)	φ 80				
16	LM4432PR26	411S015121	前車輪(樹脂)	φ 80				
10			スナップリング	S-20軸用				
17	LM4467P030	411C015130	後車輪構成					
18	LM4467P032	411C215122-C9	後車輪(鉄)	φ 60				
18	LM4467P033	411C015132	後車輪(樹脂)	φ 60				
19		411C015122-D9	軸-後車	φ 12×L47				
20		412S024000	パワーユニット					
21		411C024101	ボルト-パワーユニット取付	M15×P1.5×L20				
22	LM4450P249	411C024172	スプリング-ロード引張					
23		185-14504501	割ピン-ピストンヘッド	φ 4.5×L45				
			オプション設定					
24	LM44321000	411S012160	ゴムパット組立					
25		411S012162	ゴムパット	φ 120				
26	LM44322000	411S012163	特殊受金					
27	LM44323000	411S012112	シリンダーカバー(1ヶ穴)					
28	LM44324000	411S012164	シリンダーカバー(2ヶ穴)					

注:部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 油圧発生部関係



LM44320000


パワーユニット部 油圧発生部関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P051	411S024101	グランドスリーブ	φ 55 × L40				
2	LM4432P052	411E124102	オイルシールグランドスリーブ	40 × 55 × 9				
3			六角穴付止めネジ(長い棒先)	M8 × L20				
4			六角ナット	M8				
5		412S024111	ヘッドシリンダー組立					
6	LM4432P056	411C024121-D9	スリーブ送油管	φ 6				
7			スチールボール	φ 6.35				
3			六角穴付止めネジ(長い棒先)	M8 × L20				
8	LM4432P058	411S024111-D9	逆止弁押さえ	M8 × L5				
7			スチールボール	φ 6.35				
9	LM4432P059	411S024121-C9	送油管－スリーブボス組立					
10	LM4432P060	411S024112	手動プランジャーボディ	φ 25				
11	LM4467P089	411C124152	パッキン	φ 20 × φ 15.2 × t0.6				
12			Oリング	P12				
13			バックアップリング	P12バイアスカット				
14	LM4432P064	411S024113	手動プランジャー	φ 12				
15	LM4432P065	411S024114	プランジャーピン	φ 6 × L35				
16			スナップピン	φ 6用				
17	LM4432P067	411S024115	手動プランジャーガイド					
18	LM4432P068	411S024121	オイルタンク					
19	LM4432P069	301-10140000	Oリング	P14				
20			割ピン	φ 2.5 × L40				
21	LM4432P071	411S024127	オイル栓					
22	LM4432P072	411S024122	ストレーナー	#80メッシュ				
23			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4 × L16				
24	LM4432P074	411S024123	送油管(バイパス)	φ 8 × φ 5 × L115				
25	LM4432P075	411S024124	送油管(戻り)	φ 8 × φ 5 × L155				
26		411S024125	ホースバンド(クリップタイプ)	φ 9				
27		411C024131	アダプター安全弁	φ 10				
28		351-00310007	スチールボール－安全弁	φ 1/8"				
29		411C024132	スプリング－安全弁	線径 φ 3.2				
30		411C024133	Oリング－安全弁					

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 油圧発生部関係



LM44320000


パワーユニット部 油圧発生部関係

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
31	LM4432P081	411C124134	セーフティプラグー安全弁					
32	LM4432P082	411S024141	メインバルブボディ組立					
19	LM4432P069	301-10140000	オリンゲーメインバルブ	P14				
33	LM4432P083	312-00140000	バックアップリングーメインバルブ	P14 ハイアスカット				
34			バックアップリング	P14 スパイラルカット				
35	LM4432P085	411S024147	止め栓	φ22×L22.5				
19	LM4432P069	301-10140000	オリンゲ	P14				
33	LM4432P083	312-00140000	バックアップリング	P14 ハイアスカット				
36		351-00800007	スチールボール	φ8				
37	LM4432P087	411S024153	レリーズバルブボディ					
38			オリンゲ	S20				
39	LM4432P089	411S024154	レリーズバルブステム	φ13×L93				
40			オリンゲ	JASO #2013				
41			スナップリング	S-13 軸用				
42			スプリングピン	φ3×L18				
	LM4432P084	411S124151	レリーズバルブパッキン					
43	LM4432P067	411S024115	レリーズジョイントAss'y					
41	LM4432P068	411S024121	スナップリング	S-13 軸用				
44		411S024121-A9	レリーズガイド	φ17×L175				
42		411S024121-B9	スプリングピン	φ3×L18				
45	LM4432P095	411S024158	レリーズブラケット	t3.2				
23			十字穴付タッピンネジ(トラス)	呼び4×L16				
46	LM4432P071	411S024127	ピストン組立					
47		411S024161	ピストンロッド					
20			割ピン	φ2.5×L40				
48		411S024162	パッキンーピストン	ODI 50×35×12				
49	LM4432P099	411S024163	ピン(縦)ーバイパス回路用	φ4.5×L16				
50		411C024164	スプリンゲーバイパス回路用	φ0.7×φ8×L22				
36		351-00800007	スチールボールーバイパス回路用	φ8				
51	LM4432P101	411S024167	ピン(横)ーバイパス回路用	φ7×L49				


注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

ハンドル部



ハンドル部



LM44320000


ハンドル部

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
1	LM4432P134	411S031102	ハンドルブロックシャフト(A)	φ 20×L47.5				
3			スナップリング	S20 軸用				
2	LM4432P135	411S031103	ハンドルブロックシャフト(B)	φ 20×L85.5				
3			スナップリング	S20 軸用				
4	LM4432P137	411S031111	ハンドルブロック					
5	LM4432P138	411S031112	ハンドル取付ボルト	M10×L22 (棒先)				
6			六角ナット	M10 3種 (6mm幅)				
7	LM4432P440	412S031120	操作ハンドル構成					
8	LM4432P141	411C131122	レリーズシャフト組立					
9	LM4432P142	411C031128	プッシュナット	φ 8用				
10	LM4467P236	411M031122-A9	ストッパーロッド	φ 8				
11			スプリング	φ 1.2				
12			ショートキャップ	SC0.313×1-1/2IL				
13		185-12001501	割ピン	φ 2×L15				
14			平ワッシャー	M8				
15	LM4467P241	411M031122-B9	ストッパー	φ 16×L75				
16			スプリングピン	φ 3×L18				

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

パワーユニット部 油圧発生部関係



LM44320000

セット部品

図番	E.D.P.	メーカー型式	部 品 名 称	規 格	備 考			
	LM4432P301	411S024113S0	手動プランジャーパッキンセット					
		411C124152	パッキン	油圧発生関係 NO.11				
			Oリング	油圧発生関係 NO.12				
			バックアップリング	油圧発生関係 NO.13				
	LM4432P311	411S024140S0	バルブボディーセット					
		411S024141	バルブボディー組立	油圧発生関係 NO.32				
		301-10140000	Oリング	油圧発生関係 NO.19	(止め栓用)			
		312-00140000	バックアップリング(バイアス)	油圧発生関係 NO.33	(止め栓用)			
	LM4432P321	411S024150S0	リリースバルブパッキンセット					
			Oリング	油圧発生関係 NO.38	(リリースバルブボディー用)			
			Oリング	油圧発生関係 NO.40	(リリースバルブシステム用)			
	LM4432P331	411S024127S0	ピストンロッドパッキンセット					
		411E124102	オイルシールグランドスリーブ	油圧発生関係 NO.2				
		411S024162	パッキン-ピストン	油圧発生関係 NO.48				
	LM4432P341	412S024000S0	オーバーホールキット					
			手動プランジャーパッキンセット					
			バルブボディーセット					
			リリースバルブパッキンセット					
			ピストンロッドパッキンセット					
		301-10140000	Oリング	油圧発生関係 NO.19	(オイルタンク用)			
		411S024122	ストレーナー	油圧発生関係 NO.22	(オイルタンク用)			
		411C024133	Oリング-安全弁	油圧発生関係 NO.30	(安全弁用)			

注: 部品発注に当たっては部品名称と E.D.P.番号にて発注願います。

E.D.P.番号の無い物については部品名及びメーカー部品番号(メーカー部品番号の無いものは図番)にて発注願います。

