

部 品

S J - 2 0 L L - 2

低床型ガレージジャッキ


株式会社マサダ製作所

製
型

品
式

SJ-20LL-2

1. 本体部分



注記

製品型 SJ-20LL-2 1. 本体部分(その1)

部品番号	部品名	規格・仕様	数	備考
1-1	フレーム	S-702-0100	1	
1-2	前車輪	S-408-0301	2	SJ-20S-2
1-3	C型止メ輪	軸用20	2	(E) 50
1-4	アーム	S-702-0201	1	
1-5	平座金	M24 小形丸	2	
1-6	C型止メ輪	軸用25	2	
1-7	リンクロッドボルト	S-246-0208	2	SJ-20S
1-8	アームピン	S-678-0202	1	ASJ-18M
1-9	バネ座金	M16	2	
1-10	六角ナット	M16 1種	2	
1-11	スプリングピン	5×36L	1	
1-12	受金	S-684-0204	1	SJ-20LL
1-13	バネ座金	M12	2	
1-14	六角ボルト	M12×25L	2	④
1-15	後車輪Assy	S-408-0003	2S	SJ-20S-2
1-16	カバー	S-684-0113	1	SJ-20LL
1-17	ネジ式スピードナット	USN-4003	4	OCHIAI
1-18	十字穴付ナベ小ネジ	M4×20L メッキ品	4	
1-19	ハンドルソケットシャフト	S-694-0806	1	SJ-20LL
1-20	平座金	M15	2	
1-21	E型止メ輪	呼び15	2	
1-22	ハンドルソケット	S-702-0802	1	
1-23	ユニバーサルジョイント	S-684-0900	1	SJ-20LL
1-24	六角穴付ボルト	M5×10L	1	
1-25	リンク	S-702-0808	2	
1-26	リンクピン	S-279-0614	1	SJ-30H
1-27	プッシュナット	呼び12	1	
1-28	ポンプブラッシュピン	S-702-0811	1	
1-29	平座金	M8	1	
1-30	E型止メ輪	呼び6		
1-31	六角穴付止メネジ	M10×16L トガリ先	1	
1-32	ハンドル	S-702-0801	1	
1-33	握り	S-279-0708	1	SJ-30H
1-34	スプリングピン	4AW-25L	1	
1-35	十字穴付ナベ丸小ネジ	M5×8L メッキ品	1	
1-36	バネ座金	M5 メッキ品	1	
1-37	リリースロッド	S-576-0822	1	ASJ-15M
1-38	チューブ	S-172-0614	1	SJ-30
1-39	レバー	S-576-0815	1	ASJ-15M
1-40	平座金	S-279-0625	2	SJ-30H


注記

製
型

品
式

SJ-20LL-2

2. ジャッキ部分



注記

製 品 型 式	SJ-20LL-2		2. ジャッキ部分	
部品番号	部品名	規格・仕様	数	備考
2-1	ジャッキ本体	S-684-0500	1	SJ-20LL
2-2	バルブボール	鋼球1/4	6	
2-3	六角穴付止メネジ	M8×8L 短棒先	6	
2-4	ポンププランジャー	S-684-0504	1	SJ-20LL
2-5	O-リング	1B-P15	2	
2-6	バックアップリング	T2-P15	1	
2-7	リリースシステム	S-684-0529	1	SJ-20LL
2-8	O-リング	1A-P9	1	
2-9	ラム	S-684-0515	1	SJ-20LL
2-10	パッキンシート	S-684-0516	1	SJ-20LL
2-11	バックアップリング	8BBH503040	1	ASJ-18M
2-12	ピストンパッキン	ODI形50×35×10	1	NOK
2-13	ラムO-リング押エ	OJ10-01-34	1	MH-10
2-14	横ピン	S-576-0508	1	ASJ-15M
2-15	タテピン	S-684-0521	1	SJ-20LL
2-16	バルブボール	鋼球1/4	1	
2-17	ラムスプリング	S-279-0523	1	SJ-30H
2-18	ラムスプリング押エ	OJ20-03-29	1	MH-20
2-19	ストッパリング	S-684-0525	1	SJ-20LL
2-20	シリンダーO-リング	S-684-0526	1	SJ-20LL
2-21	スタッフィングリング	S-684-0527	1	SJ-20LL
2-22	O-リング	1A-P24	1	
2-23	スナップリング	S-684-0528	1	SJ-20LL
2-24	バルブボール	鋼球1/8	1	
2-25	セーフティバルブシート	S-246-0536	1	SJ-20S
2-26	セーフティバルブスプリング	S-246-0535	1	SJ-20S
2-27	セーフティバルブ調整ネジ	S-246-0532	1	SJ-20S
2-28	セーフティバルブパッキン	S-404-0538	1	MF-1S
2-29	プッシュナット	RPN10	1	OCHIAI
2-30	バルブボール	鋼球1/4	1	
2-31	バルブボール	鋼球3/8	1	
2-32	O-リング	1A-P9	1	
2-33	プラグ	S-408-0507	1	SJ-20S-2
2-34	オイルタンク	S-684-0550	1	SJ-20LL
2-35	オイルタンクパッキン	S-684-0554	1	SJ-20LL
2-36	六角ボルト	M8×130L	1	
2-37	シールワッシャー	標準タイプ1 M8	1	キーパー
2-38	空気抜栓	OJ04-03-39	1	MH-4
3-39	ロセウ	OJ04-02-46	1	MH-4
2-A-1-	ラム Assy		1S	

注記 ジャッキ部 Assy
ハロキニスト

