



部品多回分

低床型手動ガレージジャッキ

LM4433-0000 3トン



オリオンテクノ株式会社



目 次


1. 銘板部	1 ~ 2
2. シヤシ部	3 ~ 8
3. パワーユニット部油圧発生関係	9 ~ 16
4. ハンドル部	17 ~ 18
5. パワーユニット部セット部品	19 ~ 22

仁二 仕様


3 t 低床手動ガレージジャッキ	
型 式	LM4433-0000
能 力 (kg)	3,000
受金最低位置 (mm)	98
揚 程 (mm)	447
受金最高位置 (mm)	545
本 体 全 長 (mm)	1,000
本 体 高 さ (mm)	145
本 体 全 幅 (mm)	390
ハンドル全長 (mm)	1,040
受金(スチフ)径 (mm)	φ 130
前 車 輪 径 (mm)	φ 80
後 車 輪 径 (mm)	φ 60
使 用 油 類	タービン油 ISO VG22
油 量 (cc)	500 (予備含む)
重 量 (kg)	約 64
オプション受金 (ゴムパット受金) 装着時	
受 金 径 (mm)	φ 120
受金最低位置 (mm)	90
受金最高位置 (mm)	537
オプション受金 (特殊受金) 装着時	
受 金 径 (mm)	φ 100
受金最低位置 (mm)	85
受金最高位置 (mm)	532


※ 能力の表示は受金の位置 1/2 揚程の所です (JIS規格D8102による)


銘板部



ハンドル部







3トンエアージャッキ部品カタログ

パワーステアリングユニット部 油圧発生部関係

別添資料

図 No	メーカー	部品番号	部品番号	部品名称	数量	規格	変更・互換性	備考	価格
1	411SD	24101		クランプスリーブ	1	φ55×L40			
2	411E1	24102		オイルシールクランプスリーブ	1	40×55×9			
3				六角穴付止めネジ(長い優先)	1	M8×L20			
4				六角ナット	1	M8			
5	411TD	24111		ヘッドシリンダー組立	1				
6	411QD	24121-D9		スリーブ送油管	1	φ6			
7				スチールボール	2	φ6.35			
3				六角穴付止めネジ(長い優先)	2	M8×L20			
8	411SD	24111-D9		逆止弁押さえ	1	M8×L5			
7				スチールボール	1	φ6.35			
9	411SD	24121-C9		送油管-スリーブ組立	2				
10	411SD	24112		手動クランクシャフト	1	φ25			
11	411C1	24152		パッキン	1	φ20×φ15.2×10.5			
12				オイル	2	P12			
13				パワーステアリング	1	P12N17Nカク			
14	411SD	24113		手動クランクシャフト	1	φ12			
15	411SD	24114		クランクシャフト	2	φ6×L35			
16				スクリュー	4	φ6用			
17	411SD	24115		手動クランクシャフト	1				

パワ－ユニット部 油圧発生部関係

オリオンテクニカル


パフューニズ部 油圧発生部関係

図号	イカ部品番号	部品番号	部品名称	数量	規格	変更・互換性	備考	価格
32	411SO 24141		イカバルブホース組立	2				
19	301-10140000		オイル-イカバルブ	4 P14				
33	312-00140000		イカバルブ-イカバルブ	4 P14	イカバルブ			
34			イカバルブ	2 P14	イカバルブ			
35	411SO 24147		止め栓	2	φ22×L22.5			
19	301-10140000		オイル	2 P14				
33	312-00140000		イカバルブ	2 P14	イカバルブ			
36	351-0080007		スチールボルト	1	φ8			
37	411SO 24153		イカ-スチールボルト	1				
38			オイル	1 S20				
39	411SO 24154		イカ-スチールボルト	1	φ13×L93			
40			オイル	JASO #2013				
41			スチールボルト	1 S-13 適用				
42			スチールボルト	1	φ3×L18			

パフューム外部 油圧発生部関係

[illegible]

パワーユニット部 エアーポンプ関係



3トリエアージャッキ部品カタログ

ナリオンテカ/機

パワユニット部 エア-ポンプ関係

Assy 6 3個はしる

図 号	イカー部品番号	部品番号	部 品 名 称	数 量	規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	価 格
1	411SO 24200	414432P111	エア-ポンプ組立	1				
2	411SO 24210		エア-ポンプ-Assy	1				
3	411SO 24220		エア-ポンプAssy	1				
4	411SO 24221-A9		当て板	1	φ13×t1.0			
5	411SO 24224		シートポンプバルブ	1	φ16.5×φ10.2×t1.6			
6	411CO 24225		ポンプバルブ	1	φ24			
7			オイルエア-ピストン	2	φ60			
8			オイル	1	φ60			
9	411SO 24231		パッキン-R	1	φ24			
10	411SO 24232		パッキン-ポンプアジュー	1	1016.57×12×4.8			
11	411SO 24233		アジャスター	1	φ15			
12	411SO 24234		シリンダーカバー	1				
13	411SO 24235		シートパッキン-R	1	対辺 27 M20×P1.0			
14	411SO 24236		パッキン棚	1	対辺 24			
15	411SO 24237		スリットエア-ピストン用	1	φ35×φ38×L120			
16	411SO 24238		スリットエア-ピストン用	1	φ40×t1.6			
17	411SO 24239		ポンプアジュー	1	φ5.57			
18			六角穴付板	4	M6×L20			
19			平ワッシャー	4	φ16×φ6.5×t1.0			
20			スリットワッシャー	4	M6			