

MASADA JACK

GENUINE PARTS LISTS


部品表名	
型 式	S J - 1 5 H -

改 定	平 成	年	月
作 成	平 成	年	月
配 布	平 成	年	月



株 式 会 社 マ サ ダ 製 作 所

S	J	-	1	5	H	-	2
S	J	-	2	0	S	-	2
S	J	-	2	0	L	-	2



部品

型 式	SJ-15H	NO.1 フレーム 車輪 部	[1/3]
-----	--------	----------------	-------

部 品 号	部 品 名	個 数	備 考 (規 格・仕 様)	
1-A	フレーム ASSY	1	1-1 2-1A 2-8 9 15 16 17 18 19 ↓	
1-1	フレーム	1		×
2-1A	アーム ASSY	1	2-3 受金台他を含む	×
2-2	アームピン	1		×
2-8	リンクロットボルト	2		×
2-9	ロットジョイント	1		×
2-15	ナット	2	M16	×
2-16	スプリングワッシャー	2	M16	×
2-17	グリスニップル	1	A-MT6 × 0.75	×
2-18	スナップリング	2	C形軸用 φ25	×
2-19	割ピン	1	φ4 × 40 ↑	×
2-4	受 金	1	φ145(新型) SS41	別表3図解-1参照
2-10	リターンスプリング	1	φ17 × 155L	
3-A	前車輪 ASSY	2	3-1 3 ↓	A-1 型(別表1)
3-1	前車輪	2		×
3-3	前車輪 スナップリング	2	φ19 ↑	(ASSYにも含まれる)
4-A	後車輪 ASSY (キヤスター)	2	4-1 5 6 8 9 ↓	K-1 型(別表2)
4-1	後車輪 (キヤスター)	2		×
4-5	スラストレース 上	2		×
4-6	スラストレース 下	2		×
4-8	鋼 球 (SET)	2	(片側20個) φ6.35 (1/4)	(ASSYにも含まれる)
4-9	ナット	4	↑	×
オプション	ナイロン車輪 SET	1セット		前車輪×2 後車輪×2

部品

型式 SJ-15H-2 NO.2 ジャッキ部 [2/3]

部品番号	部品名	個数	備考 (規格・仕様)
5-A	ジャッキ ASSY	1	5-1~51 1-8・9 ↓
5-1	ジャッキ 本体	1	
5-3S	ポンププランジャー SET	1	(5-4・5・6付き) ↓ × (ASSYにも含まれる)
5-3	ポンププランジャー	1	φ16 (旧はφ19)
[5-4]	ダストシール	1	(バックセット) ×
[5-5]	ポンプオーリング	1	(バックセット) ×
[5-6]	ポンプバックアップリング	1	(バックセット) ×
5-7S	プラグ SET	1	(5-8・9付き) ↓ × (ASSYにも含まれる)
5-7	プラグ	1	
5-8	鋼球	1	φ9.35 ×
5-9	鋼球	1	φ6.35 (1/4) ↑ ×
5-11A	ラム ASSY	1	5-11・12・17~19・26~30 ↓
5-11	ラム	1	
5-18S	ラム オーリング SET	1	5-12・17・18・19・30 ↓ × (17・18はバックSETにも含まれる) (ASSYにも含まれる)
5-12	ラム バックシート	1	
[5-17]	ラム バックアップリング	1	(バックセット) ×
[5-18]	ラム オーリング	1	(バックセット) ×
5-19	ラム オーリング 押さえ	1	×
5-30	ラム スナップリング	1	×
5-26S	シリンダーオーリング SET	1	5-26・27・28・29 ↑ × (26はバックSETにも含まれる) (ASSYにも含まれる)
[5-26]	シリンダーオーリング	1	(バックセット)
5-27	スタフフィングリング	1	×
5-28	スナップリング	2	×
5-29	ストッパーリング	2	*42×φ33 ^T 1.6 (メッキ) ↑ ×
5-32S	セーフティバルブ SET	1	5-32~37 ↓ (ASSYにも含まれる)
5-32	セーフティバルブ 調整ネジ	1	
5-33	セーフティバルブ カバー	1	フラッシュナット ×
[5-34]	セーフティバルブ バック	1	(バックセット) ×
5-35	セーフティバルブ スプリング	1	×
5-36	セーフティバルブ ボールシート	1	×
5-37	セーフティバルブ ボール	1	↑ ×
[5-41]	ゴムキャップ	1	(バックセット) (バックSETにも含まれる)
5-45A	リリースギヤ ASSY	1	5-49・50・51 リリース体構造 (溶接止め) ↓
5-45	リリースギヤ	1	
5-46	リリースバルブ	1	×
5-49	鋼球	1	φ6.35 (1/4) ×
5-50	ガイド	1	×
[5-51]	リリース オーリング	1	(バックセット) (ASSY及びバックSETにも含まれる) ↑ ×
1-8	六角穴付ボルト	2	M12 × 30L ×
1-9	スプリングワッシャー	2	M12 用 ↑ ×
P	バックセット	1	5-4・5・6・17・18・26・34・41・51 ×

型 式	S J - 1 5 H - 2	NO.3 ハンドル 及び ジョイント 部	[3/3]
-----	-----------------	----------------------	-------

部 品 番 号	部 品 名	個 数	備 考 (規 格・仕 様)	
6-20	ハンドル	1	1本物(非分割タイプ)	SJ-20S・Lと異なる
6-3A	ハンドルソケット ASSY	1	6-3~10・7-A ↓	
6-3	ハンドルソケット	1		×
6-5	ボルト	1		(ASSYにも含まれる)
6-7	スプリングワッシャー	2	M18	×
6-8 ^s	ハンドルソケットボルト 右	1	6-7 スプリングワッシャー付き	(ASSYにも含まれる)
6-9	スプリング(ハンドルスプリング)	1		(ASSYにも含まれる)
6-10	ポンプブランジャーピン	1		(ASSYにも含まれる)
6-11 ^s	ハンドルソケットボルト 左	1	6-7 スプリングワッシャー付き	(ASSYにも含まれる)
7-A	ハンドルギヤー ASSY	1	7-1 ~ 5 ↓	7-1~3まで溶接 × ハンドルソケットと一体
7-1	ジョイント	1		×
7-2	ハンドルギヤー	1		×
7-3	ナット	1		×
7-4	割 ピン	1	φ2.5 × 12 ↑ ↑	×
7-5	ワッシャー	1		×
オプション	T字型ハンドル	1	ハンドルソケット付き	ASJ-12M・20M3用

MASADA JACK

GENUINE PARTS LISTS


部品表名	
型 式	S J - 2 0 S S J - 2 0 L - 2

改 定	平 成	年	月
作 成	平 成	年	月
配 布	平 成	年	月



株 式 会 社 マ サ ダ 製 作 所

S J - 1 5 H
S J - 2 0 S
S J - 2 0 L - 2



部品

型 式 SJ-20S-2/SJ-20L-2 NO.1 フレーム車輪部

部 品 号	部 品 名	個 数	備 考 (規 格・仕 様)
1-1 A	フレーム ASSY	1	1-1 2-1A 2-8 9 15 16 17 18 19 ↓
1-1	フレーム	1	×
2-1A	アーム ASSY	1	2-3受金台他を含む
2-2	アームピン	1	×
2-8	リンクロットボルト	2	×
2-9	ロットジョイント	1	×
2-15	ナット	2	M16
2-16	スプリングワッシャー	2	M16
2-17	グリスニップル	1	A-MT6 × 0.75
2-18	スナップリング	2	C形軸用 φ25
2-19	割ピン	1	φ4 × 40 ↑
2-4	受 金	1	φ145(新型) SS41
2-10	リターンスプリング	1	φ17 × 155L
3-1 A	前車輪 ASSY	2	3-1 3 ↓ A-1 型 (別表1)
3-1	前車輪	2	×
3-3	前車輪 スナップリング	2	φ19 ↑ (ASSYにも含まれる)
4-1 A	後車輪 ASSY (キャスト)	2	4-1 5 6 8 9 ↓ K-1 型 (別表2)
4-1	後車輪 (キャスト)	2	×
4-5	スラストレース 上	2	×
4-6	スラストレース 下	2	×
4-8	鋼 球 (SET)	2	(片側20個) φ6.35 (1/4) (ASSYにも含まれる)
4-9	ナット	4	↑
オプション	ナイロン車輪 SET	1セット	前車輪×2 後車輪×2

部品

型式 SJ-20S-2/SJ-20L-2 NO,2 ジャッキ部 [2/3]

部品番号	部品名	個数	備考(規格・仕様)
5-1A	ジャッキ ASSY	1	5-1~51 1-8・9 ↓
5-1	ジャッキ 本体	1	×
5-3S	ポンププランジャー SET	1	(5-4・5・6付き) ↓ (ASSYにも含まれる)
5-3	ポンププランジャー	1	φ16 (旧はφ19) ×
[5-4]	ダストシール	1	(パッキンセット) ×
[5-5]	ポンプオーリング	1	(パッキンセット) ×
[5-6]	ポンプバックアップリング	1	(パッキンセット) ↑ ×
5-7S	プラグ SET	1	(5-8・9付き) ↓ (ASSYにも含まれる)
5-7	プラグ	1	×
5-8	鋼球	1	φ9.35 ×
5-9	鋼球	1	φ6.35 (1/4) ↑ ×
5-11A	ラム ASSY	1	5-11・12・17~19・26~30 ↓
5-11	ラム	1	×
5-18S	ラム オーリング SET	1	5-12・17・18・19・30 (17・18はパッキンSETにも含まれる) (ASSYにも含まれる)
5-12	ラム パッキンシート	1	×
[5-17]	ラム バックアップリング	1	(パッキンセット) ×
[5-18]	ラム オーリング	1	(パッキンセット) ×
5-19	ラム オーリング 押さえ	1	×
5-30	ラム スナップリング	1	↑ ×
5-26S	シリンダーオーリング SET	1	5-26・27・28・29 (26はパッキンSETにも含まれる) (ASSYにも含まれる)
[5-26]	シリンダーオーリング	1	(パッキンセット) ×
5-27	スタフフィングリング	1	×
5-28	スナップリング	2	×
5-29	ストッパーリング	2	φ42×φ33 ^T 1.6 (↑↑メッキ) ×
5-32S	セーフティバルブ SET	1	5-32~37 ↓ (ASSYにも含まれる)
5-32	セーフティバルブ 調整ネジ	1	×
5-33	セーフティバルブ カバー	1	プッシュナット ×
[5-34]	セーフティバルブ パッキン	1	(パッキンセット) ×
5-35	セーフティバルブ スプリング	1	×
5-36	セーフティバルブ ボールシート	1	×
5-37	セーフティバルブ ボール	1	↑ ×
[5-41]	ゴムキャップ	1	(パッキンセット) (パッキンSETにも含まれる)
5-45A	リリースギヤ ASSY	1	5-49・50・51 リリース一体構造 (溶接止め) ↓
5-45	リリースギヤ	1	×
5-46	リリースバルブ	1	×
5-49	鋼球	1	φ6.35 (1/4) ×
5-50	ガイド	1	×
[5-51]	リリース オーリング	1	(パッキンセット) (ASSY及びパッキンSETにも含まれる) ↑ ×
1-8	六角穴付ボルト	2	M12 × 30L ×
1-9	スプリングワッシャー	2	M12 用 ↑ ×
P	パッキンセット	1	5-4・5・6・17・18・26・34・41・51

部品

型式 SJ-20S-2/SJ-20L-2 NO.3 ハンドル及びジョイント部

部品 番号	部品名	個数	備考(規格・仕様)
6-A	ハンドル ASSY	1	6-1・2・14・15
6-1	ハンドル A	1	(ASSYにも含まれる)
6-2	ハンドル B	1	(ASSYにも含まれる)
6-14	ボルト	1	M16×35L 6-15 ナット付き (ASSYにも含まれる)
6-15	ナット	1	×
6-3A	ハンドルソケット ASSY	1	6-3~10 7-A ↓
6-3	ハンドルソケット	1	×
6-5	ボルト	1	(ASSYにも含まれる)
6-7	スプリングワッシャー	2	M18 ×
6-8 ^s	ハンドルソケットボルト 右	1	6-7 スプリングワッシャー付き (ASSYにも含まれる)
6-9	スプリング(ハンドルスプリング)	1	(ASSYにも含まれる)
6-10	ポンプブランジャーピン	1	(ASSYにも含まれる)
6-11 ^s	ハンドルソケットボルト 左	1	6-7 スプリングワッシャー付き (ASSYにも含まれる)
7-A	ハンドルギヤー ASSY	1	7-1 ~ 5 ↓ 7-1~3まで溶接 × ハンドルソケットと一体
7-1	ジョイント	1	×
7-2	ハンドルギヤー	1	×
7-3	ナット	1	×
7-4	割ピン	1	φ2.5 × 12 ↑ ㊦ ×
7-5	ワッシャー	1	×
オプション	T字型ハンドル	1	ハンドルソケット付き ASJ-12M・20M3用