

# ALTA

# BEST 2026-2027 SELECTION

アルティア ベストセレクション


## AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

RECOMMEND  
PRODUCTS



コンプライアンス  
強化アイテム **Smart VIS**  
Vehicle Snap

検査機器



スキャンツール



アライメント・  
エーミング



リフト・ジャッキ



大型車向け  
リフト



洗車関連機器



足廻り機器



作業効率化・  
環境対策機器



バッテリー関連機器



安全対策機器



板金・塗装関連機器



Supporting Your Service  
with Proven Solutions

# イチオシラインナップ PICK UP!

先進技術対応

コンプライアンス  
強化

作業効率化

スキャンツール  
SSS-T3/αIII

アライメントテスタ

P.07

P.08



エーミングサポートツール

P.08




検査システム  
Smart-VIS P.03

車両画像撮影・  
保存・管理システム  
Vehicle Snap 他 P.04



4WD対応 前後連結型ブレーキ・  
速度計複合試験機  
スーパーコンビ  
クワット

P.05



タイヤチェンジャー  
RSW-GX

P.17



ホイール balancer  
RSR-LA

P.17



作業環境改善  
安全作業

5S対策

暑さ・  
寒さ対策

作業負荷軽減

高所作業台  
らくノリ君 P.25

重量運搬機器  
イーゲームーバー P.25



電動ピットカバー  
PIT SHIELD P.14



PCスキャン  
ツールカート P.07

ツインリフト  
アタッチメント台車 P.13

P.13



アクスルシャフト  
メンテナンスワゴン P.18

P.18

気化熱冷却ベスト P.21

P.21



スポット・ゾーン  
空調システム P.21

P.21



P.20



DPFクリーナー  
DPFクイック  
リフレッシャーIII

P.19

フロンガス回収機



アルティアでは、注目テーマのもと、  
最適な整備機器をご提案しております。  
最新整備関連機器を始め、車両の高度化・整備士不足、  
環境保護、SDGsなど様々な社会問題に対応するアイテムで  
お客さまの整備作業をサポートいたします。

# RECOMMEND PRODUCTS

オススの新商品をご紹介します!

## TREND 01 作業工数削減と誤測定を防止!

遠隔ロック仕様 4.0tサイドスリップテスタ




※サイドスリップテスタ単体での導入・使用はできません。詳細は弊社担当者までご相談ください。

ロック機構イメージ

測定時 フリー

非測定時 ロック



ロック作動




POINT

踏板的ロック/フリーを遠隔操作で切り替え

## TREND 02 多様なEV車のリフトアップに対応!

SKY MAXⅢ マルチサポートアーム



POINT

多様なジャッキアップポイントにフレキシブルに対応!



※個別対応商品の為、詳細は弊社担当者までご相談ください。

## TREND 03 ピットへの転落を防止し安全な作業環境を実現!

キャタピラ式電動ピットカバー PIT SHIELD

PIT SHIELD



POINT

高耐久のカバー部防錆亜鉛メッキ鋼板採用




POINT

車両に合わせて開口調整が可能!

## TREND 04 油圧ラインを二重構造とし、腐食耐久性を向上!

洗車対応フロントリフト



POINT

下降防止ロックピン



使用イースター

RECOMMEND PRODUCTS

コンプレックス強化アイテム

検査機器

スキャンツール

アライメント・エミミング

リフトジャッキ

大型向けリフト

洗車関連機器

足廻り機器

作業効率化環境対策機器

バッテリー関連

安全対策機器

板金・塗装関連

# コンプライアンス強化アイテム

システムの効率化でヒューマンエラー防止に貢献!

## Smart-VIS(スマートヴィス)




各種OSS申請システムと連動!  
完成検査の未実施・測定時の  
ヒューマンエラーを防止!



- 検査機器の自動化・計測値の自動判定による作業時間の短縮に貢献
- 視認性抜群のグラフィックデザインを採用!  
未検査項目・不適合項目も一目瞭然!
- 正確な記録簿印字でヒューマンエラー防止に貢献!  
(不適合項目・未検査項目がある場合記録簿の印字はできません)

### 接続可能なOSS申請システム/整備システム

●MSPiWeb 継続システム ●自検協[スマート継続OSSシステム]  
 ●ブロードリーフ[スーパー検査員] ●DIC ジャパン[OSS一等書記官]  
 ●NS21[NS21システム] ●AVIS.C 他



品番 IM9832-SV00

## 検査フロー

### 検査開始



### 車両情報入力



### 総合判定

目視等による検査結果画面 **CHECK!**

目視等による検査 (1)

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. 車体損傷及び動力伝達装置  | ✓ |
| 2. 走行装置          | ✓ |
| 3. 冷却装置          | ✓ |
| 4. 制動装置          | ✓ |
| 5. 照明装置          | ✓ |
| 6. 窓ガラス及び電装品     | ✓ |
| 7. 車わく及び車体       | ✓ |
| 8. 連結装置          | ✓ |
| 9. 乗車装置及び電装品搭載装置 | ✓ |
| 10. 積載カラスその他シカラス | ✓ |
| 11. 積載禁止装置       | ✓ |
| 12. ばい煙等の発生防止装置  | ✓ |

OBd検査 **良** **否**

※近日対応予定  
Smart-VISを導入済みの場合には有償でのアップデートとなります。



OBd検査の結果は  
手動選択が可能!

### 各種検査/合否判定

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>スピードメーター</p> <p>34.4 km/h</p> <p>40km/hで 黄色 発光</p> | <p>合格画面</p> <p>34.4 km/h</p> <p>誤差 +5.6 km/h</p> | <p>不合格画面</p> <p>14.4 km/h</p> <p>誤差 +25.6 km/h</p> | <p>注意画面<br/>(社内基準設定時)</p> <p>24.4 km/h</p> <p>注意 誤差 +15.6 km/h</p> |
| <p>サイドスリップ</p> <p>IN 1.3</p>                          | <p>ブレーキ磨耗</p> <p>209 / 224</p>                   | <p>ヘッドライト</p> <p>73.3 / 8.0 / 12.0 / 174</p>       | <p>排気ガス</p> <p>CO 0.44 ppm<br/>HC 29 ppm</p>                       |

### Smart-VIS のオプション

#### 車両映像表示機能

専用カメラの導入で完成検査時の  
車両画像と灯火類確認が可能!

検査ラインでの灯火類確認作業の効率化に最適!



### 測定結果画面

測定後、システムによる  
総合測定結果を表示!

検査結果 (H・X・PM)

|      |                |                |   |
|------|----------------|----------------|---|
|      | 右              | 左              |   |
| 取付寸定 | カットオフ有<br>53.3 | カットオフ有<br>49.3 | <p>粒子状物質</p> <p>デスタ 134</p> <p>有定値 1.00</p> <p>1回目 0.00</p> <p>2回目 0.00</p> <p>3回目 0.00</p> |
| 前照灯  | 光軸<br>下 0.5    | 光軸<br>下 1.0    |   |
|      | 右 7.3          | 左 0.7          |   |
| 光盾   | 下 290          | 下 230          |   |
|      | 右 11           | 左 ---          |   |

A・B・S H・X・PM  
目視 その他  
印刷 終了

未検査項目・不適合項目は一目瞭然!

商品情報



# 車両画像撮影・保存・管理システム『Vehicle Snap(ヴィークルスナップ)』

## Vehicle Snap

- ナンバープレート情報と撮影した画像を自動で紐付け、画像の登録ミスを防止
- わざわざ画像データのPC保存・仕分け作業・ファイル名の変更などの作業を削減

**CHECK**


車両入庫時や保安基準適合証交付時の車両の状態を撮影、保存・管理を徹底することが重要になっています!

車両画像をデジカメで撮影する場合、このようなお悩みはありませんか？

撮影した画像の保存、車両ごとの仕分け作業、ファイル名の変更に手間と時間がかかる...



部分的に撮影した画像がどの車両のものかわからなくなってしまった...



〈固定カメラ〉



〈タブレット〉



様々な活用が可能!

- 保安基準の確認
- 入庫時のサークルチェック
- 交換部品の記録
- 钣金補修の記録
- 中古車の画像管理

画像出力機能



登録したナンバー情報でフォルダ名・画像名を自動生成! /



車両画像撮影・保存・管理システム『Vehicle Snap』

品番 IM3300

管理PCからワンクリック

《レイアウトイメージ》

※導入画像では前方・中間・後方用として計6台のカメラを設置しております

※登録番号(ナンバー情報)はダミーです

## トルク管理システム

- 1本締め付けると同時に締付データを無線送信し、パソコンで顧客・車両情報、データをExcelファイルで記録可能
- 締め付け状況をリアルタイムで確認、過去の車両データも呼び出し可能



PTS-800ESL-K  
品番 WS3716-0000

ETS-800X-K  
品番 WS3717-0000

ETS-800Xの単体商品は、P.18に掲載

# 検査機器




Smart-VIS連動対応検査機器・定番商品など多彩なラインアップ!

※ **Smart-VIS**: Smart-VIS連動対応機器

## 4t ブレーキ・速度計複合試験機 スーパーコンビグワット



- 4WD車計測時も車両の移動不要で測定可能!  
(対応ホイールベース:1,800mm~3,300mm)
- 実走行に近い効率的な測定を実現(前後連結型)
- 速度検出方式・駆動方式の異なる車両の測定も可能!(前後連結型)



## 4t / 10t ブレーキ・速度計複合試験機



- 静粛性能と耐スリップ性を両立した、当社独自のローレットローラーを採用(IM2538・IM2593)
- パッカー車・ユニック車等の架装車にも対応!(IM2599/IM2593)



photo: IM2538-C010



photo: IM2599-7011



photo: IM2593-7011

**4t 静音 A・B・S**  
スーパーマルチテスタ  
遠隔ロック仕様

品番 **IM2538-C010-L**

**4t 静音 B・S**  
スーパーコンビテスタ

品番 **IM2538-B010**

**10t B・S**  
スーパーコンビテスタ  
溝ローラー

品番 **IM2599-7011**

**10t 静音 B・S**  
スーパーコンビテスタ  
静音ローラー

品番 **IM2593-7011**

## 4t / 10t サイドスリップテスタ



- 前輪2軸車の軸スリップ量の測定が可能  
(IM2201・IM2202・IM2204)



**4t**  
品番 **IM2213-5010**



photo: IM2201-6010

**10t 一体型**  
品番 **IM2261-5011**

**10t 一体型 軸スリップ対応**  
品番 **IM2201-6010**



**10t 左右分離型 軸スリップ対応**  
品番 **IM2202-6010**



photo: IM2204-5000

**10t ワイド**  
品番 **IM2204-5000**


前輪2軸車の入庫が増えていませんか?  
大型車用サイドスリップテスタは  
「**軸スリップ計測付**」をご検討ください。

PICK UP!

オプション

### 4tスーパーコンビテスタ モータードライブ仕様

速度検出方式・駆動方式の異なる車両も測定可能  
ローラーをモーターで強制的に回転させて  
スピード測定を行います



### 10tスーパーコンビテスタ フラットワイド仕様

足元フラット!  
安全性に配慮した作業環境

FLAT



**溝ローラー**  
品番 **IM2568-B010**

**静音ローラー**  
品番 **IM2567-B000**

## ヘッドライトテスタ

■下向き(すれ違い灯)・フォグランプ対応(下限高さ25cm) ■クロスラインレーザー搭載 ■HID・LEDランプ対応



**Smart VIS**  
画像処理 自動式  
品番 IM2775

**Smart VIS**  
画像処理 手動式  
品番 IM2704

**Smart VIS**  
画像処理 目視式  
品番 IM2707

スクリーン式  
品番 IM2714

## 自動車排出ガステスタ UREX-5000V II

■暖気時間わずか4分!  
■簡単校正で常に正しい測定が可能



**Smart VIS**  
HC CO  
2ガス対応  
品番 EG1802-0000

## 光透過式スモークメータ オパシメータ



**Smart VIS**  
DEX-200 無線式  
品番 IM5022-0000

品番 IM5051-0000



自動車排出ガステスタ・  
オパシメータ用スタンド  
品番 IM5001-0000

## ディーゼルスモークテスタ



**Smart VIS**  
品番 ED1951-0000

## 小型音量計&アロースタンド



小型音量計  
品番 IM2801-A000

アロースタンド  
品番 IM2801-4001  
■最大高さ:1,500mm

## 可視光線透過率測定器

■窓ガラスの内側と外側を測定器で挟む簡単測定



自動車技術総合機構 採用機  
PT-500(校正証明書付)  
品番 IM2897-0100

## 4t/10t フリーローラー **Smart VIS**

■スーパーコンピテスタと組み合わせることで、効率的で安全な測定が可能




4t  
品番 IM2488-0000

10t  
品番 IM2594-0000

10t  
フラットワイド  
品番 IM2594-WS00

## 可搬式フリーローラー フルタイムヘルパー



品番 IM2485-0500

■許容輪荷重:500kg

品番 IM2485-0750

■許容輪荷重:750kg

品番 IM2485-1500

■許容輪荷重:1,500kg



フルタイムヘルパー用  
スタンド  
品番 IM2485-ST00

## 自重計 試験機

■加圧能力20t(能力増加可)でダンブ自重計の性能検査及び調整が可能



品番 IM2800-1000





# アライメント・エーミング

効率的なアライメント測定・エーミング作業をサポート！

## ホイールアライメントテスタ

■簡単！高精度！  
ハイスペック  
アライメントテスタ



調整方法を  
ビデオで表示

カメラタワーの  
移動が可能！

V3400

品番 IM2396-0000

## アライメントリフト



3t(ドライブオン・上段)  
MUS30HUFLJ ロング仕様  
品番 LM4189-FLJ0  
■揚程:ドライブオン1,650mm/上段350mm

## マルチエーミングサポートツール ADAS MASTER

■車両を移動させることなく、車両正対が可能  
■マグネット式カメラエーミング用ターゲット  
(国産乗用車7メーカー12車種) 標準装備

カメラエーミング専用

Aiming JAPAN 推奨機器 ATTO 日本技能研修機構



ADAS-MASTER



※レーザーの光は  
イメージです

品番 IM2310-0000

## エーミングサポートツール Dr.LINE

■手間のかかるエーミング調整時のターゲット・  
リフレクターの位置出し作業が短時間で可能  
■専用のレーザーロボで、整備要領書指示の  
車両中心線・側線・直交線の照射が可能

特許第7044332号  
特許第7045041号

品番 IM2320-0001

※本製品は別途カメラターゲット・ターゲット  
ボード・ミリ波レーザー、LIDARリフレクター  
(各自動車メーカーSST)を準備していただく  
必要があります



Dr.LINE

## エーミング ターゲットボード

■マグネット式  
ターゲットに対応！



品番 IM2321-0001

■ボードサイズ:W1,400×H900mm(スタンド  
部除く)スタンド奥行:710mm  
※本製品にはターゲットは付属しておりません

## ターゲットボード 位置決めアタッチメント

■Dr.LINE等で墨出した位置にターゲット  
ボードを容易に設置可能





品番 IM2321-1000

## エーミングターゲット

■マグネット式で簡単貼付！

ターゲットイメージ(一例)



### カメラエーミング用 国産車ターゲット

品番 IM2322-0001

■トヨタ・日産・マツダ・ホンダ・スズキ・  
ダイハツ・三菱

### 輸入車ターゲット

品番 IM2322-1000

■メルセデスベンツ・BMW・AUDI

### 国産小型トラック

品番 IM2322-2000

■日野 デュトロ・三菱ふそう  
キャンター・いすゞ・エルフ

### 国産中型・大型トラック


品番 IM2322-3000

■いすゞ・日野・UD

## ミリ波吸収シート・パネル

■金属によるミリ波レーザーの乱反射を防止

使用イメージ



カットOK!



ミリ波吸収シート

品番 IM2325-0000

■シートサイズ:1m×2m 2枚付属

ミリ波吸収  
パネル

品番 IM2325-1000





# リフト・ジャッキ

アルティアオリジナル小型車向けリフト

## パンタグラフ式リフト RISING POWER/PLUS

RISING POWER

■薄型でも優れた耐久性と高い剛性を兼ね備えたパンタグラフ式リフト  
薄型設計で様々なピットに対応し、既存ピットの有効活用が可能

PICK UP!

アルティアの防錆仕様リフトは足廻りに付着した雪や融雪剤、ケミカルによるリフトの錆を軽減する為、乗込みボード・ベースフレーム・安全爪部分に溶融亜鉛メッキを採用しております



降雪地帯・SSに最適!

PICK UP!



安全性向上

ピットカバーユニット内蔵型

品番 LM7600-0F00

3.2t アーム スライドボード  
品番 LM7600-0000

3.2t スライドボード  
品番 LM7500-0000

3.2t アーム スライドボード  
防錆亜鉛メッキ仕様  
品番 LM7600-00M0

<最低位時>

## パンタグラフ式リフト MEGA POWER FLAT/Ⅲ

MEGA POWER

■ボードとアームどちらでもリフトアップできる大人気モデル



FLAT



降雪地帯・SSにオススメ!



<最低位時>

3.2t ボード 3段アーム  
品番 LM8385-2F00

■上昇時 フラット仕様 ■揚程:1,800mm

3.2t ボード 3段アーム  
品番 LM8385-4000

■揚程:1,800mm

3.2t ボード 3段アーム  
防錆亜鉛メッキ仕様  
品番 LM8387-4000

■揚程:1,800mm

※収納時、アームはリフト内に格納されます

## パンタグラフ式リフト EXCELLENT POWER

EXCELLENT POWER

■小型乗用車の整備に最適!リンク式リフトのベーシックモデル



3t スライドボード  
品番 LM8760-1000

■揚程:1,750mm

降雪地帯・SSにオススメ!



3t スライドボード  
防錆亜鉛メッキ仕様  
品番 LM8760-10S0

■揚程:1,750mm

## 各種整備リフトへの『安全スイッチ』標準装備!

より一層の「品質および、安全性の向上」を目指し、弊社製造すべての整備リフトに『安全スイッチ』を標準装備しています。

### 《制御盤イメージ》 ＜パンタグラフ式＞

#### 安全スイッチ

万一の際は、制御盤の安全スイッチ操作により、リフトを緊急停止することが可能です



## 2柱/門型2柱リフト SKY MAXⅢ



■剛性UP! 門型2柱・2柱リフト。標準仕様でスライド3段アームを装備



3.2t  
LM8329-1000  
2柱リフト オフセット  
品番 LM8329-1000



4t  
LM8334-1000  
2柱リフト ワイド  
品番 LM8332-1000



4t  
LM8336-1000  
門型2柱ハイポストワイド  
品番 LM8336-1000

洗車対応  
門型2柱リフトのアームは  
メッキ加工を採用!



4t  
門型2柱ワイド  
品番 LM8334-1000

4t 洗車対応  
門型2柱ハイポストワイド 洗車対応  
品番 LM8336-1W00

■揚程: 1800mm (掲載ラインアップ)  
※埋め込みの場合は1,750mm

## 可搬式リフト EXCELLENT SLIM

■タイヤ交換・板金作業等の「ちょっと上げたい」作業に最適! (最高位870mm)



2.5t ボード  
電動油圧式  
品番 LM4070-0003  
■揚程: 765mm

2.5t ボード  
エア油圧式  
品番 LM4070-1002  
■揚程: 765mm

## ■オプション一例

多彩なオプション品で、作業性・5S向上・工場美化 に貢献します!

使用イメージ

LM8200-0300▼

フレームアタッチメント  
品番 LM8200-0300  
■ストローク: 75mm 2ヶ付属

品番 LM8200-0400  
■ストローク: 160mm 2ヶ付属

品番 LM8385-0100 ■L/H 各4ヶ付属

SKY MAXⅡ・Ⅲ  
スピーディーアタッチメント  
品番 LM8200-1000 ■4ヶ付属

カチカチ

ジャッキポイントまで  
らくらくセッティング!

SKY MAX  
アタッチメント  
収納ブラケット  
品番 LM8330-0100  
■4ヶ付属

SKY MAXⅢ  
アーム小物ブラケット  
品番 LM8330-0200  
■4ヶ付属

設置イメージ

SKY MAX  
2柱リフト用リールブラケット  
品番 LM8200-0100

SKY MAX  
門型2柱リフト用  
リールブラケット  
品番 LM8204-0100

※本画像は  
LM8204-0100を  
2ヶ取付けています。

RP+ MPⅢ EP ES  
サイドシルラバー  
アタッチメント160mm  
品番 LM4086-0600  
■1ヶ付属

SUV・1BOXの  
リフトアップに  
最適

リフトアップイメージ

高耐久で汚れが  
目立ちにくい!

RP+ MPⅢ EP ES  
硬質アタッチメント  
品番 LM4086-0700  
■4ヶ付属

PRODUCTION  
強化アーム  
コンプライアンス

検査機器

スキャンツール

アライメント・  
エーミング

リフトジャッキ

大型向けリフト

洗車関連機器

足廻り機器

作業効率化・  
環境対策機器

バッテリー関連

安全対策機器

板金塗装関連  
機器

## リフト アルネオ

- 最下降時も上昇時も足元はフラットで、作業性バツグン!
- スムーズな入出庫を実現

3t 埋設 フラット

NNZ30KAUJ

品番 LM5107-KAUJ

■揚程:1,790mm



2ウェイタイプ



スイングアームタイプ

4t 埋設 フラット

NNZW40WPU

品番 LM5108-4WPU

■揚程:1,700mm

## マルチフラットリフト

- FLAT&FLAT機構で最下降時はもちろん、上昇時まで床面フラット
- 上段リフトの有無やボード長さ等で多彩なラインアップ
- 4tの能力で、マイクロバス等のドライブオン整備が可能



ドライブオン4t 上段3t フラット

MUS40UF

品番 LM4195-F010

■揚程:ドライブオン:1,980mm/上段350mm

## マクロス スーパーロー

- ビット工事不要で、ドライブオン+フリーホイール作業が可能!
- 最低地上高さ168mmを実現!
- 乗り込みスロープが長いのでスムーズに乗り込み可能



※SS設置には別途オプションのユニットかさ上げ台が必要

ドライブオン3t 上段2t

SS設置可能

MUL30

品番 LM4177-0000

■揚程:上段350mm/  
ドライブオン1,600mm

ドライブオン3t

SS設置可能

MUL30E

品番 LM4178-0000

■揚程:1,600mm

## グランドパワープラス

- 軽自動車からRV車までリフトアップ可能な床上設置型



2.5t

品番 LM7110-100B

■揚程:1,800mm

## 4柱リフト リフトマスター


- 乗用車から中型トラック・マイクロバスに対応する多彩なラインアップ



MK-350P ドライブオン・パンタタイプ



MK-350D ドライブオンタイプ



MK-450 標準タイプ

3.5t 乗用車・小型トラック対応

MK-350D ドライブオンタイプ

品番 LM4328-0000

■揚程:1,700mm

4.5t 中/小型トラック・マイクロバス対応

MK-450 標準タイプ

品番 LM4320-0000

■揚程:1,675mm

5t 中型トラック対応

MK-500 標準タイプ

品番 LM4321-0000

■揚程:1,675mm

### 使用イメージ

ドライブオン&  
フリーホイールの  
複合型!  
優れた作業性を  
発揮!



※上記以外にもニーズに合わせたラインアップをご用意しております

# 忘れていませんか？ 日常の点検!!

# 「リフト点検資格者」が安全点検を実施します!

※一般社団法人日本自動車機械工具協会認定



## チェーンの状況は…

ワイヤーロープやチェーンの点検を実施したのはいつですか？ 摩耗や錆の状況を確認し、取扱説明書に従い十分な給油を実施してください。



## 安全装置の確認は…

安全装置の作業確認は大変重要です！ リフトを上下させ、安全装置が確実に作動するか確認してください。



## 受台(ゴムパット)の摩耗状態は…

受台(ゴムパット)が摩耗していると車体のバランスが不安定になり危険です。定期的に交換してください。



## 各部ボルト・ナットの状態は…

リフトの各部分のボルトやナットはゆるんでいませんか？ 各部分のボルトやナットがゆるんでいると、リフトを上昇させた時不安定になり危険です。確実に締付けを実施してください。

## 当社製のリフトをお使いのお客様へ — リフトの定期点検のお知らせ —

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、当社では「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による確実な点検が不可欠です。日常点検による不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めいたします。

### 「リフト点検資格者」とは…

一般社団法人日本自動車機械工具協会により、自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、事故を防止することを目的として、平成19年3月20日に制定された資格制度です。



リフト点検資格者認定証

## エアガレージジャッキ

1.5t 超低床 乗用車対応

ASJ-15ML

品番 LM4455-15ML



LM4455-15ML

3t 低床 乗用車対応

ASJ-30ML

品番 LM4552-A000

■受金最低位：98mm

10t 低床 大型車対応

ASJ-100ML

品番 LM4454-0002

■受金最低位：140mm

## ハイミッションジャッキ

■1人での軽自動車から乗用車のミッション整備作業が可能



450kg 乗用車対応

品番 LM4481-0000

■受金最低位：830mm

## トラックジャッキ

■使いやすい圧抜きグリップと低床なハンドルポジションで作業性向上を実現



1段目43t・2段目23t・3段目10t

BAJ-120T spec3

品番 LM4556-121T

■最低位：120mm

## 移動式リフト

■フロントリフトとの組み合わせで効率アップ!



10t 後部差込タイプ

ビッグ10

品番 LM4353-0000

■揚程：510mm

15t

ビッグ15

品番 LM4354-0000

■揚程：470mm



10t 前/後部差込タイプ

To Do10

品番 LM4349-0000

■揚程：500mm



10t

スパームホールリフト NFJ100

品番 LM4359-0000

■揚程：500mm



10t 側面差込タイプ

品番 LM4357-1000

■揚程：600mm

15t

品番 LM4357-1500

■揚程：600mm

## 移動式エアリフト

■既存の移動式リフトでは対応しづらいフロントのリフトアップに特化!(LT~TBまで対応可能)



11t

MAL-1100

品番 LM4557-0000

■最低位：135mm

■揚程：120mm

※最低位能力は6t



# 大型車向けリフト

安全性と耐久性を重視した大型車向けリフト

## キャタピラ式ツインリフト 2ポスト(柱)~5ポスト(柱)

- 整備車種に合わせてポスト(柱)本数をお選びいただける充実のラインアップ
- FLAT&FLAT機構を採用  
リフトを上げてても下げても床面は常にフラットな状態で安全性と作業性抜群!



※画像のリフトは4柱+5柱を組み合わせた特注仕様です

### FLAT and FLAT

リフトを上げてても下げても床面は常にフラットな状態で、足元すっきり!  
また周辺機器もスムーズに移動でき、作業効率が向上!  
安全な作業空間を確保できます。




- |     |              |     |             |      |
|-----|--------------|-----|-------------|------|
| 32t | 16t×2ポスト ツイン | 48t | 16t×3ポスト    | 3ポスト |
| 品番  | LM4322-0RFF  | 品番  | LM4323-0RFF |      |

### コンパクトな新設計モデル登場!

#### ピット深さ短縮

ピット深さを2,300mmに短縮した新設計  
既存ピットの再利用が可能  
新規設置でも工事費削減に貢献  
全高をコンパクト化しながらも、  
揚程は従来機同様の  
1,500mmを確保



#### 稼働モニターを標準装備

日々の稼働状況を見える化



#### 安心・安全標準装備

安全スイッチ



非常停止スイッチ

### 受台セッティングの安全性・作業効率化UP!

#### 油圧拡張受台仕様

受台は左右独立稼働で合わせやすい!!




- 特許第6656116号  
特許第6902126号  
32t 16t×2ポスト  
品番 LM3032-2RCF-S

※2ポスト以外も特注にて油圧拡張受台仕様にする事が可能です

#### クロスレーザーアタッチメント

受台セッティングのさらなる安全性

リフトアップポイントをレーザーで照射!



- 品番 LM3032-1RFF-L

#### アタッチメント台車(オプション)

作業効率化

5S対策

- 標準アタッチメントをすべて収納可能!
- 低床仕様で安全!アタッチメントの出し入れに伴う手や腰への負担を軽減



3段縦型仕様

- 品番 LM41AD-1000

### フロントリフト

### ユニット別置き式 洗車対応フロントリフト

### 中圧テストリフト



- 13t 筒式  
品番 LM4148-1TFF

- 15t ピット式(フラット仕様)  
品番 LM4149-10FF

■揚程:1,000mm

PICK UP!



- 15t  
品番 LM4123-0000



- 11t 整備用  
品番 LM4120-1G00

- 11t 洗車用  
品番 LM4120-1GW0

■揚程:1,000mm

# フロアリフト

作業効率化

安全性向上

現場のニーズに応じて、作業効率・使いやすさを追求!

- ピット内床面を上下に昇降させ、安全かつスピーディーな作業を実現したリフト
- オイル交換からミッション交換等、クイック作業から重作業まで利用可能

## 多彩なカスタマイズ 導入事例

### ▶分割踏板仕様



下降したい踏板のみ  
下降可能なため、不要な  
開口部はありません!




分離踏板仕様だからできる!  
小型・中型車の  
安全な前後同時作業が可能!

車両の間の踏板を保持  
させることで万が一の  
転落のリスクを防止!

### ▶ピットリフト




### ▶階段+スライドカバー



### ▶安全装備 (オプション)

#### 非常停止装置



#### LEDライト



#### 進入防止カバー




#### 固定操作スイッチ

整備場及び完成検査場での  
ピットへの転落防止し、  
安全・安心な作業環境を実現



- 電動式で開口部の調整がラクラク
- 「異物検知機能」・「接触時停止機能」を標準装備
- 稼働スラットには錆びに強い防錆亜鉛メッキ素材を採用



**PICK UP!**

#### 挟まれ防止装置



スラットの先端に人や物が接触すると緊急停止し、スラットが10cm後退します

#### 異物検知装置



スラット上に異物を検知した場合は動作が停止し、巻き込みによる工具や機械本体の破損を防ぎます

5m 7m 10m 12m

キャタピラ式落下防止  
電動ピットカバー  
PIT SHIELD (ピットシールド)

品番 LM4780

# クイックサービストリオ

作業効率化

安全性向上

フロアリフト+アクスリフト+ミッションリフトを  
掛け合わせたアルティアオリジナルリフト

### アクスリフト




### ミッションリフト



### フロアリフト



業界唯一の  
整備リフト  
アルティア独自!



クイックサービストリオ  
7m/12m仕様

品番 LM4190-1010/1020

カスタマイズを組み合わせることでより効率的な整備を実現します



# 洗車関連機器

日常洗車・手洗い洗車・車内清掃など幅広い洗車ビジネスをサポート！

ボディ・足廻り洗浄は高圧洗浄機にお任せ！

## 高圧温水洗浄機 メガシャイン

小型車向け  
Eco 1200-III デラックスタイプ

品番 CS7112-20DX

■吐出量:900L/h  
■吐出圧:11MPa

中型車向け  
1500 (50Hz/60Hz)

品番 CS7115

■吐出量:1,500L/h  
■吐出圧:9MPa

大型車向け  
2000 (50Hz/60Hz)

品番 CS7020

300 (50Hz/60Hz)

品番 CS6030

■吐出量:1,650L/h (2000)/2,050L/h (3000)  
■吐出圧:10MPa

MEGASHINE  
Eco1200-III



MEGASHINE  
2000

## 高圧冷水洗浄機 アクアシャイン



小型車向け  
冷水タイプ  
1200

品番 CS7001-0000

■吐出量:900L/h  
■吐出圧:11MPa

下部洗浄に  
オススメ!



大型車向け  
冷水タイプ  
3000GIGA (50Hz/60Hz)


品番 CS7003-0000

■吐出量:2,110L/h  
■吐出圧:6~7MPa

汚れや融雪剤の付着した下廻りを効果的に洗浄！

## 固定式下部洗浄機

- 手洗い洗車に比べ、下廻り洗浄の大幅な作業時間短縮と省力化に貢献!
- パワフル洗浄で塩カリ・泥汚れの洗浄にも効果的



## 下部洗浄ガン



品番 CS7210-1000

JR-70 乗用車向け  
品番 CS9003-0000

JR-65 大型車向け  
品番 CS9001-0000

多機能洗車機で高付加価値洗車をサポート!

## 高圧温水泡洗車機 パワーフール AW-01H

- 高圧水+高圧洗剤+泡+撥水+温水洗浄の多機能洗浄がこの1台で可能に!

高付加価値  
洗車



標準塗装  
品番 CS6251-00H1



ご相談  
ください!

## 高品質洗車が新たなビジネス収益に!!

門型洗車機・手洗い洗車で活用などニーズに合わせた純水アイテムをご提案いたします

〔純水のメリット〕

純水で洗車することにより、井戸水や水道水などに含まれる不純物であるカルシウムイオンやマグネシウムイオンから生成されるイオンデポジット(洗車後の水垢)の防止が可能

水道水ではこんなにイオンデポジットが発生することも...




水道水使用時

純水使用時

門型洗車機での活用イメージ

純水生成装置 → 貯水タンク → 送水ポンプ → 門型洗車機



手洗い洗車で活用イメージ

水道 → 純水生成器 → 手洗い洗車



純水洗車ソリューション  
Smart PURE

人手不足への対応・作業効率化に貢献!

門型洗車機

紀(KINO)

- 設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
- 3本ブラシ洗浄「エクスタイルコントロール」を採用!  
車両側面上部と下部、サイドミラー付近の洗浄力を強化

乗用車  
向け

省スペース  
型



窓ガラスから側面上部を  
洗浄



汚れやすい下廻りを洗浄  
※洗車スピードレベルによって  
作動の有無があります。

品番 CS6678-0000

ニュートXP

- 車長5,200mmまで対応し、ハイエース等  
の大型ワンボックスカーの洗車が可能!

乗用車  
向け



品番 CS6679-0000

ジスペクト IV

- 計5本のブラシで高い洗浄力を実現!

乗用車  
向け



品番 CS6629-002M


■マシェル仕様

ゼクス

- 設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
- 業界初!「フロントサイドブラシ」を搭載!

乗用車  
向け

省スペース  
型



「フロントサイドブラシ」を搭載

品番 CS6681-0000

魁(KAI)

- 大型車の洗浄の圧倒的な省力化を実現!
- 寒冷地仕様や撥水コートコースなど充実  
のオプション

大型車  
向け



品番 CS6607-0000

カミオンカスタム

- 業界最速の4分で洗車可能!  
(10車・12mボディの1往復洗車時)
- 操作性・安全性・洗浄能力がさらにパワー  
アップ!

大型車  
向け



品番 CS6680-0000

工場床をきれいに清潔に!

床洗浄機

AI搭載  
障害物回避



ロボット床洗浄機  
品番 HAPIBOT

高い洗浄力  
を実現した  
コンパクト  
タイプ



自動式床洗浄機  
品番 EG-3a

自動車専用  
オゾン脱臭機

- 菌・ウイルス・ニオイの問題をこの1台で解決!!
- 小型貨物~大型バス・トラックの荷台など  
あらゆる空間環境に対応



CA500T  
品番 CS6886-1001

ハイパワーで洗浄物を強力洗浄!

部品洗浄機



JW-350B  
品番 CS6385-000K

- 洗浄物最大寸法/重量:  
φ970×H550mm/250kg



L-800D  
品番 CS6320-080D

- 洗浄物最大寸法/重量:  
φ800×H400mm/120kg

こだわりアイテムで車内のすみずみまでしっかりクリーニング!

短時間車内清掃  
すっきりクリン 集じん機付

- クリーニング効果の高いパルスエアを使用したこだわり  
アイテムとケミカルを採用したトータル車内清掃キット
- わずか30分で作業完了



品番 CS7600-S000

RECOMMEND  
PRODUCTS  
強化アイテム  
コンプライアンス

検査機器

スキャンツール

エアリメント・  
エーミング

リフトジャッキ

大車向けリフト

洗車関連機器

足廻り機器

作業効率化・  
環境対策機器

バッテリー関連

安全対策機器

板金塗装関連  
機器



# 足廻り機器

足廻り整備の効率化・省力化に貢献!

## タイヤチェンジャー スマートウイニングシリーズ

最大適応リム径 **24** インチ

※RSW-GX・RSW-i06EZ以外、  
最大22インチ対応



RSW-i05EZ

RSW-GX

### RSW-GX

品番 **WS3299-GX00**

### RSW-i06EZ

品番 **WS3299-07ET**

### RSW-i05EZ

品番 **WS3299-07ER**

### RSW-i03

品番 **WS3299-8007**

### RSW-i02

品番 **WS3299-7007**

### RSW-i01M

品番 **WS3299-607M**

■適応リム径:10~22インチ (RSW-GX・RSW-i06EZのみ12~24インチ対応)



### 重労働なタイヤ持ち上げ作業を効率化!

タイヤの持ち上げとともにリフト台が水平になり、  
さらにスライドタイヤの持ち上げ作業を軽減

### タイヤリフター PL-80SL

品番 **WS3299-9600**



## ホイール balancer スマートロードシリーズ

最大適応リム径 **30** インチ

※手動操作の場合



RSR-iX II

RSR-LA

### RSR-LA

品番 **WS3210-LA00**

### RSR-iXII (モニター仕様)

品番 **WS3210-X021**

### RSR-iXA (エアロック仕様)

品番 **WS3210-X0A1**

### RSR-iX

品番 **WS3210-X001**

### RSR-iS

品番 **WS3210-S001**

(全ラインアップ共通)

■適応リム径: RSR-LA/X 10~26インチ RSR-S/V 10~20インチ 手動入力の場合は10~30インチ  
(全ラインアップ共通)



### 重いタイヤを balancer へ簡単セット!

### balancer 用タイヤセットリフター L-1200spec2

品番 **WS3253-0001**



## タイヤチェンジャー EXCEED IotaX

- 多彩なスペックを搭載した  
最高峰モデル
- 超偏平タイヤにも対応!



品番 **WS3316-1001**

- 適応リム径: 12~26インチ (12~24インチ / 14~26インチ)
- 適応リム幅: 3.5~14インチ

## タイヤチェンジャー CORNO SS-Special

- 効率的で均一なタイヤ  
交換作業をサポート!
- タイヤリフト標準搭載!  
作業負荷軽減に貢献



品番 **WS4600-7000**

- SS向け防爆仕様
- 適応リム径: 12~30インチ

## ホイール balancer CORNO 9015W

- 測定時間5秒!
- レーザーライン  
標準装備



品番 **WS4702-0000**

- SS向け防爆仕様
- 適応リム径: 10~30インチ (2輪 14~30インチ)

大型車のタイヤの交換・バランス調整もお任せ!

タイヤチェンジャー  
メガウイニングⅣ

- チュープレスタイヤの交換作業に最適!
- ダブルアクション方式により作業スピードUP!




TB LT チュープレス  
品番 WS3955-3000

■適応リム径:16~22.5インチ

タイヤチェンジャー  
ギガウイニングⅡ

- タイヤ外径 2,000mmまでの大径タイヤに対応!
- 建設車両・農業機械もこの一台にお任せ!



OR TB LT AG チュープレス  
品番 WS3303-1000

■適応リム径:16~30インチ(エクステンションバー装着時:30~42インチ)

ホイール balanser  
メガロードⅢ

- 乗用車から大型車のバランス調整をこの1台でカバー!



TB LT(オプション) PC(オプション)  
品番 WS3197-3000

■適応リム径:10~30インチ

作業効率向上・安全な作業実現に貢献!

エア充填用安全囲い

タイヤ充填時の安全対策はお済ですか?

「労働安全衛生規則」にて事業者には安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用することが義務づけられています



大型車専用  
メガセーフティⅡ  
品番 WS3198-4100



乗用車専用  
セーフティケージ  
品番 WS4436-1000

ホイールドローリー



移動式 OJ-K710  
品番 WS4030-0000

レール式 OJ-1246W  
品番 WS4055-0000

タッター

- 車両をリフトアップし、立ち姿勢のまま安全・快適・スピーディーにホイール脱着が可能



TH200-SW  
品番 WS4065-0000

アクスルシャフト  
メンテナンスワゴン

- 工場内の5S&安全性向上に貢献!
- シャフトからのオイル垂れをカバーする設計



品番 WS4080-0000

大型インパクトレンチ吊り機  
レッグカー

- インパクトレンチの重量感、運転時の衝撃を大幅に緩和



F-500LB  
品番 WS3356-F50L

エレクトリック  
トルクセッター

- バス・大型トラック・中型トラックなどのホイールナットの締付け作業に最適



ETS-800X  
品番 WS3714-0000

- 設定トルク範囲:200~800Nm
- 実用充電時間:40分
- フル充電時間:50分

ブレーキローター  
研磨機

- ディスクとドラムの研磨作業が可能
- ディスクおよびドラム用旋盤のフレームを強固に支えるパワーが高品質な研磨性能を実現



DBL-STAR  
品番 WS3041-0000

# 作業効率化・環境対策機器

働き方改革・作業効率化に貢献するオススメアイテム！

## エアコンガス回収／再生装置

- クリーニング・ガス回収・ガスチャージ3種類の用途に使用可能
- 大容量ドライフィルター&強力真空ポンプ搭載で充実の基本性能
- ハイブリッド車・EV車にも対応

- ガス・オイル・蛍光剤を自動計量充填
- 自動フラッシングシステム搭載
- エア自動排出機能搭載

- 回収・再生・真空引き・再充填全自動エアコンサービスがこの1台で可能



R-1234yf・R-134a兼用型  
CS-YF134WS-T  
品番 EE6427-7000

R-1234yf・R-134a兼用型  
RSA-780T  
品番 EE6415-6000

R-1234yf・R-134a兼用型  
OKC-DUAL-PT(プリンター付)  
品番 EE6416-2001

## ガスチャージャー マニホールドゲージセット

- “リキッドリターン方式”(PAT)を採用!  
冷媒の排出ロスと定量充填誤差を防止



R-1234yf専用  
CP-2VS-YFE(POEオイル用)  
品番 EE6431-1000

R-1234yf専用  
CP-2VS-YFG(PAGオイル用)  
品番 EE6431-0000

## オイルチェンジャー

オイルの  
「抜き取り」から  
「注入まで自動」



オートエンジン  
オイルチェンジャー  
品番 LS5550-0000

MO-D12  
(充電式 コードレス)  
品番 LS6018-0000

## オイルドレン

大型車  
対応



T-80DK-NR  
カブラ付  
品番 LS6016-100R

ドレンカート  
DC-90S-B  
品番 LS5380-000B

■タンク容量:80L

## 全自動ATF/CVTFチェンジャー

- 全自動ATFチェンジャーで効率化と収益性向上を実現!



ハイブリッド車対応  
レベルゲージレス・プラグレス車対応  
T-MAX1100  
品番 LS6002-000P

AFC-3000TP  
品番 LS5104-0000

## トラック・バス用ATフルードチェンジャー T-MAX1100CV

- 大型車ATフルード交換作業の効率化、時間短縮を実現
- オイルドレン一体構造でフルード排出量自動計量・記憶
- ワンタッチで同量分の新油注入・エレメント交換にも対応



AMC-1100CV  
品番 LS6002-00CV

## DPFクイックリフレッシャーⅢ

- 専用マシンを使用してDPF内のPM&アッシュを強力クリーニング!
- 車載洗浄も分解洗浄もお任せ!



**DPF Quick Refresher III**

品番 EE5002-0000

薬剤セット

品番 EE5000-1000

商品情報



### DPFのSOS信号!

- 燃費が悪くなった ●エンジンが吹けない
- パワーが出なくなった
- DPFの強制燃焼が多い
- 黒煙や白煙が出る

走行50万キロ。強制燃焼の回数が増えた…  
《洗浄効果 一例(トラック)》 DPF 差圧数値



9.8kPa

4.9kPa

に削減

DPF洗浄の作業時間短縮・燃費の向上に貢献!



Before



After

《従来》

DPF 脱着 + 手動洗浄 ➡ 作業時間 約5時間

《DPF Quick Refresher III》 -2時間!!

ノズルセット + 自動洗浄 ➡ 約3時間

\*両工程の作業時間には診断機での強制燃焼を含んでおります。

オプション

オフザカーアタッチメントで  
取外し洗浄も自動化!

Mサイズ(φ185mm)

品番 EE5001-4000

Lサイズ(φ268mm)

品番 EE5001-5000



## DPFエキゾーストストリーム 特許第6765111号

- DPFをまるごと完全洗浄!
- コスト削減・燃費向上・エンジン性能の回復、さらにDPF装置関連部品の長寿命化に貢献!



商品情報



Before



After

《DPF装着イメージ》



《DPF洗浄イメージ》



すすぎ工程



洗浄1回目



洗浄2回目

## ブレーキフルード交換機 ハイブリーダーBB-1000RNS

- 各種の先進ブレーキシステムに対応!  
軽~大型車までサービスの効率化をサポート

軽~大型車  
対応



品番 WS3376-10RS

## エンジンオートリフレッシャー

- 分解作業することなく、エンジンオイルラインに付着した半固形状のスラッジ・カーボンを除去し新車時のような性能に回復!



品番 EG1916-0000

# 熱中症対策はお済みですか!?

熱中症のリスクがある環境下での作業を行う企業は、熱中症患者の報告体制の整備、重症化防止措置の準備、関係者への周知などが求められます。これらの対策を怠った場合、罰則が科される可能性があります。

2025年6月1日より熱中症対策義務化! (労働安全衛生規則)



## 対象商品

### 熱中症計

- JIS B 7922 クラス2準拠
- 熱中症の注意レベルを表示と警告ランプ、アラームでお知らせ



品番 **GW9024-0000**

### 気化熱冷却ベスト・サムグローブ

- 電池やバッテリーを使わず、"水の力"だけで冷却
- 休憩時間でのアイシングや塗装作業に最適



品番 **AW0271-0000**   品番 **AW0270-2000**

### スポット・ゾーン空調システム FLEX AIR

- 全体空調が困難な建物でもスポット空調・ゾーン空調を実現!



ダクト工事が不要だから、工事費削減!

吹出ダクト接続で、風向きが自由自在。欲しいところにしっかり空調できる!

風速が速いから、ドラフト感がある。十分に冷風を感じられる!

## パッケージ型エアーコンプレッサー

- 防音・防振設計で作業環境改善に貢献!




NLP-W-37P/  
NLP-W-37PRD  
エアドライヤー付

品番 **CM7120**

- 50Hz/60Hz
- 定格出力: 3.7kW
- 吐出力: 390L/min

### フィルターエレメント



新タイプ  
(1999年10月以降製造)

品番 **CM7060-P960**



旧タイプ  
(1999年10月以前製造)

品番 **CM7060-P950**

## インバータ搭載型コンプレッサー

- 起動電流の低減、インバータによる圧力制御運転による省エネ効果を実現



NLP-WAI-75PRD

品番 **CM7199-75WK**

- 周波数: 50/60Hz
- 定格出力: 7.5kW
- 吐出力: 730L/min

## リール



CM6923-0000

キズ等によりパンクしたホースが暴れる危険性を防止!

エアホースリールSHS-210A

品番 **CM6923-0000**

ブライトアームライトリール10m

品番 **GW9197-2000**

リモコンリールSPS-308A

品番 **GW9153-0000**

スローモーションエアリールSHS-210ASLOW

品番 **CM6923-000S**

排気ホースリールS3-5SNR

品番 **EE6312-0000**

エアホース用あばれ防止カバー1/4 TRP-100A

品番 **CM7319-0100**

### 温風暖房機

## クリーンバーンエアヒーター

- 使用済みエンジンオイル・作動油といった廃油をエネルギーとし、温風を供給することが可能

コスト削減・SDGsに貢献!

XT-75 50Hz/60Hz

品番 **EE6154**

- 暖房能力 18,903kcal/h
- 暖房範囲: 162㎡



## 樹脂(プラスチック)溶接機

- 樹脂外装品(バンパー等)の割れ・欠け・裂けを、簡単・素早く・高強度に溶接可能!
- 雹や路面の氷によるバンパー破損や、ヘッドライトタブ破損の修復が可能!

### 修理可能内容(一例)

- ・バンパー・ヘッドライトタブ・ウオッシャーボトル・オーバーフローボトル・ファンシュラウド
- ・フェンダーライナー・ロッカーパネルモールドイング・ヒューズボックス・エアボックス
- ・バッテリーボックス・アンダーカバー・オートバイのフェアリング・ATFフェンダー

YouTube  
製品動画はこちらより  
ご覧ください



### 修理事例

#### バンパータブの破損修復

BEFORE

AFTER



#### バンパーの亀裂修復

BEFORE

AFTER



※画像は塗装前のものです



さまざまな形状・  
材質にマルチに対応!



車両樹脂パーツ以外も  
溶接可能!  
※樹脂素材であることに限ります。



ミニフューザーホットエア  
樹脂溶接ステーション

品番 BP8054-0800



エアレス樹脂溶接機

品番 BP8054-1000



窒素樹脂溶接機  
デジタル 窒素発生器付

品番 BP8054-0000

## ヘッドライトリペア剤 ポリシャイン

- 1本でヘッドライトの黄ばみ除去・くすみ研磨・表面コーティングの施工が可能
- ポリッシャー不要!ウエスで塗り広げ拭き上げるだけの簡単施工
- 車検時の光度不足緊急対策にも最適
- 1本(500g)で50~70台に施工可能



ウエスで  
拭き上げるだけの  
簡単施工!



### 驚きの施工効果

BEFORE

AFTER



品番 AV6300-0000

## Zoom II プロフェッショナル ウインドリペアキット

- 飛び石などによる自動車ガラスの損傷を修復!
- 簡単操作・短時間施工で大きな利益に貢献!



BEFORE

AFTER

品番 BP8805-0000

## 充電式インパクトレンチ

- エア式同等の強効トルク
- ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適



TW010G

品番 WS3667-0000

- 最大締付けトルク: 2,850N・m
- 最大緩めトルク: 4,000N・m
- ※バッテリーは付属していません

## タイヤリフター

- タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト



AWL101

品番 GWKT03-0116

# バッテリー関連機器

バッテリービジネス・EV整備をサポート!

## 急速自動充電器

アイドリング  
ストップ車  
対応



ブレインマックス  
BR-MAX70iS

品番 BS6602-0000

ミニバイク  
ディーゼル車  
対応



HR-MAX70D

品番 BS6591-070D

## バッテリーチャージャー& パワーサプライ

- カスタマイズ・エーミング時において最大100Aの強力バックアップが可能!
- 車の下に収納できるコンパクトサイズで展示会やイベントでも大活躍



INC-100J

品番 BS6534-0000

商品情報



## CTEK バッテリーチャージャー

- 充電制御車・アイドリングストップ車・補機バッテリー対応
- エーミング作業時の長時間のアイドリング状態での充電も可能
- ECUソフト書き込み、セキュリティ更新、個車情報送信作業等、12V以上の電源供給の必需品



MXS7.0JP

品番 BS6530-7000

■12V鉛バッテリー対応



PRO25SEJP

品番 BS6535-0000

■12V鉛・リチウムバッテリー対応

## メモリーバックアップ

- OBDII接続で車両メモリーのバックアップが可能
- 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵
- 小型・軽量で携帯性抜群



KG-150N

品番 BS6533-0001



付属ケーブルでターミナル接続のバックアップも可能

## バッテリーチェッカー

- 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断・ハイブリッド車用補機バッテリーに対応
- 販売促進機能の付いたレポート印字が可能!



SK-8551

品番 BS6587-0001

■測定項目: 12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト

## AI搭載バッテリーテスター

- AI解析により、システム診断はワンクリック。
- バッテリーの条件ごとに最適化された測定アルゴリズムにより、高い精度での判定が可能



MVT-100P  
プリンター付

品番 BS6631-1000

## スタートブースター

- 劣化しにくく、100万回の充放電が可能!



C10-12V  
(12V車専用)

品番 BS6666-0000

■最大出力 3,500A

C1-TR-1224V  
(12V・24V対応)

品番 BS6668-0000

■最大出力 12V 20,000A・24V 10,000A

# EV(電気自動車)整備への対策はお済みですか?

地球環境・CO2削減・地球温暖化への配慮、限りのある石油エネルギーに頼らない脱炭素化の政策が様々な業界・業種において進められています。自動車業界においては、中国・欧州を中心に石油エネルギーに頼らないEV(電気自動車)の普及が加速しており、国産自動車メーカー各社も導入目標を掲げています。

今後は、EV(電気自動車)の普及で自動車アフターマーケットの整備環境も大きく変化していき、各整備工場は感電や破損を防ぐ絶縁工具や専用設備等、時代に合わせた新たな設備機器の導入が必要となってきます。

## EV整備に必要な機器とは??

インバーター、バッテリーの冷却にクーラントを使用しています  
○使用機器○ クーラントリフィルステーション

バッテリー冷却

バッテリー冷却にクーラーラインを使用しているEV車に対応  
○使用機器○ フロッシング回収機

バッテリー冷却

EV車もブレーキオイルは劣化するため、定期的な交換作業が必要です  
○使用機器○ ハイフローター

eAxleのオイル交換  
○使用機器○ ATF交換センター

\*デザイン作成の都合上、該当箇所が実際と異なる場合がございます

### 必要工具・設備

#### 絶縁工具



KLIN-27-FULLB KLIN-27-SELB  
品番 HT2000-2000 品番 HT2000-4000

※絶縁工具は安全にご使用いただくため、購入から「3年」が使用期限、継続使用には「1年ごと」の定期点検が必要です



#### スタッカー

EV用バッテリーの搬送を効率よく行います



※製品画像はイメージです

#### バッテリーリフトテーブル

安全なEV用バッテリー整備をサポートします



品番 LM4758-00N1

#### EV/PHEV充電用アイテム

##### 充電用リール



品番 GW8870-0000



##### 充電用ケーブル

※充電用ケーブルの製品画像はイメージです

#### ファイバーブランケット

車両火災発生時、燃えている対象物に被せることで周囲への延焼を防止します



品番 AU1190-0000

#### 水消火器

リチウムイオンバッテリー初期消火に最適で安全性を求める場所でもお使いいただけます



品番 AU1191-0000

# 安全対策機器

安心・安全な作業環境実現に貢献!

## 重量運搬機器

### イージムーバー

- 自動車・大型自動車、キャスター付大型機械などの運搬作業の効率化に貢献
- 最大25tまでの重量物を一人で簡単にスムーズな移動・運搬が可能 ■故障車の移動も容易



**導入いただいた工場からのお喜びの声**

大人数で実施していた車両の押し作業時の人員を大幅に削減できました!

簡単に故障車の移動ができるようになり、とても助かっています!

※車両を運搬する際は、操作者、車両運転者(ドライバー)、および誘導者の最低3名体制での移動を推奨いたします。



PRRODUCTS  
強化アイテム  
コンプライアンス

検査機器

スキャットール

アライメント・エーミング

リフトジャッキ

大車向けリフト

洗濯関連機器

足廻り機器

作業効率化・環境対策機器

バッテリー関連

安全対策機器

板金塗装関連

## 垂直昇降型 手押し式高所作業台 らくノリ君

- 一人でもラクラク移動
- 低床型で乗り降りも容易
- 屋外保管可能
- 最大積載量 150kg

### 安定性強化に貢献するアウトリガを装備



高所作業時には「労働安全衛生法」を遵守しなくてはなりません!

高さ2メートルを超える車両のエアコン修理・整備・洗車・点検等の高所作業時には作業床を設ける、もしくは安全帯等の安全対策を施すことが必須! 違反した場合、事業者は罰則の対象になります。



### ENHL032-4 アウトリガ付

品番 GW8214-3200

■最大地上高: 3.2m

### ENHL038-4 アウトリガ付

品番 GW8214-3800

■最大地上高: 3.8m

### ENHL046-4 アウトリガ付

品番 GW8214-4600

■最大地上高: 4.6m


## 高所作業墜落防止装置

“軽量”アルミ合金製レール採用! 容易な取り付け工事が可能!

スムーズな動きで水平方向への移動がラクラク!

高強度繊維を使用し、軽くてコンパクト! 荷台への登り降り時の墜落を防止!

簡単装着! 動きやすく作業性抜群!



## 高所作業用ステップ スイングステージ

- 車両屋根上への渡り階段として安全な足場の確保を実現
- 安心安全な乗り降りが可能
- 入庫後ステージを下げるだけの簡単セッティング



# 板金・塗装関連機器

高張力鋼板・水性塗料・新素材への対応はお済みでしょうか？

アルティアでは、高度化する先進自動車や新素材水性塗料に対応した板金・塗装関連機器を多数ラインアップしております



## 塗装ブース

## 3次元アライメント計測システム




## フレーム修正機



## 作業効率化アイテム



## 溶接機




最新の板金・塗装用機器については総合カタログをご覧ください

# 整備機器の事故撲滅を目指して…

## 点検不履行による 事故を防止しましょう!



■自動車整備用機器別事故件数の累計  
(2015年～2024年)



要因の多くは…

- 取扱不良
- 点検不履行が起因

引用：一般社団法人 日本自動車機械工具協会

点検不履行は重大事故につながる恐れがあります。



災害により被災した整備工場の  
整備機器の使用に関する安全確認に関するご注意

事業を再開するにあたっては、十分な安全確保・確認を行い、  
二次災害の防止に努めていただくようお願いいたします。

アルティアではお客様に安心して整備機器をお使いいただくため、有資格者による有償点検やリーフレットでの啓蒙活動を実施しております。




《お元気ですかリーフレット》

## ALTA サービスネットワーク

支店をキーステーションとして、  
全国に「サービス・ステーション(NSS)」を配備。  
万全のサービスサポート体制を整えています。

SNSで情報発信中!



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

## 株式会社 アルティア

|        |  |                   |
|--------|--|-------------------|
| 札幌支店   | 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三條 3-1-81             | TEL: 011-786-2010 |
| 仙台支店   | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15              | TEL: 022-783-3810 |
| 首都圏支店  | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0331 |
| 関東信越支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0334 |
| 名古屋支店  | 〒465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘 26 番地              | TEL: 052-775-4010 |
| 大阪支店   | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11               | TEL: 06-7708-8820 |
| 広島支店   | 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21               | TEL: 082-277-2340 |
| 福岡支店   | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1               | TEL: 092-411-5351 |
| 機工営業部  | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0038 |
| 海外営業部  | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0065 |

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

SMIO  
2603



https://altia.co.jp

