


AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

TREND
PRODUCTS



コンプライアンス強化アイテム **Smart Vis**
Vehicle Snap

検査機器



スキャンツール



アライメント・
エーミング



リフト・ジャッキ



大型車向け
リフト



洗車関連機器



足廻り機器



作業効率化・
環境対策機器



バッテリー関連機器



安全対策機器



板金・塗装関連機器



ALTA BEST SELECTION

アルティア ベストセレクション

2025-2026



検査システム
Smart-VIS

P.03




車両画像撮影・保存・管理システム
Vehicle Snap 他

P.04



4WD対応 前後連結型ブレーキ・速度計複合試験機
スーパーコンビクワット

P.05



タイヤチェンジャー
RSW-GX

P.17



ホイールバランサー
RSR-LA

P.17



スキャンツールSSS-T3/αIII

P.07




アライメントテスタ

P.08



エーミングサポートツール

P.08



コンプライアンス
強化

作業効率化

先進技術対応

イチオシラインアップ PICK UP!

アルティアでは、注目テーマのもと、最適な整備機器をご提案しております。
最新整備関連機器を始め、車両の高度化・整備士不足、環境保護、
SDGsなど様々な社会問題に対応するアイテムで
お客さまの整備作業をサポートいたします。

作業環境改善
安全作業

高所作業台らくノリ君

P.25



イーゼムバー

P.25



P.17

電動ピットカバー
PIT SHIELD



環境負荷軽減

DPFクイックリフレッシャーIII

P.20



フロンガス
回収機

P.20



5S対策

PCスキャンツールカート

P.07



ツインリフト
アタッチメント台車

P.13



アクスルシャフト
メンテナンスワゴン

P.18



CHECK!

ARコンテンツを
ぜひお試しください!



工場での機器設置イメージを
お手持ちのスマートフォン・
タブレットでご覧いただけます。



TREND PRODUCTS

オススメの新商品をご紹介します!

優れた耐久性と高い剛性を兼ね備えた薄型設計

RISING POWER

RISING POWER

商品情報



軽自動車～普通自動車・1BOX車・ミニバン・
SUV・小型トラック(ロングボディー除く)対応

軽自動車～普通乗用車対応



3.2t
アーム スライドボード
RISING POWER PLUS
品番 LM7600-0000

3.2t
スライドボード
RISING POWER
品番 LM7500-0000

POINT. 1 充実の安全装置

■機械式下降防止装置 ■ヒューズバルブ ■安全スイッチ(緊急停止)



POINT. 2 薄型設計で様々なピットに対応 さらに既存ピットの有効活用が可能




POINT. 3 エクステンション アタッチメント ブラケット (標準装備)



CHECK!

降雪地帯・
SSIに最適!

重要部分に
溶融亜鉛メッキを採用!



最低位時

重要箇所に溶融亜鉛メッキを施し、塗装の剥がれや錆によるフレーム等の腐食を軽減。
溶融亜鉛メッキにより強化された耐久性は、降雪地帯の融雪剤や、ガソリンスタンドでのケミカルの使用による腐食にも強く、高い防錆効果を誇るため美観を損なうことなく、お使いいただけます。

3.2t
アーム スライドボード
RISING POWER PLUS 防錆亜鉛メッキ仕様
品番 LM7600-00M0

コンプライアンス強化アイテム

システムの効率化でヒューマンエラー防止に貢献！

Smart-VIS(スマートヴィス)

人手不足への
対応

CS向上

Smart-VIS

Smart-Vehicle Inspection System

商品情報




各種OSS申請システムと連動！
完成検査の未実施・測定時のヒューマンエラーを防止！

- 検査機器の自動化・計測値の自動判定による作業時間の短縮に貢献
- 視認性抜群のグラフィックデザインを採用！
未検査項目・不適合項目も一目瞭然！
- 正確な記録簿印字でヒューマンエラー防止に貢献！
(不適合項目・未検査項目がある場合記録簿の印字はできません)

接続可能なOSS申請システム/整備システム

BroadLeaf NS21 DIC JPN.

- MSP[Web 継続システム] ●自検協[スマート継続OSS システム]
- ブロードリーフ[スーパー検査] ●DIC ジャパン[OSS 一等書記官]
- NS21[NS21 システム] 他




品番 IM9832-SV00

検査フロー

検査開始



車両情報入力



各種検査/合否判定




Smart-VIS のオプション

車両映像表示機能

専用カメラの導入で完成検査時の車両画像と灯火類確認が可能！

検査ラインでの灯火類確認作業の効率化に最適！



総合判定

目視等による検査結果画面

目視等による検査 ①		A	B	C	D	H	M
1	車体損傷及び動力伝達装置	✓					
2	走行装置	✓					
3	制動装置	✓					
4	操舵装置	✓					
5	燃料装置及び電気装置	✓					
6	安全装置及び物品積載装置	✓					
7	騒音防止装置	✓					
8	排気ガス	✓					
9	その他	目視 ①					
10	目視 ②						
11	印刷						
12	終了						

CHECK!



OBD検査の結果は
手動選択が可能！

OBD検査

良 否

※近日対応予定
Smart-VISを導入済みの方は有償でのアップデートとなります。

測定結果画面

測定後、システムによる
総合測定結果を表示！

検査結果 (H・X・PM)		すれ違い灯		粒子状物質	
前照灯	右	カットオフ有	53.3 cm	カットオフ有	49.3 cm
	左	カットオフ有	49.3 cm	カットオフ有	49.3 cm
	下	0.5 cm	下 1.0 cm	下 1.0 cm	下 1.0 cm
	右	7.3 cm	左 0.7 cm	左 0.7 cm	左 0.7 cm
光軸	下	290 hcd	下 230 hcd	下 230 hcd	下 230 hcd
	右	11 cm	左	左	左
光度		11 cm		11 cm	
粒子状物質		デスタ判定値 1.34		デスタ判定値 1.34	
		A・B・S		H・X・PM	
		目視		印刷	
		終了		終了	

未検査項目・
不適合項目は
一目瞭然！

車両画像撮影・保存・管理システム『Vehicle Snap』

商品情報



ヒューマンエラー
防止

作業時間短縮

- ナンバープレート情報と撮影車両画像を自動で紐付け、画像の登録ミスを防止
- わずらわしい画像データのPC保存・仕分け作業・ファイル名の変更などの作業を削減

CHECK ☒

車両入出庫時や保安基準適合証交付時の車両の状態を撮影、保存・管理を徹底することが重要になっています！



車両画像をデジカメで撮影する場合、このようなお困りごとはありませんか？

撮影した画像の保存、車両ごとの仕分け作業、ファイル名の変更に手間と時間がかかる...




部分的に撮影した画像かどの車両のものかわからなくなってしまった...

Vehicle Snap



レイアウトイメージ



※導入画像では前方・中間・後方用として計6台のカメラを設置しております



※登録番号(ナンバー情報)はダミーです

操作フロー

ナンバープレート
撮影・解析・
新規登録

車両画像の撮影・
登録

フォルダ生成・
画像出力・
レポート出力



車両画像撮影・保存・管理システム
『Vehicle Snap』

品番 IM3300

《固定カメラ》



《タブレット》



タブレットで撮影



固定ドームカメラで撮影

画像出力機能

フォルダ生成



多摩500&4649



多摩500&4649

フォルダ内保存画像



印刷機能

様々な
活用が
可能！

保安基準の
確認

入出庫時の
サークルチャック

交換部品の
記録

钣金補修の
記録

中古車の
画像管理

トルク管理システム

- 1本締め付けるごとに締付データを無線送信し、パソコンで顧客・車両情報、データをExcelファイルで記録可能
- 締め付け状況をリアルタイムで確認、過去の車両データも呼び出し可能



PTS-800ESL-K

品番 WS3716-0000

ETS-800X-K

品番 WS3717-0000

コンプライアンス強化アイテム

PRODUCTS

コンプライアンス
強化アイテム

検査機器

スキャンツール

アラートメント、
リモートシヤキ

大型車両向けリフト

洗車関連機器

記録・記録機器

作業効率化
道具・道具機器

ハンディー関連
機器

安全対策機器

板金・塗装関連
機器



検査機器

Smart-VIS連動対応検査機器・定番商品など多彩なラインアップ！

4t / 10t サイドスリップテスタ *Smart-VIS*

前輪2軸車の軸スリップ量の
測定が可能 (IM2201・IM2202・IM2204)

前輪2軸車の入庫が増えていませんか？
大型車用サイドスリップテスタは
「軸スリップ計測付」をご検討ください。



photo: IM2213-5010

4t
品番 IM2213-5010



photo: IM2201-6010

10t
一体型
品番 IM2261-5011

10t
一体型 軸スリップ対応
品番 IM2201-6010




photo: IM2202-6010

10t
左右分離型
軸スリップ対応
品番 IM2202-6010

10t
フラットワイド
品番 IM2204-5000

4t ブレーキ・速度計複合試験機スーパーコンビクワット *Smart-VIS*

- 4WD車計測時も車両の移動不要で測定可能！
(対応ホイールベース: 1,800mm~3,300mm)
- 実走行に近い測定を実現
車両側を検査モードに変更することなく、
スピードの測定が可能でOBD検査の
効率化を実現(前後連結型)
- 速度検出方式・駆動方式の異なる車両の
測定も可能！(前後連結型)



4t / 10t ブレーキ・速度計複合試験機 *Smart-VIS*

- 静粛性能と耐スリップ性を両立した、当社独自の
ローレットローラーを採用 (IM2538・IM2593)
- パッカー車・ユニック車等の架装車にも対応！
(IM2599/IM2593)

4tスーパーコンビテスタ モータードライブ仕様

速度検出方式・駆動方式の異なる車両も測定可能
ローラーをモーターで強制的に回転させてスピード
測定を行います

作業効率化！

オプション



photo: IM2538-C010



photo: IM2599-7011



photo: IM2593-7011

4t 静音 A・B・S
スーパーマルチテスタ
品番 IM2538-C010

4t 静音 B・S
スーパーコンビテスタ
品番 IM2538-B010

10t B・S
スーパーコンビテスタ
溝ローラー
品番 IM2599-7011

10t B・S
スーパーコンビテスタ
フラットワイド 溝ローラー
品番 IM2567-B00M-B

10t 静音 B・S
スーパーコンビテスタ
静音ローラー
品番 IM2593-7011

ヘッドライトテスタ

- 下向き(すれ違い灯)・フォグランプ対応(下限高さ25cm)
- クロスラインレーザー搭載 ■HID・LEDランプ対応

ランプ正対
～測定まで
自動測定

Smart VIS

画像処理 自動式

品番 IM2774

画像処理による
手動ランプ
正対
自動測定

Smart VIS

画像処理 手動式

品番 IM2703

画像
処理による
手動測定

Smart VIS

画像処理 目視式

品番 IM2707

手動測定



スクリーン式

品番 IM2714

自動車排出ガステスタ
UREX-5000VⅡ

- 暖気時間わずか4分!
- 簡単校正で常に正しい測定が可能
- 有機ELによる視認性の高いディスプレイを採用!

Smart VIS

HC CO

2ガス対応

品番 EG1802-0000



photo:EG1802-5000

光透過式スモークメータ
オパシメータ

Smart VIS

DEX-200 無線式

品番 IM5022-0000

品番 IM5051-0000

自動車排出ガステスタ・
オパシメータ用スタンド

品番 IM5001-0000

ディーゼルスモークテスタ



Smart VIS

品番 ED1951-0000

小型音量計&アロースタンド



小型音量計

品番 IM2801-A000

アロースタンド

品番 IM2801-4001

■最大高さ:1,500mm



可視光線透過率測定器

■窓ガラスの内側と外側を測定器で挟む簡単測定

PICK UP

保安基準適合には、
前面・側面ガラスの
透過率70%以上
が必要です

PT-500(校正証明書付)


品番 IM2897-0100

(投光部) (受光部)

4t / 10t フリーローラー

Smart VIS

- スーパーコンピテスタと組み合わせることで、
効率的で安全な測定が可能

フルタイム
4WD車
対応

4t

品番 IM2488-0000

■対応ホイールベース:1,800~3,200mm

大型後輪
二軸車の
検査に
対応

10t

品番 IM2594-0000

10t

フラットワイド

品番 IM2594-WS00

可搬式フリーローラー
フルタイムヘルパー

品番 IM2485-0500

■許容輪荷重:500kg

品番 IM2485-0750

■許容輪荷重:750kg

品番 IM2485-1500

■許容輪荷重:1,500kg

フルタイムヘルパー用
スタンド

品番 IM2485-ST00



スキャンツール

OBD検査・車両整備を強力サポート！

OBD検査の対象車 【国産車】 令和3年10月1日以降の新型車・【輸入車】 令和4年10月1日以降の新型車



※OBD検査には「特定DTC照会アプリ」と「J2534ドライバー」がインストールされたWindows10以上搭載タブレットまたはPCと別途インターネット環境のご用意が必要です
※USBを使用した有線接続も可能

これ便利！

電子車検証リーダー
品番 IM9843-0000

ワイヤレスバーコードリーダー
品番 EG3401-1000

スキャンツール SSS-T3

- OBD検査も車両診断もワイヤレス
- 標準付属のWindowsタブレット電子車検証・二次元コードの読取が可能
- EV・HV車などのメインバッテリー診断やEDR（事故記録装置）の読取機能（※トヨタ・スバルの一部車両に対応）を新搭載中古車ビジネス・低年式車の新たな診断メニューとして活用可能

OBD型式認定取得 JASEA-KS-34
Windowsタブレット型スキャンツール SSS-T3

品番 EG3007-0000



修理
ホットライン
1年間無料！

車両データ
更新 3年間
無料！

スキャンツール SSS-αⅢ

- ファンクションキー搭載で快適操作を実現
- 過去の診断履歴など情報確認が容易に可能な車両登録機能の新搭載
- 簡易バッテリーテスト対応
- 専用無料アプリ「EASY Report Plus」によるスマホ・タブレットからのリモート操作、レポート発行が可能

OBD型式認定取得 JASEA-KS-29
ハンディ型スキャンツール SSS-αⅢ

品番 EG3006-0000



車両データ
更新 2年間
無料！

EASY Report Plus

スマホ・タブレットから
リモート操作
可能

レポート
発行可能

Androidタブレット型スキャンツール Scan Pad 特定整備対応スキャンツール

- 国産車・輸入車合わせ 計100以上の車両メーカーの診断に対応



修理
ホットライン
1年間無料！

車両データ
更新 3年間
無料！

商品情報



品番 EG3202-0000

タブレット保管庫

- 14インチ程度までのタブレット・ノートパソコンを10台収納可能
- 鍵付きでセキュリティ強化に貢献



品番 GW6050-5000

タブレットワゴン

- 20台のタブレットを省スペースに収納可能



品番 GW6050-4000

PC・スキャンツールカート

- PC・スキャンツールの整頓・作業台として最適



品番 GW9507-0000

アライメント・エーミング

効率的なアライメント測定・エーミング作業をサポート！

商品情報



アライメント・エーミング

アライメント・エーミング

検査機器

スキャンツール

アライメント・エーミング

リフト・シャッキ

大型車両リフト

洗車関連機器

足回り検査

作業効率化

安全対策機器

作業効率化

検査機器

08

ホイールアライメントテスタ

Quick Aligner 3D AutoBoom

- 最大24インチ対応
- ライブ測定値表示・パラメータの全体表示から各軸の個別拡大表示など利便性抜群
- アライメントサポートセンター1年間無料



品番 IM2340-0000

トラック・バス対応ホイールアライメントテスタ

Jumbo 3D SUPER

- 世界初のカメラ式測定で大型車のアライメント測定も迅速かつ正確に測定可能
- 乗用車・大型トラック(最大5軸車対応)・バス・トレーラー対応
- 正しいアライメント測定値の把握でタイヤ偏摩耗を抑え、燃費向上に貢献



品番 IM2330-0000

3DアライメントテスターV3400

- 簡単!高精度!ハイスペックアライメントテスタ



品番 IM2396-0000

アライメントリフト



3t(ドライブオン・上段)
MUS30HU

品番 LM4189-0010

■揚程:ドライブオン1,650mm/上段350mm

マルチエーミングサポートツール

ADAS MASTER

- 車両を移動させることなく、車両正対が可能
- マグネット式カメラエーミング用ターゲット(国産乗用車7メーカー12車種)標準装備



カメラエーミング専用

Aiming 推奨機器 JATTO 日本技能研修機構



※レーザーの光はイメージです

品番 IM2310-0000

エーミングサポートツール

Dr.LINE

- 手間のかかるエーミング調整時のターゲット・リフレクターの位置出し作業が短時間で可能
- 専用のレーザーロボで、整備要領書指示の車両中心線・側線・直交線の照射が可能

特許第7044332号

特許第7045041号

品番 IM2320-0001

※本製品は別途カメラターゲット・ターゲットボード・ミリ波レーザー、LiDARリフレクター(各自動車メーカーSST)を準備していただく必要があります



エーミングターゲットボード

- マグネット式ターゲットに対応!



品番 IM2321-0001

■ボードサイズ: W1,400×H900mm(スタンド部除く)スタンド奥行: 710mm
※本製品にはターゲットは付属していません

ターゲットボード位置決めアタッチメント

- Dr.LINE等で墨出した位置にターゲットボードを容易に設置可能




品番 IM2321-1000

エーミングターゲット

- マグネット式で簡単貼付!

ターゲットイメージ(一例)



カメラエーミング用国産車ターゲット(7メーカー12種類)

品番 IM2322-0001

■トヨタ・日産・マツダ・ホンダ・スズキ・ダイハツ・三菱

輸入車ターゲット(3メーカー2種類)

品番 IM2322-1000

■メルセデスベンツ・BMW・AUDI

国産小型トラック(3メーカー5種類)

品番 IM2322-2000

■日野 デュトロ・三菱ふそう キャンター・いすゞ・エルフ

国産中型・大型トラック(3メーカー5種類)

品番 IM2322-3000

■いすゞ・日野・UD

ミリ波吸収シート

- 金属によるミリ波レーザーの乱反射を防止



透明ゴム側を上面として金属設置物を覆うように敷く

品番 IM2325-0000

■シートサイズ: 1m×2m 2枚



リフト・ジャッキ

アルティアオリジナル小型車向けリフト

パンタグラフ式リフト

RISING POWER/PLUS

RISING POWER

薄型でも優れた耐久性と高い剛性を兼ね備えたパンタグラフ式リフト
薄型設計で様々なピットに対応し、既存ピットの有効活用が可能



3.2t アーム スライドボード
RISING POWER PLUS

品番 LM7600-0000



3.2t スライドボード
RISING POWER

品番 LM7500-0000



3.2t アーム スライドボード
防錆亜鉛メッキ仕様
RISING POWER PLUS


品番 LM7600-00M0

アルティアの防錆仕様リフトは
足廻りに付着した雪や融雪剤、ケミカルによる
リフトの錆を軽減するため、乗込み
ボード・ベースフレーム・安全爪部分に溶融
亜鉛メッキを採用しております。

PICK UP!

降雪地帯・
SSIに最適!

<最低位時>



パンタグラフ式リフト

MEGA POWER FLAT/Ⅲ

MEGA POWER

ボードとアームどちらでもリフトアップできる大人気モデル



FLAT

3.2t ボード 3段アーム
メガパワーフラット

品番 LM8385-2F00

■上昇時 フラット仕様 ■揚程: 1,800mm



3.2t ボード 3段アーム
ユニット内蔵式

品番 LM8385-4000

■揚程: 1,800mm

降雪地帯・
SSIに
オススメ!



<最低位時>



3.2t ボード 3段アーム
ユニット内蔵式
防錆亜鉛メッキ仕様

品番 LM8387-4000

■揚程: 1,800mm

※収納時、アームはリフト内に
格納されます

パンタグラフ式リフト

EXCELLENT POWER

EXCELLENT POWER

小型乗用車の整備に最適!リンク式リフトのベーシックモデル



3t スリムスライドボード
スリムスライドボード
ユニット内蔵式

品番 LM8762-1000

■揚程: 1,750mm

3t スリムスライドボード
スリムスライドボード
ユニット内蔵式 防錆亜鉛メッキ仕様

品番 LM8766-1000

■揚程: 1,750mm

降雪地帯・
SSIに
オススメ!



各種整備リフトへの『安全スイッチ』標準装備化

より一層の「品質および、安全性の向上」を目指し、
弊社製造のすべての整備リフトにおいて『安全スイッチ』を
標準装備としております。

《制御盤イメージ》 (リンク式リフト)

安全スイッチ

万一の際は、制御盤の安全スイッチ操作により、リフトを緊急停止することが可能です



2柱/門型2柱リフト SKY MAXⅢ



剛性がUPした門型2柱・2柱リフト。標準仕様でスライド3段アームを装備



3.2t
2柱リフト オフセット
品番 LM8329-1000



4t
2柱リフト ワイド
品番 LM8332-1000



4t
門型2柱ハイポストワイド
品番 LM8336-1000



洗車対応
門型2柱リフトのアームは
メッキ仕様を採用!



4t
門型2柱ワイド
品番 LM8334-1000

4t 洗車対応
門型2柱ハイポストワイド 洗車対応
品番 LM8336-2W00

■揚程: 1800mm (掲載ラインアップ)
※埋め込みの場合は1,750mm

可搬式リフト EXCELLENT SLIM

タイヤ交換・板金作業等の
「ちょっと上げたい!」作業に最適!
(最高位870mm)



2.5t ボード
電動油圧式
品番 LM4070-0003
■揚程: 765mm

2.5t ボード
エア油圧式
品番 LM4070-1002
■揚程: 765mm

■オプション一例

多彩なオプション品で、作業性・5S向上・工場美化 に貢献します!



MPⅢ SKY MAX
エクステンションアタッチメント
品番 LM8385-0100

▼エクステンション
アタッチメント (L/H 各4ヶ)



▶スピーディー
アタッチメント (4ヶ)

SKY MAXⅡ・Ⅲ
スピーディーアタッチメント
品番 LM8200-1000



ジャッキポイントまで
らくらくセッティング!

SKY MAX
アタッチメント
収納ブラケット
品番 LM8330-0100

▶アタッチメント
収納ブラケット
(2ヶ)



SKY MAXⅢ
アーム小物ブラケット
品番 LM8330-0200



◀アーム小物
ブラケット (4ヶ)



SKY MAX
2柱リフト用リールブラケット
品番 LM8200-0100

◀リールブラケット
設置イメージ



SKY MAX
門型2柱リフト用
リールブラケット
品番 LM8204-0100

※本画像は
LM8204-0100を
2ヶ取付けています。

EP MPⅢ
サイドシルラバー
アタッチメント160mm
品番 LM4086-0600



SUV・1BOXの
リフトアップに
最適



リフトアップイメージ



高耐久で汚れが
目立ちにくい!



硬質アタッチメント
品番 LM4086-0700

リフト アルネオ

- 最下降時も上昇時も足元はフラットで、作業性バツグン！
- スムーズな入出庫を実現

3t 埋設 フラット

NNZ30KAUJ

品番 **LM5107-KAUJ**

■揚程：1,790mm



2ウェイタイプ

3t 埋設 フラット

NNZ30WPU

品番 **LM5108-3WPU**

■揚程：1,790mm



スイングアームタイプ

4t 埋設 フラット

NNZW40WPU

品番 **LM5108-4WPU**

■揚程：1,700mm

埋設リフト スペースリフト

- 効率的な足廻り作業を実現

3t 埋設

NNZ30WU

品番 **LM5106-30WU**

■揚程：1,800mm



スイングアームタイプ

3t 埋設

NNZ30AU

品番 **LM5105-30AU**

■揚程：1,800mm



プレートタイプ

トータスG

- 薄型設計(最低高105mm)で、2階以上のフロアにも設置可能！(床上タイプ)
- 特許取得のシンクロシリンダーで、信頼性の高い油圧同調を実現！



2.5t 床上 SS設置可能

SCL25A

品番 **LM4259-00A0**

■揚程：1,800mm

2.5t 埋設 SS設置可能

SCL25AP

品番 **LM4259-0PA0**

■揚程：1,800mm

マルチフラットリフト

- FLAT&FLAT機構で最下降時ももちろん、上昇時まで床面フラット
- 上段リフトの有無やボード長さ等で多彩なラインアップ
- 4tの能力で、マイクロバス等のドライブオン整備が可能



ドライブオン4t 上段3t フラット

MUS40UF

品番 **LM4195-F010**

■揚程：ドライブオン：1,980mm/上段350mm

マクロス スーパーロー

ピット工事不要で、ドライブオン+フリーホイール作業が可能！

- 最低地上高さ168mmを実現！
- 乗り込みスロープが長いのでスムーズに乗り込み可能



※SS設置には別途オプションのユニットかさ上げ台が必要

ドライブオン3t 上段2t SS設置可能

MUL30

品番 **LM4177-0000**

■揚程：上段350mm/ドライブオン1,600mm

ドライブオン3t SS設置可能

MUL30E

品番 **LM4178-0000**

4柱リフト リフトマスター


乗用車から中型トラック・マイクロバスに対応する多彩なラインアップ



MK-350P ドライブオン・パンタタイプ



MK-350D ドライブオンタイプ



MK-450 標準タイプ

3.5t 乗用車・小型トラック対応
MK-350D ドライブオンタイプ

品番 **LM4328-0000**

■揚程: 1,700mm

4.5t 中/小型トラック・マイクロバス対応
MK-450 標準タイプ

品番 **LM4320-0000**

■揚程: 1,675mm

5t 中型トラック対応
MK-500 標準タイプ

品番 **LM4321-0000**

■揚程: 1,675mm

※上記以外にもニーズに合わせたラインアップをご用意しております

使用イメージ

ドライブオン&
フリーホイールの
複合型!
優れた作業性を
発揮!



エアーガレージジャッキ

1.5t 超低床 乗用車対応
ASJ-15ML

品番 **LM4455-15ML**

3t 低床 乗用車対応
ASJ-30ML

品番 **LM4552-A000**

■受金最低位: 98mm



LM4455-15ML

10t 低床 大型車対応
ASJ-100ML

品番 **LM4454-0002**

■受金最低位: 140mm

ハイミッションジャッキ

■1人での軽自動車から
乗用車のミッション整備
作業が可能



450kg 乗用車対応
品番 **LM4481-0000**

■受金最低位: 830mm

トラックジャッキ

■使いやすい圧抜きグリップと
低床なハンドルポジションで
作業性向上を実現



1段目43t・2段目23t・3段目10t
BAJ-120T spec3

品番 **LM4556-121T**

■最低位: 120mm

移動式リフト

フロントリフトとの組み合わせで
効率アップ!

10t 後部差込タイプ
ビッグ10

品番 **LM4353-0000**

■揚程: 510mm

10t 前/後部差込タイプ
To Do10

品番 **LM4349-0000**

■揚程: 500mm



15t
ビッグ15

品番 **LM4354-0000**

■揚程: 470mm

スムーズな
移動が可能!



10t 側面差込タイプ
品番 **LM4357-1000**

■揚程: 600mm

15t
品番 **LM4357-1500**

■揚程: 600mm

移動式エアリフト

既存の移動式リフトでは
対応しづらいフロントの
リフトアップに特化!
(LT~TBまで対応可能)

11t
MAL-1100

品番 **LM4557-0000**

■最低位: 135mm

■揚程: 120mm

※最低位能力は6t



忘れていませんか? 日常の点検!! 「リフト点検資格者」が安全点検を実施します!

●ワイヤーロープやチェーンの状況は…

ワイヤーロープやチェーンの点検を実施したのはいつですか?
摩耗や錆の状況を確認し、取扱説明書に従い充分な給油を実施してください。

●安全装置の確認は…

安全装置の作業確認は大変重要です! リフトを上下させ、安全装置が確実に作動するか確認してください。

●受台(ゴムパット)の摩耗状態は…

受台(ゴムパット)が摩耗していると車体のバランスが不安定になり危険です。定期的に交換してください。

●各部ボルト・ナットの状態は…

リフトの各部分のボルトやナットはゆるんでいませんか?
各部分のボルトやナットがゆるんでいると、リフトを上昇させた時不安定になり危険です。確実に締付けを実施してください。

※一般社団法人日本自動車機械工具協会認定

当社製のリフトをお使いのお客様へ — リフトの定期点検のお知らせ —

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、当社では「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による確実な点検が不可欠です。日常点検による不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めいたします。

「リフト点検資格者」とは…

一般社団法人日本自動車機械工具協会により、自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、事故を防止することを目的として、平成19年3月20日に制定された資格制度です。




大型車向けリフト

安全性と耐久性を重視した大型車向けリフト

キャタピラ式ツインリフト 2ポスト(柱)～5ポスト(柱)

- 整備車種に合わせてポスト(柱)本数をお選びいただける充実のラインアップ
- FLAT&FLAT機構を採用
リフトを上げてても下げてても床面は常にフラットな状態で安全性と作業性抜群!



※画像のリフトは4柱+5柱を組み合わせた特注仕様です

FLAT and FLAT

リフトを上げてても下げてても床面は常にフラットな状態で、足元すっきり!
また周辺機器もスムーズに移動でき、作業効率が向上!
安全な作業空間を確保できます。



32t 16t×2ポスト ツイン

品番 LM4142-3RFF

48t 16t×3ポスト 3ポスト

品番 LM4143-3RFF

油圧拡張受台 特許第6656116号 特許第6902126号


リモコンでらくらく受台セッティング!
危険で非効率な作業を削減!
安全性・作業効率UP!

32t 16t×2ポスト

キャタピラ式ツインリフト
油圧拡張受台無線リモコン仕様

品番 LM3032-2RCF-S

※ツインリフト以上のフラットリフトも特注にて
油圧拡張受台仕様にする事が可能です



リフトアップポイントを
レーザーで照射!

さらなる効率化を
実現!

キャタピラ式ツインリフト油圧拡張受台
無線リモコンレーザーアタッチメント仕様


品番 LM3032-1RFF-L



全高短縮仕様

PICK UP!

■入替時の既存ピット有効活用が可能!



※イラストはイメージです。

基礎
2300mm



GOT表示機を搭載
上昇時間・下降時間・
移動時間のカウント
圧力スイッチの
ON/OFFの表示が可能

キャタピラ式ツインリフト
油圧拡張受台 全高短縮仕様

品番 LM3232-0RFF

アタッチメント台車(オプション)

- 標準アタッチメントをすべて収納可能!
- 低床仕様で安全!アタッチメントの出し入れに伴う手や腰への負担を軽減

作業効率化

5S対策



LM4142-1RFF 専用機

品番 LM41AD-0000

3段縦型仕様

品番 LM41AD-1000

フロントリフト

FLAT

※本画像はフラット仕様(FLAT&FLAT)です

10t ピット式

品番 LM4130-1001

15t ピット式(フラット仕様)

品番 LM4149-10FF

■揚程:1,000mm

中圧テストリフト



11t 整備用

品番 LM4120-1G00


11t 洗車用

品番 LM4120-1GW0

■揚程:1,000mm

ユニット別置き式 洗車対応テストリフト

PICK UP!



品番 LM4123-0000

フロアリフト

作業効率化

安全性向上

現場のニーズに応じて、作業効率・使いやすさを追求！

- ピット内床面を上下に昇降させ、安全かつスピーディーな作業を実現したリフト
- オイル交換からミッション交換等、クイック作業から重作業まで利用可能

多彩なカスタマイズ 導入事例

▶分割踏板仕様

開閉イメージ



全閉

2枚開

中央開

下降したい踏板のみ
下降可能のため、不要な
開口部はありません！



分離踏板仕様だからできる！
小型・中型車の
安全な前後同時作業が可能！

車両の間の踏板を保持
させることで万が一の
転落のリスクを防止！

▶ピットリフト




▶階段+スライドカバー



▶安全装備 (オプション)

非常停止装置



非常停止ワイヤー


挟み込み防止光電管
※レーザー光はイメージです

LED ライト



固定操作スイッチ

進入防止カバー



整備場及び完成検査場での ピットへの転落防止し、 安全・安心な作業環境を実現

- 電動式で開口部の調整がラクラク
- 「異物検知機能」・「接触時停止機能」を標準装備
- 稼働スラットには錆びに強い
防錆亜鉛メッキ素材を採用

PIT SHIELD

PICK
UP!

挟まれ防止装置



スラットの先端に人や物が接触すると緊急停止し、スラットが10cm後退します

異物検知装置



スラット上に異物を検知した場合は動作が停止し、巻き込みによる工具や機械本体の破損を防ぎます

5m 7m 10m 12m

キャタピラ式落下防止
電動ピットカバー
PIT SHIELD (ピットシールド)

品番 LM4780

クイックサービストリオ

フロアリフト+アクスルリフト+ミッションリフトを
掛け合わせたアルティアオリジナルリフト

作業効率化

安全性向上

アクスルリフト



アクスルリフト使用イメージ

ミッションリフト



フロアリフト

業界唯一の
整備リフト
アルティア独自!



クイックサービストリオ
7m/12m仕様

品番 LM4190-1010/1020

カスタマイズを組み合わせることでより効率的な整備を実現します

洗車関連機器

日常洗車・手洗い洗車・車内清掃など幅広い洗車ビジネスをサポート!



ボディー・足廻り洗浄は高圧洗浄機にお任せ!

高圧温水洗浄機

メガシャイン

小型車向け

Eco 1200-III デラックスタイプ

品番 CS7112-20DX

■吐出量: 900L/h
■吐出圧: 11MPa

中型車向け

1500 (50Hz)

品番 CS7115-0100

■吐出量: 1,500L/h
■吐出圧: 9MPa

大型車向け

2000 (50Hz)

品番 CS7020-0000

3000 (50Hz)

品番 CS6030-0000

■吐出量: 1,650L/h (2000) / 2,050L/h (3000)
■吐出圧: 10MPa

1500 (60Hz)

品番 CS7115-6100

2000 (60Hz)

品番 CS7020-6000

3000 (60Hz)

品番 CS6030-6000

MEGASHINE
Eco1200-III



MEGASHINE
1500



MEGASHINE
2000

高圧冷水洗浄機

アクアシャイン

小型車向け

冷水タイプ

1200

品番 CS7001-0000

■吐出量: 900L/h
■吐出圧: 11MPa



下部洗浄に
オススメ!

大型車向け

冷水タイプ

3000GIGA (50Hz)

品番 CS7003-0000

3000GIGA (60Hz)

品番 CS7003-6000


■吐出量: 2,110L/h
■吐出圧: 6~7MPa



汚れや融雪剤の付着した下廻りを効果的に洗浄!

固定式下部洗浄機

■手洗い洗車に比べ、下廻り洗浄の大幅な作業時間短縮と省力化に貢献!
■パワフル洗浄で塩カリ・泥汚れの洗浄にも効果的



特殊ノズルで下廻りを効果的に洗浄!

JR-70 乗用車向け

品番 CS9003-0000


JR-65 大型車向け

品番 CS9001-0000



アクアシャイン
3000GIGA

パワフル洗浄で
高い洗浄効果!




※下部洗浄機の導入には別途、高圧洗浄機が必要です。
※洗浄環境により、複数台の高圧洗浄機の導入が必要な場合があります。

多機能洗車機で高付加価値洗車をサポート!

高圧温水泡洗車機

パワーフォール AW-01H

■高圧水+高圧洗剤+泡+撈水+温水洗浄の多機能洗浄がこの1台で可能に!



標準塗装

品番 CS6251-00H1

高付加価値
洗車



洗車後のふき取り作業を省力化!

ハンドブロー BL-11-L

作業
効率化!

■面倒な水のふき取り作業を強力ブローで大幅に改善!

■泡洗い (ブローなし)



拭きあげ時 タオル絞り4回

■泡洗い / ブロー3分



拭きあげ時 タオル絞り1回

洗車後の拭き上げ回数
一例(セダンタイプ)



品番 CS6253-BL11

新たな付加価値クリーニングに最適!

シートクリーナー

HOT-FOAM SW-15

■きめ細かいムース洗浄で誰でもむらのない均一作業が可能に



品番 CS6254-SW15

自動車専用

オゾン脱臭機

■菌・ウイルス・ニオイの問題をこの1台で解決!!
■小型貨物~大型バス・トラックの荷台などあらゆる空間環境に対応



CA500T

品番 CS6886-1001

人手不足への対応・作業効率化に貢献!

門型洗車機

紀(KINO)

- 設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
- 3本ブラシ洗浄「エクスタイルコントロール」を採用!車両側面上部と下部、サイドミラー付近の洗浄力を強化

乗用車
向け省スペース
型窓ガラスから側面上部を
洗浄


汚れやすい下廻りを洗浄

※洗車スピードレベルによって
作動の有無があります。

品番 CS6678-0000

ゼクス

- 設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
- 業界初!「フロントサイドブラシ」を搭載!


乗用車
向け省スペース
型

「フロントサイドブラシ」を搭載

品番 CS6681-0000

ニュートXP

- 車長5,200mmまで対応し、ハイエース等の大型ワンボックスカーの洗車が可能!

乗用車
向け

品番 CS6679-0000

ジスペクトⅣ

- 計5本のブラシで高い洗浄力を実現!

乗用車
向け

品番 CS6629-002M

■マシェิล仕様

魁(KAI)

- 大型車の洗浄の圧倒的な軽力化を実現!
- 寒冷地仕様や撥水コートコースなど充実のオプション

大型車
向け

品番 CS6607-0000

カミオンカスタム

- 業界最速の4分で洗車可能!
(10t車・12mボディの1往復洗車時)
- 操作性・安全性・洗浄能力がさらにパワーアップ!

大型車
向け

品番 CS6680-0000

ハイパワーで洗浄物を強力洗浄!

部品洗浄機

工場床をきれいに清潔に!

床洗浄機

こだわりアイテムで車内のすみずみまでしっかりクリーニング!

短時間車内清掃
すっきりクリン 集じん機付

JW-350B

品番 CS6388-000K

■洗浄物最大寸法/重量:
Φ970×H550mm/250kg

L-800D

品番 CS6320-080D

■洗浄物最大寸法/重量:
Φ800×H400mm/120kg障害物回避
機能を搭載高い洗浄力
を実現した
コンパクト
タイプロボット
床洗浄機

品番 EGrobo

自動式
床洗浄機

品番 EG-3a

- クリーニング効果の高いパルスエアを使用したこだわりアイテムとケミカルを採用したトータル車内清掃キット
- わずか30分で作業完了



品番 CS7600-S000

足廻り機器

足廻り整備の効率化・省力化に貢献!




タイヤチェンジャー

スマートウイニングシリーズ

最大適応リム径 **24インチ**

※RSW-GX・RSW-i06EZ以外、
最大22インチ対応



RSW-GX



RSW-i05EZ



RSW-i01M

RSW-GX

品番 **WS3299-GX00**

RSW-i06EZ

品番 **WS3299-07ET**

RSW-i03

品番 **WS3299-8007**

RSW-i05EZ

品番 **WS3299-07ER**

RSW-i02

品番 **WS3299-7007**

RSW-i01M

品番 **WS3299-607M**

■適用リム径:10~22インチ (RSW-GX・RSW-i06EZのみ12~24インチ対応)
■適用リム幅:3.5~13インチ (RSW-21のみ3.5~11インチ対応)
※ラインアップと仕様は商品情報QRをご覧ください




重労働なタイヤ持ち上げ作業を効率化!

タイヤの持ち上げとともにリフト台が水平になり、
さらにスライドタイヤの持ち上げ作業を削減

タイヤリフター PL-80SL

品番 **WS3299-9600**




ホイール balanser

スマートロードシリーズ

最大適応リム径 **30インチ**

※手動操作の場合



RSR-LA



RSR-iX II



RSR-iXA

RSR-LA

品番 **WS3210-LA00**

RSR-iX II (モニター仕様)

品番 **WS3210-X021**

RSR-iX

品番 **WS3210-X001**

RSR-iS

品番 **WS3210-S001**

RSR-iXA (エアロック仕様)

品番 **WS3210-X0A1**

(全ラインアップ共通)

■適応リム径: RSR-LA/X 10~26インチ
RSR-S/V 10~20インチ
手動入力の場合は10~30インチ
(全ラインアップ共通)


■適応リム幅: 全ラインアップ共通 2~15インチ
※ラインアップと仕様は商品情報QRをご覧ください



重いタイヤを balancer へ簡単セット!

balancer 用タイヤセトリフター
L-1200spec2

品番 **WS3253-0001**



タイヤチェンジャー

EXCEED IotaX

- 多彩なスペックを搭載した
最高峰モデル
- 超偏平タイヤ
にも対応!



品番 **WS3316-1001**

■適応リム径: 12~26インチ (12~24インチ/14~26インチ)
■適応リム幅: 3.5~14インチ

タイヤチェンジャー

CORNO SS-Special

- 効率的で均一なタイヤ
交換作業をサポート!
- タイヤリフト標準搭載!
作業負担軽減に貢献



品番 **WS4600-7000**

■SS向け防爆仕様

コルノホイール balancer

- 測定時間5秒!
レーザーライン
標準装備




9015W (防爆仕様)

品番 **WS4702-0000**

大型車のタイヤの交換・バランス調整もお任せ!

タイヤチェンジャー
メガウイニングⅣ

- チュープレスタイヤの交換作業に最適!
- ダブルアクション方式により作業スピードUP!




TB LT チュープレス

品番 WS3955-3000

- 適応リム径: 16~22.5インチ
- 最大タイヤ径: 1,200mm
- 最大タイヤ幅: 455mm

タイヤチェンジャー
ギガウイニングⅡ

- スピーディーで快適なチェンジング作業を実現!
- TB・LTはもちろんOR・AGまでこの1台にお任せ!



OR TB LT AG チュープレス

品番 WS3303-1000

- 適応リム径: 16~30インチ(エクステンションバー装着時: 30~42インチ)
- 最大タイヤ径: 2,000mm
- 最大タイヤ幅: 850mm

ホイール баланサー
メガロードⅢ

- 乗用車から大型車のバランス調整をこの1台でカバー!



TB LT(オプション) PC(オプション)

品番 WS3197-3000

- 適応リム径: 10~30インチ
- 適応リム幅: 2~20インチ
- 測定重量: 最大250kg

作業効率向上・安全な作業実現に貢献!

エア充填用安全囲い

タイヤ充填時の安全対策はお済みですか?

「労働安全衛生規則」にて事業者には安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用することが義務づけられています

大型車専用
メガセーフティⅡ

品番 WS3198-4100

乗用車用
セーフティケージ


品番 WS4436-1000

ホイールドーリー



移動式 OJ-K710

品番 WS4030-0000




レール式 OJ-1246W

品番 WS4055-0000

タッター

- 車両をハイリフトアップし、立ち姿勢のまま安全・快適・スピーディーにホイール脱着が可能



TH200-SW

品番 WS4065-0000

アックスルシャフト
メンテナンスワゴン

- 工場内の5S & 安全性向上に貢献!
- シャフトからのオイルの垂れをカバーする設計



品番 WS4080-0000

大型インパクトレンチ吊り機
レッグカー

- インパクトレンチの重量感、運転時の衝撃を大幅に緩和



F-500LB

品番 WS3356-F50L

エレクトリック
トルクセッター

- バス・大型トラック・中型トラックなどのホイールナットの締付け作業・建機・車両・建築などの組立て作業に最適



ETS-800X

品番 WS3714-0000

- 設定トルク範囲: 200~800Nm
- 実用充電時間: 40分
- フル充電時間: 50分

ブレーキローター
研磨機

- ディスクとドラムの研磨作業が可能
- ディスクおよびドラム用旋盤のフレームを強固に支えるパワーが高品質な研磨性能を実現



DBL-STAR

品番 WS3041-0000

作業効率化・環境対策機器

働き方改革・作業効率化に貢献するオススメアイテム！

エアコンガス回収／再生装置

- クリーニング・ガス回収・ガスチャージ3種類の用途に使用可能
- 大容量ドライフィルター&強力真空ポンプ搭載で充実の基本性能
- ハイブリッド車・EV車にも対応
- ガス・オイル・蛍光剤を自動計量充填
- 自動フラッシングシステム搭載
- エア自動排出機能搭載



R-1234yf・R-123a兼用型
CS-YF134WS
品番 EE6427-5000



R-1234yf・R-123a兼用型
RSA-780T
品番 EE6415-6000



R-1234yf・R-123a兼用型
OKC-DUAL-PT(プリンター付)
品番 EE6416-2001

ガスチャージャー マニホールドゲージセット

- “リキッドリターン方式”(PAT)を採用！
冷媒の排出口と定量充填誤差を防止



R-1234yf専用
CP-2VS-YFE(POEオイル用)
品番 EE6431-1000

R-1234yf専用
CP-2VS-YFG(PAGオイル用)
品番 EE6431-0000

オイルチェンジャー

オイルの
「抜き取り」から
「注入まで自動」



オートエンジン
オイルチェンジャー
品番 LS5550-0000



MO-D12
(充電式 コードレス)
品番 LS6018-0000

オールドレン

大型車
対応



T-80DK-NR
カプラ付
品番 LS6016-100R
■タンク容量: 80L



オールドレン ND-100
品番 LS6016-4000

全自動ATF/CVTFチェンジャー

全自動ATFチェンジャーで
効率化と収益性向上を実現！



ハイブリッド車対応
レベルゲージレス・プラグレス車対応
T-MAX1100
品番 LS6002-000P



AFC-3000TP
品番 LS5104-0000

トラック・バス用ATフルードチェンジャー T-MAX1100CV

- 大型車ATフルード交換作業の効率化、時間短縮を実現
- オールドレン一体構造でフルード排出量自動計量・記憶
- ワンタッチで同量分の新油注入・エレメント交換にも対応



近日発売予定

DPFクイックリフレッシャーⅢ

- 専用マシンを使用してDPF内のPM&アッシュを強力クリーニング!
- DPFは脱着不要で車載のままクリーニング可能!



DPF Quick Refresher Ⅲ

品番 EE5002-0000

初期導入薬剤セット(約3台分)

品番 EE5000-2000

商品情報



DPFのSOS信号!

- 燃費が悪くなった
- エンジンが吹けない
- パワーが出なくなった
- DPFの強制燃焼が多い
- 黒煙や白煙が出る

走行50万キロ。強制燃焼の回数が増えた...
《洗浄効果 一例(トラック)》



DPF 差圧数値

9.8kPa

4.9kPa

に削減

《従来》

DPF 脱着 + 手動洗浄 → 作業時間 約5時間

《DPF Quick Refresher Ⅲ》 -2時間!!

ノズルセット + 自動洗浄 → 約3時間

※両工程の作業時間には診断機での強制燃焼を含んでおります。

オプション

オフザカーアタッチメントで
取外し洗浄も自動化!

Mサイズ(φ185mm)

品番 EE5001-4000

Lサイズ(φ268mm)

品番 EE5001-5000



DPF洗浄の作業時間短縮・
燃費の向上に貢献!



Before



After

DPFエキゾーストストリーム 特許第6765111号

- DPFをまるごと完全洗浄!
- コスト削減・燃費向上・エンジン性能の回復、さらにDPF装置関連部品の長寿命化に貢献!

《DPF装着イメージ》



《DPF洗浄イメージ》



すすぎ工程



洗浄1回目



洗浄2回目



Before



After

商品情報



EXHAUST STREAM

ブレーキフルード交換機
ハイブリーダーBB-1000RNS

- 各種の先進ブレーキシステムに対応!
軽～大型車までサービスの効率化を
サポートします

軽～大型車
対応



品番 WS3376-10RS

■寸法:幅450×奥行490×高さ920mm

エンジンオートリフレッシャー

- 分解作業することなく、エンジンオイルラインに
付着した半固形状のスラッジ・カーボンを除去し
新車時のような性能に回復!



品番 EG1916-0000

パッケージ型エアコンプレッサー

- 防音・防振設計で
作業環境改善に貢献!




NLP-W-37P/
NLP-W-37PRD
エアドライヤー付

品番 **CM7120**

■50Hz/60Hz ■定格出力:3.7kW ■吐出力:390L/min

フィルターエレメント



新タイプ
(1999年10月以降製造)

品番 **CM7060-P960**



旧タイプ
(1999年10月以前製造)

品番 **CM7060-P950**

インバータ搭載型コンプレッサー

- 起動電流の低減、インバータによる
圧力制御運転による省エネ効果を実現



WAI-37P

WAI-37P

品番 **CM7066-37WK**

■定格出力:3.7kW
■吐出力:390L/min



NLP-WAI-75PRD

NLP-WAI-75PRD

品番 **CM7199-75WK**

■周波数:50/60Hz
■定格出力:7.5kW
■吐出力:730L/min

リール



CM6923-0000

エアホースリールSHS-210A

品番 **CM6923-0000**



CM6964-1000

リモコンリールSPS-308A

品番 **GW9153-0000**



排気ホースリールS3-55NR

品番 **EE6312-0000**

ブライトアームライトリール10m

品番 **GW9197-2000**

スローモーションエアリール
SHS-210ASLOW

品番 **CM6923-000S**

エアホースリール
あばれ防止カバー付 SHR-40P-140

品番 **CM6964-1000**

※カバーのみの設定もございます(CS7318)

タイヤリフター

- タイヤの昇降作業を電動タイヤリフター
でアシスト
- アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重
心化で安定した作業を実現
- タイヤ交換、その他足廻り作業に必要な
ツールを収納できる引出し付



AWL101

品番 **GWKT03-0116**





スポット・ゾーン空調システム

FLEX AIR

- 工場や倉庫のように「間仕切りがない」「天井が高い」
といった全体空調が困難な建物でもスポット空調・
ゾーン空調を実現!
- 狙ったエリアに空調を当てることができるので、
一人一人にしっかりと冷風を届けることが可能!
- 個別運転可能!無駄な電力を削減!



導入事例



ダクト工事が不要だから、
工事費削減!

吹出ダクト接続で、
風向きが自由自在。
欲しいところに
しっかり空調できる!

風速が速いから、
ドラフト感がある。
十分に冷風を感じられる!

温風暖房機

クリーンバーンエアヒーター

- 使用済みエンジンオイル・
作動油・ATF・トランスミッ
ションオイルといった廃油
をエネルギーとし、温風を
供給することが可能



エコなコスト
削減・SDGsに
貢献!

XT-75 50Hz/60Hz

品番 **EE6154**

■暖房能力 18,903kcal/h
■暖房範囲: 162m

樹脂(プラスチック)溶接機

- 樹脂外装品(バンパー等)の割れ・欠け・裂けを、簡単・素早く・高強度に溶接可能!
- 雪や路面の水によるバンパー破損や、事故の衝撃によるバンパーやヘッドライト破損の修復が可能!

修理可能内容(一例)

バンパー・ヘッドライト・ウオッシャーボトル・オーバーフローボトル・ファンシュラウド・フェンダーライナー・ロッカーパネル・モールディング・ヒューズボックス・エアボックス・バッテリーボックス・アンダーカバー・オートバイのフェアリング・ATFフェンダー

YouTube
製品動画はこちらより
ご覧ください



TÜVRheinland®
Precisely Right.
— 認証取得 —

修理事例

バンパータブの破損修復

BEFORE


AFTER



バンパーの亀裂修復

BEFORE

AFTER



※画像は塗装前のものです



さまざまな形状・
材質にマルチに対応!

車両樹脂パーツ以外も
溶接可能!
※樹脂素材であることに限ります。



ミニフューザーホットエア
樹脂溶接ステーション

品番 BP8054-0800



エアレス樹脂溶接機

品番 BP8054-1000



窒素樹脂溶接機
デジタル 窒素発生器付

品番 BP8054-0000

ヘッドライトリペア剤 ポリシャイン

- 1本でヘッドライトの黄ばみ除去・くすみ研磨・表面コーティングの施工が可能
- ポリッシャー不要!ウエスで塗り広げ拭き上げるだけの簡単施工
- 車検時の光度不足緊急対策にも最適
- 1本(500g)で50~70台に施工可能



ウエスで
拭き上げるだけの
簡単施工!



品番 AV6300-0000

Zoom II プロフェッショナル ウインドリペアキット

- 飛び石などによる自動車ガラスの損傷を修復!
- 簡単操作・短時間施工で大きな利益に貢献!
- ガラス交換よりも安価かつ短時間施工で車検もクリア



品番 BP8805-0000

驚きの施工効果

BEFORE

AFTER



充電式インパクトレンチ

- エア式同等の強力トルク
- ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適



TW010G

品番 WS3667-0000

- 最大締付けトルク: 2,850N・m
- 最大緩めトルク: 4,000N・m
- ※バッテリーは付属しておりません



バッテリー関連機器

バッテリービジネス・EV整備をサポート！

急速自動充電器

アイドリング
ストップ車
対応



ブレインマックス
BR-MAX70iS

品番 BS6602-0000

ミニバイク
ディーゼル車
対応



HR-MAX70D
(シリコン式)

品番 BS6591-070D

バッテリーチャージャー& パワーサプライ

- カスタマイズ・エーミング時において最大100Aの強力バックアップが可能！
- 車の下に収納できるコンパクトサイズで展示会やイベントでも大活躍



INC-100J

品番 BS6534-0000

商品情報



CTEK バッテリーチャージャー

- 充電制御車・アイドリングストップ車・補機バッテリー対応
- エーミング作業時の長時間のアイドリング状態での充電も可能
- ECUソフト書き込み、セキュリティ更新、個車情報送信作業等、12V以上の電源供給の必需品



MXS7.0JP

品番 BS6530-7000

■12V鉛バッテリー対応





PRO25SEJP

品番 BS6535-0000

■12V鉛・リチウムバッテリー対応


メモリーバックアップ

- OBDII接続で車両メモリーのバックアップが可能
- 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵
- 小型・軽量で携帯性抜群



KG-150N

品番 BS6533-0001



付属ケーブルでターミナル接続のバックアップも可能

バッテリーチェッカー SK-8551

- 充電制御車／アイドリングストップ車用バッテリーの診断・ハイブリッド車用補機バッテリーに対応
- 販売促進機能の付いたレポート印字が可能！



品番 BS6587-0001

■測定項目：12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト

プロブスター DSR132

- ガソリン車 8000CC、ディーゼル車5000CCまで対応！



品番 BS6609-2000

■12V車専用 ■最大出力 1,200A

スタートブースター

- 劣化しにくく、100万回の充放電が可能！



C10-12V
(12V車専用)

品番 BS6666-0000

■最大出力 3,500A

C1-TR-1224V
PRO25SEJP
(12V・24V対応)

品番 BS6668-0000


■最大出力 12V 20,000A・24V 10,000A

EV(電気自動車)整備への対策はお済みですか？

地球環境・CO2削減・地球温暖化への配慮、限りのある石油エネルギーに頼らない脱炭素化の政策が様々な業界・業種において進められています。自動車業界においては、欧州を中心にガソリンや石油に頼らないEV(電気自動車)の普及が加速しており、国産自動車メーカー各社も導入目標を掲げています。

今後は、EV(電気自動車)の普及で自動車アフターマーケットの整備環境も大きく変化していき、各整備工場は感電や破損を防ぐ絶縁工具や専用設備等、時代に合わせた新たな設備機器の導入が必要となってきます。

EV整備に必要な機器とは??



※デザイン作成の都合上、該当箇所が実際と異なる場合がございます

必要工具・設備

絶縁工具



KLIN-27-FULLB KLIN-27-SELB

品番 HT2000-2000 品番 HT2000-4000

※絶縁工具は安全にご使用いただくため、購入から「3年」が使用期限、継続使用には「1年ごと」の定期点検が必要です

スタッカー

EV用バッテリーの搬送を効率よく行います



※製品画像はイメージです

電動昇降式テーブルリフター

安全なEV用バッテリー整備をサポートします



品番 LM4758-00N1

EV/PHEV充電用アイテム

充電用リール



品番 GW8870



充電用ケーブル

※充電用ケーブルの製品画像はイメージです

ファイバーブランケット

車両火災発生時、燃えている対象物に被せることで周囲への延焼を防止します



品番 AU1190-0000

水消火器

リチウムイオンバッテリー初期消火に最適で安全性を求める場所でもお使いいただけます



品番 AU1191-0000

安全対策機器

安心・安全な作業環境実現に貢献!

高所作業墜落防止装置

高所作業時には「労働安全衛生法」を遵守しなくてはなりません!

高さ2メートルを超える車両のエアコン修理・整備・洗車・点検等の高所作業時には作業場を設ける、もしくは安全帯等の安全対策を施すことが必須!
違反した場合、事業者は罰則の対象になります。

自動車整備時の“墜落・転落”による死傷事故は平成23～令和2年の間に**1,164件(年間約116件)**発生しています

実際の事故事例

飼料運搬車の荷台上にて、飼料用のスクルーコンベアを分解し、点検作業を行っていた際、バランスを崩し、約3.9m下の地面に墜落した

安全帯未装着による墜落事故

作業効率化

安全性向上

ES向上


設置イメージ

“軽量”アルミ合金製
レール採用!
容易な取り付け工事が可能!

スムーズな動きで水平
方向への移動がラク!
移動がラク!

高強度繊維を使用し、
軽くてコンパクト!
荷台への登り降り時の墜落を防止!

簡単装着!
動きやすく
作業性抜群!



垂直昇降型 手押し式高所作業台 らくノリ君

- 一人でもラクラク移動
- 低床型で乗り降りも容易
- 屋外保管可能
- 最大積載量 150kg



安定性強化に
貢献する
アウトリガを装備

ENHL032-4 アウトリガ付

品番 GW8214-3200

■最大地上高: 3.2m

ENHL038-4 アウトリガ付

品番 GW8214-3800

■最大地上高: 3.8m

ENHL046-4 アウトリガ付

品番 GW8214-4600

■最大地上高: 4.6m



最下限時

高所作業用ステップ スイングステージ

- 車両屋根上への渡り階段として安全な足場の確保を実現
- 安心安全な乗り降りが可能
- 入庫後ステージを下げるだけの簡単セッティング



収納時



下降途中



使用時

イージューバー

- 自動車・大型自動車、キャスター付大型機械などの運搬作業の効率化に貢献
- 最大50tまでの重量物を一人で簡単にスムーズな移動・運搬が可能
- 故障車の移動も容易



板金・塗装関連機器


高張力鋼板・水性塗料・新素材への対応はお済みでしょうか？

アルティアでは、高度化する先進自動車や新素材水性塗料に対応した
板金・塗装関連機器を多数ラインアップしております



塗装ブース

フレーム修正機



3次元アライメント 計測システム



作業効率化 アイテム



溶接機



最新の板金・塗装用機器については
総合カタログをご覧ください


整備機器の事故撲滅を目指して…

点検不履行による 事故を防止しましょう!



■自動車整備用機器別事故件数の累計
(2014年～2023年)

バッテリー補助電源
2% (6件)
リール類
2% (6件)
タイヤチェンジャー
2.3% (7件)
塗装ブース
2.7% (8件)



要因の多くは…

- 取扱不良
- 点検不履行が起因

引用：一般社団法人 日本自動車機械工具協会

点検不履行は重大事故につながる恐れがあります。



災害により被災した整備工場の
整備機器の使用に関する安全確認に関するご注意

事業を再開するにあたっては、十分な安全確保・確認を行い、二次災害の防止に努めていただくようお願いいたします。

アルティアではお客様に安心して整備機器をお使いいただくため、有資格者による有償点検やリーフレットでの啓蒙活動を実施しております。




《お元気ですかリーフレット》

ALTA サービスネットワーク

支店をキーステーションとして、
全国に「サービス・ステーション(NSS)」を配備。
万全のサービスサポート体制を整えています。

SNSで情報発信中!



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81
仙台支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15
首都圏支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
関東信越支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
名古屋支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26 番地
大阪支店 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11
広島支店 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21
福岡支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1
機工営業部 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
海外課 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階

TEL: 011-786-2010
TEL: 022-783-3810
TEL: 03-6777-0331
TEL: 03-6777-0334
TEL: 052-775-4010
TEL: 06-7708-8820
TEL: 082-277-2340
TEL: 092-411-5351
TEL: 03-6777-0038
TEL: 03-6777-0065

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

S M 1 0
2 5 0 3



<https://altia.co.jp>

