

NISSALCO

NISSAN ALTIA CO., LTD.

第 52 号


平成 3 年 10 月

部品カタログ

アルマックスタイヤチェンジャー

(PC82D)


WS3297—0001



日産アルティア 株式会社

図 番	1
型 式	WS3297

1 . ケース関係部品



1 . ケース関係部品

WS3297


[図番 1]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
101		101	フレーム		1				
102		102	カバーL		1				
103		103	カバーRA		1				
104		104	カバーRB		1				
105		105	スプリングワッシャー	M6	18				
106		106	丸ビス	M6×10	18				
107		107	プロテクターA		2				
108		108	プロテクターB		1				
109		109	キャップホルト	M8×15	8				
110		110	チューブジョイント	LN1/4×PT1/4	2				
111		111	ワッシャー	3/8-1/4	2				
112		112	フォームシリンダー		1				
113		113	ピン		1				
114		114	スナップリング	φ14	2				
115		115	キャップホルト	M8×30	2				
116		116	ピン		1				
117		117	クリースニップル	M6	2				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	2	2. ポスト関係部品 (2/3)
型 式	WS3297	



2. ポスト関係部品 (2 / 3)

[図番 2]


WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
146		146	ピストン		1				
147		147	リング	P80	1				
148		148	シリンダー		1				
149		149	リング	G85	1				
150		150	フランジ		1				
151		151	チューブジョイント	L4N6-PT1/8	2				
152		152	キャップボルト	M8×85	4				
153		153	プロテクター		1				
154		154	キャップボルト	M8×15	1				
155		155	フランジ		1				
156		156	キャップボルト	M8×70	4				
157		157	リング	G85	1				
158		158	シリンダー		1				
159		159	ピストン		1				
160		160	リング	P80	1				
161		161	ナット	M8	4				
162		162	スプリングワッシャー	M8	4				
163		163	ナット	M12	1				
164		164	ボルト	M12	1				
165		165	ロック板		1				
166		166	ナット	M10	2				
167		167	ボルト	M10×70	2				
168		168	スプリング		2				
169		169	ワッシャー		1				
170		170	キャップボルト	M8×20	1				
171		171	ナット	M10	1				
172		172	ボルト	M10×50	1				
173		173	キャップボルト	M8×30	2				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	2	2. ポスト関係部品 (3/3)
型 式	WS3297	



2. ポスト関係部品 (3 / 3)

[図番 2]


WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
174		174	ナット	M8	2				
175		175	丸ビス	M5×15	3				
176		176	チューブジョイント	LIN1/4-PT1/4	2				
177		177	ソケット		1				
178		178	丸ビス	M4×10	2				
179		179	パイプ		1				
180		180	ホロセット	M10×40	1				
181		181	ナット	M10	1				
182		182	キャップボルト	M10×20	4				
183		183	補助ロック板		1				
184		184	カバー		1				
185		185	丸ビス	M5×10	2				
186		186	ゴムパッキン		1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	3	3. ビードブレーカー部品
型 式	WS3297	



3. ビードブレーカー部品

[図番 3]


WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
201		201	シリンダー		1				
202		202	フランジ		1				
203		203	スプリンク		1				
204		204	ナット	M20	1				
205		205	スプリンクワッシャー	M20	1				
206		206	ヒーストンパッキン	GLY-180	1				
207		207	ヒーストン		1				
208		208	Oリング	P24	1				
209		209	ヒーストンシャフト		1				
210		210	ワッシャー		1				
211		211	ナット	M20	1				
212		212	割ヒン	φ3×40	1				
213		213	キャップボルト	M10×25	4				
214		214	ヒン		1				
215		215	割ヒン		2				
216		216	Oリング	P30	1				
217		217	握り		1				
218		218	ブレーカー刃		1				
219		219	キャップボルト	M12×90	1				
220		220	Uナット	M12	1				
221		221	引張パネ		1				
222		222	ヒーストン受		1				
223		223	スナップリンク	φ15	2				
224		224	パネ掛け		2				
225		225	スナップリンク	φ30	2				
226		226	ヒン		1				
227		227	ブレーカー		1				
228		228	チューブジョイント	LIN3/8-PT1/4	1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	4	4 . ターンテーブル部品
型 式	WS3297	



4. ターンテーブル部品

WS3297

[図番 4]


番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品名	規格	数	備考			
301		301	テール板		1				
302		302	キャップボルト	M20×30	1				
303		303	ワッシャー		1				
304		304	キャップボルト	M12×80	4				
305		305	スプリングピン	φ4×30	8				
306		306	チャック爪		4				
307		307	スライダ		4				
308		308	プロテクター		8				
309		309	カラー		4				
310		310	リンク		4				
311		311	Uナット	M12	4				
312		312	中間円板		1				
313		313	割ピン	φ3×30	1				
314		314	ワッシャー		1				
315		315	シリンダー取付アーム		1				
316		316	ストップリンク		1				
317		317	キャップボルト	M8×60	1				
318		318	ストッパ		1				
319		319	握り		1				
320		320	ナット	M8	1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	5
型 式	WS3197

5. チャックシリンダー部品



5. チャックシリンダー部品

[図番 5]


WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
401		401	ナックル		1				
402		402	ボロセット	M6×6	1				
403		403	ピストン		1				
404		404	ピストンパッキン	GLY-85	2				
405		405	スクレーパー	SDR-30	1				
406		406	パッキン	GLY-30	1				
407		407	ロッド側フランジ		1				
408		408	リング	G95	1				
409		409	シリンダー		1				
410		410	リング	G95	1				
411		411	タイロッド		4				
412		412	ヘッド側フランジ		1				
413		413	スプリングワッシャー	M8	8				
414		414	ナット	M8	8				
415		415	チューブジョイント	CIN6-PT1/4	2				
416		416	ピン		1				
417		417	スナップリング	φ15	2				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	6	6. ペダル関係部品 (1/2)
型 式	WS3297	



6. ペダル関係部品 (1 / 2)

[図番 6]

WS3297


番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品名	規格	数	備考			
501		501	ハルフ取付台		1				
502		502	ヒートブレイカーペダル		1				
503		503	チャッキングペダル		2				
504		504	ピン		1				
505		505	割ピン	φ3×30	2				
506		506	テーブル回転ペダル		1				
507		507	引張スプリング		3				
508		508	戻りスプリング		1				
509		509	ピン		1				
510		510	割ピン	φ3×30	2				
511		511	キャップボルト	M8×50	2				
512		512	ナット	M8	2				
513		513	リンク		1				
514		514	割ピン	φ2×20	2				
515		515	スイッチレバー		1				
516		516	キャップボルト	M8×20	2				
517		517	ワッシャー		2				
518		518	リンク		2				
519		519	Uナット	M8	2				
520		520	キャップボルト	M5×10	4				
521		521	スプリングワッシャー	M5	4				
522		522	カム		2				
523		523	キャップボルト	M6×15	1				
524		524	ナット	M6	1				
525		525	キャップボルト	M5×10	4				
526		526	ワッシャー		4				
527		527	板ハネ		2				
528		528	キャップボルト	M5×20	3				
529		529	リンク		3				
530		530	キャップボルト	M5×30	3				
531		531	スプール		3				
532		532	Uナット	M5	6				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	6
型 式	WS3297

6. ペダル関係部品 (2/2)



6. ペダル関係部品 (2 / 2)

[図番 6]


WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
533		533	キャップホルト	M5×50	12				
534		534	スプリングワッシャー	M5	12				
535		535	ハルプ (ヒートフーラー)		1				
536		536	チューブジョイント	CIN3/8-PT1/8	1				
537		537	チューブジョイント	CIN1/4-PT1/8	5				
538		538	ハルプ (チャッキング)		1				
539		539	リング	P16	12				
540		540	ナット	M4	4				
541		541	カムスイッチ		1				
542		542	丸ビス	M4×20	4				
543		543	キャップスクリュー	M5×10	4				
544		544	スプリングワッシャー	M5	4				
545		545	ジョイント		2				
546		546	バルブ (フーム)		1				
547		547	キャップスクリュー	M6×15	2				
548		548	スプリングワッシャー	M6	2				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード (メーカー部品コードの無い物は番号) にて発注願います。

図 番	7	7. 減速機関係部品 (1/2)
型 式	WS3297	



7. 減速機関係部品 (1 / 2)

WS3297


[図番 7]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品名	規格	数	備考			
601		601	ギヤボックス		1				
602		602	主軸		1				
603		603	主軸受フランジ		1				
604		604	ボールベアリング	#6210	2				
605		605	ウォームホイール		1				
606		606	キー	12×8×40	1				
607		607	カラー		1				
608		608	ホロセット	M8×8	2				
609		609	ボルト	M10×40	6				
610		610	スプリングワッシャー	M10	6				
611		611	スナップリング	φ90	1				
612		612	キャップボルト	M8×25	6				
613		613	スプリングワッシャー	M8	6				
614		614	スラストベアリング	#51105	2				
615		615	ボールベアリング	#6205	2				
616		616	カラー		1				
617		617	キー	7×7×30	1				
618		618	ウォームシャフト		1				
619		619	Oリング	G65	2				
620		620	ウォームシャフト		1				
621		621	スプリングワッシャー	M8	8				
622		622	キャップボルト	M8×20	8				
623		623	Vプーリー(大)	A1-7"	1				
624		624	オイルシール	25×38×8	1				
625		625	ウォーム軸受フランジ		1				
626		626	Vボルト	A-33	1				
627		627	ホロセット	M6×6	1				
628		628	Vプーリー(小)	A1-2"	1				
629		629	ナット	M10	2				
630		630	ワッシャー		2				
631		631	ボルト	M8×20	4				
632		632	スプリングワッシャー	M8	4				
633		633	ワッシャー		4				
634		634	モーター	0.75kw	1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	7	7. 減速機関係部品 (2/2)
型 式	WS3297	



7. 減速機関係部品 (2/2)

[図番 7]

WS3297


番号	E. D. P.	メ-カ-部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
635		635	モーターベ-ス		1				
636		636	ピ-ン		1				
637		637	スナッフ・リンク	φ 15	2				
638		638	オイルシ-ル	50×68×9	1				
639		639	キャップ・ホルト	M8×60	2				
640		640	チューブ・ジョイント	FCN-18	2				
641		641	デ・ハ-イター		1				
642		642	キャップ・ホルト	M8×35	1				
643		643	スリッパ・リンク		1				
644		644	チューブ・ジョイント		2				
645		645	Oリング	P20	3				
646		646	ワッシャー		1				
647		647	キャップ・ホルト	M5×15	2				
648		648	ボロセット	M8×20	1				
649		649	ナット	M8	1				
650		650	ボロセット	M6×15	1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメ-カ-部品コード (メ-カ-部品コード の無い物は番号) にて発注願います。

図 番	8
型 式	WS3297

8. ルブリケーター関係部品



8. ルブリケーター関係部品

WS3297

[図番 8]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品名	規格	数	備考			
701		701	端子台	3P	1				
702		702	丸ビス	M4×20	2				
703		703	チューブジョイント	LIN3/8-PT1/4	1				
704		704	ブラケット		1				
705		705	丸ビス	M6×10	2				
706		706	オイル		1				
707		707	圧力計		1				
708		708	R. Fユニット		1				
709		709	ブラク	PT1/4	1				
710		710	ニップル(PT-PT)	PT1/4	2				
711		711	クロス	PT1/4	1				
712		712	ニップル(PT-PT)	PT1/4	2				
713		713	キャップ		1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

1 . ケース関係部品

WS3297


[図番 1]

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
101		101	フレーム		1				
102		102	カバーL		1				
103		103	カバーRA		1				
104		104	カバーRB		1				
105		105	スプリングワッシャー	M6	18				
106		106	丸ビス	M6×10	18				
107		107	プロテクターA		2				
108		108	プロテクターB		1				
109		109	キャップホルト	M8×15	8				
110		110	チューブジョイント	LIN1/4×PT1/4	2				
111		111	フッシング	3/8-1/4	2				
112		112	フォームシリンダー		1				
113		113	ピン		1				
114		114	スナップリング	φ14	2				
115		115	キャップホルト	M8×30	2				
116		116	ピン		1				
117		117	クリースニップル	M6	2				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	2	2. ポスト関係部品 (1/3)
型 式	WS3297	



2. ポスト関係部品 (1 / 3)

[図番 2]

WS3297

番号	E. D. P.	メーカー部品コード	品 名	規 格	数	備 考			
118		118	ブーム		1				
119		119	水平アーム		1				
120		120	キャップホルト	M8×30	1				
121		121	キャップ		1				
122		122	縦六角軸		1				
123		123	スプリング		1				
124		124	ナット	M12	3				
125		125	Uナット	M12	1				
126		126	ホロセット	M12×90	1				
127		127	ロック板		1				
128		128	メカニカルハーフ		1				
129		129	キャップホルト	M4×30	2				
130		130	握り		1				
131		131	ナット	M4	2				
132		132	チューブジョイント	LIN1/4-PT1/8	1				
133		133	押ボタン		1				
134		134	オスメスエルボ	PT1/8	1				
135		135	チューブジョイント	ST4N6-PT1/8	1				
136		136	タイヤ爪		1				
137		137	ホロセット	M10×20	2				
138		138	ローラー		1				
139		139	キャップホルト	M10×20	2				
140		140	ローラー		1				
141		141	ピン		1				
142		142	ホロセット	M6×6	1				
143		143	ナット	M8	4				
144		144	スプリングワッシャー	M8	4				
145		145	スプリング		1				

注：部品発注に当っては品名とE. D. P. 番号にて発注願います。

E. D. P. 番号の無い物については品名及び型式とメーカー部品コード（メーカー部品コードの無い物は番号）にて発注願います。

図 番	2	2. ポスト関係部品 (2/3)
型 式	WS3297	

