2026年11月20日発行
株式会社アルティア

# もっとあるていあ通信 No.NB519

## 1. 京都機械工具 ㈱ 新商品登録のご案内

京都機械工具 ㈱より、締付けトルクをデジタルで正確に管理できる電子式トルクレンチ、デジラチェSEが発売されたのでご案内します。

デジラチェSEは作業者の経験や感覚に頼ることなく設定したトルク値で確実な締付けを実現し、ボルト・ナットの締付け品質を均一化することで、締付け不足や締め過ぎを未然に防ぎます。

また、締付け中のトルク値は液晶画面にリアルタイム表示され、設定トルクに近づくとLEDとブザーで目標トルク到達を分かりやすく知らせるため、誰でも高精度なトルク管理が可能です。

さらに、パワーセンサ搭載により作業姿勢や習熟度による測定誤差を低減。

右ねじ・左ねじの両方向に対応し、高い測定精度でISO基準をクリアしている商品となっております。




👉商品チラシ　👉商品価格一覧

## 2. 京都機械工具 ㈱ 2027SKセールのご案内

京都機械工具 ㈱にて、12月1日より各種工具セットがお買い得な毎年恒例の期間限定が始まりますのでご案内します。

1万アイテム以上あるKTC工具の中から用途にあわせてセレクトされた工具セットを購入できる好評のセールとなります。

セール商品のラインナップ詳細はセールチラシを参照してください。

※「2027SKセール」期間は2027年4月20日までとなります。




👉商品チラシ　👉商品価格一覧

## 3. ㈱ トルコン機器　フルードチェンジャー交換オプションツールセット　新規登録のご案内

㈱ トルコン機器より、ATFチェンジャー T－MAX1100のオプションツールセット「CVT・ATフルード交換オプションツールセット3　AMC-15」が発売されたのでご案内します。

現在、国内全メーカーが販売している軽商用車にはダイハツ製CVTが採用されているため、軽商用車FR CVT用アダプターを開発し、商品化しました。

「CVT・ATフルード交換オプションツールセット3　AMC-15」を導入することで対応車種の拡大と、作業品質の均一化を図ることが可能となり、お客様へのメンテナンス提案の幅を広げられる商品となっております。




CVT&ATフルード交換
オプションツールセット3
LS6002-1001-

👉商品チラシ　👉商品価格一覧

## 4. オーニット ㈱　オゾン脱臭機 剛腕シリーズサポート製品の単品登録のご案内

オーニット㈱のオゾン脱臭機　剛腕シリーズと併用することで強力な脱臭効果を発揮する「剛腕アシストV7（500ml）」は、従来6本セットのみの設定でしたが、単品での購入ができるように商品番号を設定しましたので改めてご案内します。




剛腕アシストV7（500ml）単品
CS6924-0008-

👉商品掲載ホームページ　👉商品チラシ　👉商品価格一覧

# もっとあるていあ通信 No.NB519

## 5. ㈱ TCJ　スキャンツール新商品登録のご案内

㈱ TCJのスキャンツールを新規登録しましたのでご案内します。
本製品は国産車から輸入車、EV・トラックまで幅広く対応し、AI診断と充実したサポートで、整備現場の生産性向上を実現する高性能スキャンツールとなっております。

👉商品掲載ホームページ　👉商品チラシ　👉商品価格一覧



THINKTOOL　EXPERT　191
EG3075-0000-

## 6. ㈱ ハスコ―　一部商品の価格改定

㈱ ハスコ―の一部商品が2027年1月1日注文分より価格改定となります。
原材料の上昇、為替影響が主な要因です
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。

👉商品価格一覧

## 7. ㈱ジャム トルコン太郎価格改定

㈱ジャムのトルコン太郎が2027年4月1日注文分より価格改定となります。
原材料、輸送コスト上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。

👉商品価格一覧

## 8. ㈱JISEI　大型車用ミッションリフト他価格改定

㈱JISEIの大型車用ミッションリフト他が2027年1月1日注文分より価格改定となります。
原材料、購入品の上昇が主な要因です
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。

👉商品価格一覧

## 9. ニッポン・テック・インコーポレイテッド　バランスウェイト他価格改定

ニッポン・インテック・インコーポレイテッドの全商品が2027年1月1日注文分より価格改定となります。
為替影響による部材上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。

👉商品価格一覧

## 10. 日動工業 ㈱　100V電工ドラム他価格改定

日動工業 ㈱の100V電工ドラム他が2027年1月1日注文分より価格改定となります。
原材料、輸送コストの上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。

👉商品価格一覧




## 11. 信井電機工業㈱　日立ベビコン価格改定

信井電機工業㈱ の日立ベビコンが2027年1月1日注文分より価格改定となります。
部材、輸送コスト、エネルギーコストの上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。
👉商品価格一覧

## 12. VehicleSnap基本セット他価格改定

VehicleSnap各種基本セットが2026年12月1日注文分より価格改定となります。
構成品の仕入価格の上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。
👉商品価格一覧

## 13. ㈱ セイシング　スターティングバッグ他価格改定

㈱ セイシングのスターティングバッグ他が2026年12月25日注文分より価格改定となります。
原材料コストの上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。
👉商品価格一覧

## 14. スキャンツールSSS-T3価格改定

スキャンツールSSS-T3が2026年12月1日注文分より価格改定となります。
原材料の高騰、物流費・輸送コストの上昇が主な要因です。
見積・商談中の場合はお客様に告知のうえ、早期購入の働きかけをお願いします。
👉商品価格一覧

計測機器

# デジラチェ SE

## DIGITAL RATCHET STANDARD EDITION

KTC

6.3sq. 9.5sq. 12.7sq.



No.GEKS030-R2A　No.GEKS030-C3A　No.GEKS060-R3　No.GEKS085-R3　No.GEKS085-R4　No.GEKS135-R4　No.GEKS200-R4

### デジラチェSE
DIGITAL RATCHET STANDARD EDITION

| No. | 差込角 | トルク測定範囲 | 最小表示単位 | L | B | $T_1$ | $T_2$ | R | 質量(g) | 個 | 小売参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKS030-R2A | 6.3sq. | 2～30N·m | 0.01 | 211 | 22 | 10 | 36 | 150 | 330 | 1 | ¥ 45,800 |
| GEKS030-C3A | 9.5sq. | 2～30N·m | 0.01 | 211 | 22 | 10 | 36 | 150 | 330 | 1 | ¥ 45,800 |
| GEKS060-R3 | 9.5sq. | 12～60N·m | 0.01 | 217 | 33 | 13.5 | 36 | 150 | 400 | 1 | ¥ 45,800 |
| GEKS085-R3 | 9.5sq. | 17～85N·m | 0.1 | 271 | 33 | 13.5 | 36 | 204 | 440 | 1 | ¥ 48,700 |
| GEKS085-R4 | 12.7sq. | 17～85N·m | 0.1 | 274 | 39.5 | 18 | 36 | 204 | 590 | 1 | ¥ 48,700 |
| GEKS135-R4 | 12.7sq. | 27～135N·m | 0.1 | 380 | 39.5 | 18 | 36 | 310 | 700 | 1 | ¥ 48,700 |
| GEKS200-R4 | 12.7sq. | 40～200N·m | 0.1 | 580 | 39.5 | 18 | 36 | 510 | 990 | 1 | ¥ 63,500 |

・締め付けトルクをリアルタイムにデジタル表示。
・目標トルク値を設定するプレセットモードを搭載。目標トルク値に近づくと、音と光で知らせます。
・目標トルク値を5件まで記憶(プレセット)することができます。
・国際基準(ISO)をクリアするトルク測定機能を搭載。
・パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や習熟度にかかわらず、精度の高い測定が可能。
・左右両方向のトルク測定が可能。
・保管に便利な専用樹脂ケース付き。
・GEKシリーズの後継モデルです。
・測定精度：GEKS030-R2A、GEKS030-C3A
　・2～2.99N·m ±12.0%+1digit
　・3～5.99N·m ±8.0%+1digit
　・　6～30N·m ±4.0%+1digit
　GEKS060-R3、GEKS085-R3、GEKS085-R4、GEKS135-R4、GEKS200-R4
　・±3%+1digit
　※digit=最小表示単位
※測定精度を維持するため、定期的な校正をお勧めします。






専用樹脂ケース付き

### リペアキット
REPAIR KIT

**BR2E-K**（6.3sq.）



| No. | 入組内容 | 小売参考価格 |
|---|---|---|
| BR2E-K | ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3 | ¥ 2,930 |

・適応：GEKS030-R2A

**BRC3-K**（9.5sq.）



| No. | 入組内容 | 小売参考価格 |
|---|---|---|
| BRC3-K | ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3 | ¥ 3,200 |

・適応：GEKS030-C3A

**BR3E-K**（9.5sq.）



| No. | 入組内容 | 小売参考価格 |
|---|---|---|
| BR3E-K | ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3 | ¥ 3,200 |

・適応：GEKS060-R3、GEKS085-R3

**BR4E-K**（12.7sq.）



| No. | 入組内容 | 小売参考価格 |
|---|---|---|
| BR4E-K | ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3 | ¥ 4,320 |

・適応：GEKS085-R4、GEKS135-R4、GEKS200-R4

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

**KTC 京都機械工具株式会社**
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
**製品サイト** ktc.jp

ISO 9001 JQA-2748　ISO 14001 JQA-EM0680

●製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

**表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。**

No.77-17　2026.11.20S(TM)



# 高精度なデジタルトルク測定機能で、安全・高品質な作業を。

トルク値の状態をデジタル表示と音・光で正確に把握
作業者の感覚に頼らない、精度の高いトルク管理を実現します。

- 締付けトルク値のデジタル表示で **測定精度が向上**
- 目標トルク値を素早く切り替え **作業効率が向上**
- 緩みやオーバートルクによる **部品の破損を防止**
- 作業品質の **バラツキを防止**




## デジラチェSE の主な特長

### 01 リアルタイムで確認

締付けトルク値を確認しながら作業することで正確なトルク測定が行え、オーバートルクによる部品の破損や緩みを防ぎます。




### 02 音と光でお知らせ

設定した目標トルク値に近づくと、ブザー音とLEDでトルク値の状態を知らせます。




### 03 複数登録で作業を効率化

目標トルク値を5件まで登録可能。ボタンを押すだけでトルク値の切り替えができ、複数個所の作業も効率的に行えます。




### 04 作業に応じて選べる測定モード

作業内容や箇所に合わせ、2つのモードと自由なカスタマイズで、より正確な作業管理が可能です。

**計測モード**

目標トルク値を設定せず、目視によるトルクコントロールが可能で、締付け状態を確認しながら作業ができます。

**プレセットモード**

あらかじめ目標トルク値を設定し、音と光で知らせます。メモリナンバーにトルク値を記憶（プレセット）できます。

**合否判定モード**

あらかじめ目標トルク範囲を設定し、範囲内で作業ができたか確認することができます。

**カスタム設定**
測定値の表示やブザー音など、カスタマイズして自分仕様に設定し、より快適な作業が可能になります。

### 05 パワーセンサー搭載固定グリップ

作業姿勢や習熟度に関わらず、誰でも安定した精度の高いトルク測定が可能です。



## 豊富なサイズ展開でさまざまな現場に対応

工業製品の組立、自動車整備、工場設備の点検など、多彩なトルク測定範囲　の作業に対応できます。




**自動車整備**
オイルフィルタやドレンプラグの締付けに。視認性の悪い暗所や奥まった箇所でも音と光で正確な締付けができます。




**バイク整備**
パーツの多いエンジンや足回りなど、複数のトルク値を扱うバイク整備に。5件の目標トルク値を登録でき、作業に応じてスムーズに切り替えられるから便利。




**産業機械**
大型機械の組み立てや設備メンテナンスなど、現場に合わせたカスタム設定が可能。用途や作業条件に応じた細やかなトルク管理を実現します。




**自転車整備**
アルミやカーボンなどデリケートな素材を使う自転車整備では、精密なトルク管理が重要。数値を目視し、高精度なトルク管理ができます。

1ページ目に戻る

# TORUCON

ドライブトレインメンテナンスの
今、未来を創る。



NEW

# CVT・ATフルード交換 オプションツールセット3

型式 AMC-15

**新たに「軽商用車FR CVT用アダプター」を追加し**
**国内ほぼ全車種に対応できる6点セットに進化しました。**

**1 あれもこれも,できる。**
AMC-14をベースに新たに
軽商用車FR CVT車にも対応。

**2 作業は任せる。**
T-MAX1100で、フルード
交換作業自動化を実現。

**3 完璧であること。**
圧倒的な作業品質が
スタンダード。

## 軽商用車FR CVT用アダプター：対応車種



ダイハツ　スズキ　日 産　トヨタ　マツダ　三 菱　スバル

国内全メーカーの商用軽自動車に対応






# ツール一覧

## 1 軽商用車FR CVT用アダプター

型式 AMC-KCA



**対象車種** 国内全メーカーのダイハツ製FR CVT搭載車

**用 途** CVTレベルゲージ孔にアダプターを取り付け、T-MAX1100で全自動フルード交換が可能。(フルード吹き返し防止)

## 2 日産チャージングパイプキャップオープナー

型式 AMC-NCP




**対象車種** セレナ・エクストレイル 等
(日産純正CVTF NS-3使用車種)

**用 途** 日産CVT車のチャージングパイプロック式キャップの取り外しオープナー。

## 3 ホンダCVT軽自動車用アダプター

型式 AMC-11A-H1



**対象車種** N-BOX(JF1･JF2)、 N-WGN(JH1･JH2)等

**用 途** CVTレベルゲージ孔にアダプターを取り付け、T-MAX1100で全自動フルード交換が可能。

## 4 フィラーチャージングアダプター

型式 AMC-FCA



**対象車種** 日産セレナ･ノートe-POWER 等
スバルインプレッサ･フォレスター 等

**用 途** フィーラー孔にアダプターを取り付け、T-MAX1100HYBRID･ドレーンモードで自動フルード交換が可能。
(フルード吹き返し防止)

## 5 三菱・スズキ車用変換アダプター

型式 AMC-MSA-F8C




**対象車種** 三菱デリカD:5 8AT
スズキスイフトスポーツ６AT等

**用 途** ATオーバーフロー孔にアダプターを取り付け、T-MAX1100オーバーフローモードで自動フルード交換が可能。

## 6 レベルマーカー

型式 AMC-70




**対象車種** 軽自動車等

**用 途** レベルゲージのフルード付着の境界が明確になります。

株式会社 トルコン機器
〒230-0012神奈川県横浜市鶴見区下末吉6-25-28
TEL 045-575-7230　FAX 045-574-3109
URL http://www.torukon.co.jp

時間を生み出す、整備の自動化。
製品紹介サイトはこちら
Instagram @torukonkiki_pr Follow!
YouTube 株式会社トルコン機器 Subscribe!