ファインコート

CS6601-0900 ■販売単位:1

特殊処理剤を配合したプロが使用する水垢取りです。塗布し水洗いするだけで水垢を簡単に除去できるので、拭き取る手間が省けます! 大切な愛車を傷つけることなく水垢を除去できます。

【こんな場合に最適!】
ワックス汚れ・水垢・タールピッチ・ポカシ色合わせに、水洗いで水垢を簡単に除去! ライトの黄ばみ落としにも使えます!

クリアコート

AV6128-0100 ■販売単位:1

洗車と同時にワックス掛けができます。ボディからガラスまで簡単コーティングが可能で、拭き取りが簡単です。撥水効果が長時間持続し、塗装面を保護します。

ガラス撥水コート剤 6ヵ月以上持続!

ガラススーパーコート

AV6135-0100 ■販売単位:1

本品はガラスの表面にフッ素被膜を形成し油膜、水垢、酸性雨から長時間のガラスの表面を保護し、超撥水効果により汚れを防ぎます。車、船舶、窓ガラス、風呂場の鏡等に使用できます。

泡クリーン

AV6170-0100 ■販売単位:1

洗車してもなかなか落ちないガンコな水垢、虫、PP、ゴムに付着したコンパウンド、タイヤに付着したパテの研き汁等、あらゆる汚れを泡の力で下地を傷めずに簡単・強力に落とします。遠赤外線乾燥機反射板、ヒーター管、塗装ブース内に付着したミスト等の汚れを落とします。

リキッドA

AV6123-0100 ■販売単位:1

最終仕上げ剤、ポリマーコート配合水垢落とし。超微粒子コンパウンドとポリマーが塗膜の凹凸部分を平滑にし、鏡面状態に仕上げます。拭き取りが簡単です。メタリック塗装(濃色塗装)、パール塗装、ホワイト塗装に使用できます。

アカトール

AV6113-0100 ■販売単位:1

塗装前のワックス、シリコン除去に効果抜群! 強力で即効性があります。淡色車からメタリック車まで使用可能です。ヒンジ等の油汚れ落としにも。作業が簡単、水洗いでOKです。

オールワン・ハード

AV6138-0025 ■販売単位:1

荷姿:250cc×24本/1ケース

自動車タイヤ、ホイル、家具等の光沢復元剤です。無色透明の超薄膜を形成し優れた耐久性があり、長期間、下地の風味を維持します。
- ●自動車ホイール(アルミ・メッキ・スチール)等に付着する汚れ防止。
- ●アルミパネル・ステンレス・メッキ等に付着する汚れ防止。
- ●樹脂パーツの光沢復元・汚れ防止 。

ゼット

AV6168-0001 ■販売単位:1

容量 :1 セット(コーティング剤300cc、施工用スポンジ 洗車用クロス/拭き取り用クロス)

撥水強化膜を形成し水垢の固着酸性雨から塗膜を保護。
新車時の光沢を長期間持続します!

洗車後の水にぬれた状態でもすぐにコーティングができます。ガラスの成分であるケイ素を骨格に持ち、耐久性が強く、汚れを寄せつけません。撥水強化膜を形成し、長期間ツヤ、塗装面を保護します。

カークリーニングシステム

先進のカーディテーリングツールパッケージ

カーディテーリング用パッケージシステム製品です。
5製品で構成されたカークリーニングシステムをトータルパッケージでご提供します。

少ないコストで始められ、連携力と高い噴霧・洗浄能力が業務効率を大幅に向上します。
エアーコンプレッサー以外の動力を必要とせず
ランニングコスト削減にも貢献、小規模店舗での導入にもお勧めです。

噴霧・洗浄効果に対し節水能力が高いため省資源で環境面にも優れ、
エコロジー時代に沿った新しいカーディテーリング製品です。

カークリーニングシステム CS7500-S000 ■販売単位:1



油汚れや水垢などの厄介な汚れにも効果的。

自動車の車内マットの洗浄やホイールなどの洗浄に。

カーペット、車のシートなどの繊維の奥まで入り込んだ細かいホコリなどをバルスエアーが繊維を起毛させ叩き出してクリーニングします。

⚠ **安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 札幌市東区東苗穂三条3-1-81 TEL:011(786)2010
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-6-2 仙台団地倉庫卸町ビル2F TEL:022(783)3810
首都圏支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
関東信越支店 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8180
名古屋支店 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘26番地 TEL:052(775)4010
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-1-5 TEL:06(6746)4960
広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5-25-21 TEL:082(277)2340
福岡支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-6-1 TEL:092(411)5351
機工営業部 〒134-0088 江戸川区西葛西7-20-10 TEL:03(5659)8162

アルティアホームページ www.altia.co.jp/

●仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
●ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

JIA1603

販売店

ISO 9001 JQA-QM8343
ISO 14001 JQA-EM3653 いわき工場

ALTIA

サービス & メンテナンス グッズ カタログ vol.8

SERVICE & MAINTENANCE GOODS CATALG vol.8

http://www.altia.co.jp/

それぞれのメンテナンスシーンへ…
経験と実績、信頼のアルティア。

作業用品



ユニフォーム・保護具

工場用品

ケミカル用品

A WORK ARTICLE

作業用品

ALTIA
SERVICE & MAINTENANCE
GOODS CATALG vol.8

車輌鈑金中や塗装中に、車の内部や
他の部分を汚さない、車専用の各種カバー



ポリエチレンシートカバー　ロール式

AW7010-0000　厚さ0.03㎜／透明／200枚／ロール×2本　■販売単位:1

ロール巻き（ミシン目カット）、透明で柔らかく伸びる素材。

ポリエチレンシートカバー　BOX

AW7020-0000　■販売単位:1

厚さ0.025㎜／半透明／200枚入り

ボックス収納。半透明でやや固めの素材。強度があります。

作業用シートカバー　2枚セット

AW4808-0000　■販売単位:1

材質：綿不織布　裏 ウレタンラミネート／2 枚入り

綿素材の不織布のため静電気の発生を抑えます。洗濯可。

1台分

自動車養生ポリカバー

板金塗装工場・建築物外壁塗装時の塗料飛沫から車を保護する時に使用します。ワンタッチ式ゴム入りなので簡単に取付できます。また、センターマーク付なので取り付けが容易です。

小型車用 Sサイズ

AWSS15-000S　■販売単位:1

内容：1台分入
サイズ：巾3500×長さ6000㎜
素材：ポリエチレン

小型車用 Mサイズ

AWSS15-000M　■販売単位:1

内容：1台分入
サイズ：巾3800×長さ6600㎜
素材：ポリエチレン

ワンボックス RV車用
Lサイズ

AWSS15-000L　■販売単位:1

内容：1台分入
サイズ：巾3500×長さ6000㎜
素材：ポリエチレン

フェンダーカバー　2枚セット

ブルー　AW4704-000B　■販売単位:1
レッド　AW4704-000R

サイズ：幅1200×高さ+奥行500㎜／材質：表面 EVAオレフィン系樹脂（ポリプロピレン）、裏面 スパンボンド（ナイロン布織布）／仕様：マグネット付

ゴムマグネットと特製プラスチックフックを使用。

NEW フェンダーカバー　2枚セット

ブルー　AWSS10-0065　■販売単位:1
レッド　AWSS10-0066

サイズ：幅1190×高さ+奥行500㎜／材質：表面 EVAオレフィン系樹脂（ポリプロピレン）、裏面 スパンボンド（ナイロン布織布）／仕様：マグネット無

タイヤハウスに沿って切り込みを入れ、
作業性を高めています。

フロントグリルカバー

ブルー　AW7030-000B　■販売単位:1
レッド　AW7030-000R

サイズ：幅1750×高さ+奥行630㎜／材質：表面 EVAオレフィン系樹脂（ポリプロピレン）、裏面 スパンボンド（ナイロン布織布）／仕様：マグネット無

大型バンパーに対応して形状を改良。
車両への装着性に優れています。

フェンダーカバー（2枚セット）

AW4001-0000

材質:ポリ塩化ビニル（表面）、スパンレース不織布（裏面）
サイズ:120×50cm

■販売単位:1

コストパフォーマンスに優れ、車両への装着性を重視しています。

フロントグリルカバー

AW4002-0000

材質:ポリ塩化ビニル（表面）、スパンレース不織布（裏面）
サイズ:206×63cm

■販売単位:1

コストパフォーマンスに優れ、車両への装着性を重視しています。

500枚セット

ステアリングメイト

AWSS10-0072

箱サイズ：H110×W550×D110㎜ 内容：500枚巻
材質：住友化学アクリクト

■販売単位:1

長性に優れた特殊ビニール素材を採用し、ゴムを使用しないで580㎜までのステアリングにフィットします。ミシン目より簡単に切り離し使用できます。

500枚セット

BOX収納 ハンドルカバー

AWSS10-0060

箱サイズ：H540×W420×D420㎜ 内容：250枚入×2箱
材質：ポリエチレン、ゴム2本

■販売単位:1

伸縮性のある素材を使用しているのでハンドルへの脱着が容易です!



シフトレバーカバー　500枚セット

AWSS10-0064　■販売単位:1

サイズ：130×170、厚さ0.05㎜
材質：EVAフィルム（ポリエチレン）／500枚入り

EVA素材使用で滑りにくく、フィット感に優れています。

500枚セット

フロアマットカバー　500枚セット

AW7051-1000　■販売単位:1

材質：クラフト紙／500枚入り

100枚セット



タイヤ保管ポリ袋

Sサイズ／H1050×W700㎜　AWSS10-0083
Mサイズ／H1150×W850㎜　AWSS10-0084
Lサイズ／H1300×W1000㎜　AWSS10-0085

■販売単位:1

内容：100枚入
材質：高密度ポリエチレン＋炭酸カルシウム入

お客様のお名前、タイヤの位置を記入できるようにしたタイヤ保管袋です。左右に100㎜巾のマチが付いているので、タイヤの収納が容易に行えます。

サービス4点セット

自動車整備時のカバー類をワンパックにしました。車の引取時や出張整備にも便利です!

ノンスリップポリシートカバー

ピタットガード

ゴム入りハンドルカバー

シフト&ブレーキカバー

100組入り

サービス4点セット　AWSS10-0080　■販売単位:1　箱サイズ：H220×W550×D340㎜／内容：100組（10組×10袋）／1ケース

販売店・展示場・板金工場・ガソリンスタンド等で活躍できます。アフターサービスの付加価値を上げ、お客様の満足度・信頼度の向上に!

ARTICLE 工場用品

ALTA
SERVICE & MAINTENANCE
GOODS CATALG vol.8

手押し式スイーパー 2+2

CS6945-1000 ■販売単位:1

ホウキの約20倍の清掃効率で手軽にキレイに掃き掃除。電力不要で手軽でエコ！ ホウキでは埃が舞い清掃が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃することも可能！

作業幅(㎜)	作業効率(㎡/h)	タンク容量(ℓ)	寸法(㎜)	重量(kg)
800	3000	40	800×900×350	17

メインブラシ倉	高さ調整(メインブラシ)	サイドブラシ倉	高さ調整(サイドブラシ)
2	×	2	○

LEDライト付

電動工具用集塵機

AW9374-0000 ■販売単位:1

小型・軽量で持ち運びも楽なコンパクトでパワフルな集塵機。
LED付きなので暗い場所での作業にも便利です。

用途	吸込み仕事率	集塵容量	吸水容量	本体寸法(㎜)	質量	フィルタ
乾湿両用	300W	15L	12L	H400×D366×W334mm	7.9kg	布

床面洗浄機

CS6930-00ZG ■販売単位:1

バッテリー：DC12V/65A×2個／連続使用時間：約2時間

洗浄後の窓拭き行程を大幅に削減した汎用洗浄機です。フロア追従性のよいスキージが汚水を残さず回収。二度拭きの手間を省きます。

かんたんポリッシャー

CS6934-0000

■販売単位:1
清掃幅：340㎜（14インチ）
大きさ：W38×L30×H113.4㎝
電源コード：10m

誰でも安心して使える横揺れしないポリッシャーです。工場、階段、洗面トイレ等様々な場所の清掃に利用できます。

ロボットクリーナ

AW9377-0000 ■販売単位:1

これからの、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に。18Vバッテリ2本で約500㎡の掃除が可能です。(5.0Ah×2本使用時)　ダストボックスのゴミ捨ても楽々。2口急速充電器で2本同時に急速充電(6.0Ah→55分、3.0Ah→22分　別売り)「自動走行制御」機能搭載で入ってほしくない場所を制限できます。

集塵容積	サイズ(㎜)	質量	タイマー機能
2.5L	H180×D460×W460mm	7.8kg	1/3/5時間後に清掃開始

※質量はバッテリ(BL1830)2個取付時
※リチウムイオンバッテリ(別売り)
(BL1830B A-60442:容量3.0Ah、BL1860B A-60464:容量6.0Ah)
*2口急速充電器(DC18RD)　《別売り》

高圧洗浄機

CS8600-0000 ■販売単位:1

自吸機能付きで溜水が利用できて経済的です。また、大型ゴム車輪で段差の移動が軽快。伸縮式ハンドルで収納時にスペースをとりません。柔らかで、つぶれ難いプロ仕様の高圧ホース15m(プロ仕様)

吐出圧力	吐出水量	電源	電流	電源コード
7.5MPa	6L/min	単相100V	12.5A	5m

質量	サイズ
17.8kg	W368×L367×H591mm

高圧洗浄機

CS8900-0000 ■販売単位:1

1台で洗車・散水・洗浄等、多用途に使用できます。雨水や残り湯の活用もできるので経済的です。窓ガラスからホイールの泥汚れ、窓や網戸の洗浄にも便利です。

最大吐出圧力	最大吐出水量	使用電源	高圧ホース	コード
8.0MPa	6L/min	単相交流50/60Hz 100V	10m	5m

質量	サイズ
6.6kg	W300×L290×H710mm

コードレスクリーナ 乾湿両用(本体のみ) 18V

AW9375-0000 ■販売単位:1

標準付属品:ブラシ付ノズル・ヘラ付ノズル・スキマノズル
クリアダストケースでゴミが一目瞭然。

用途	吸込み仕事率	集塵容量	吸水容量
乾湿両用	22W	670ml	110ml

連続使用時間(目安)	質量	電池
5.0AH　約48分	0.85kg	リチウムイオン電池

※質量は蓄電池を除いた重さです
※蓄電池、充電器別売

屋内用　リサイクルトラッシュ　ECO-70　(本体)

EE6925-0000 ■販売単位:1
材質:再生ポリプロピレン(PP)

しっかりと固定できるフタロックで、ボディーは袋止め付です。
分別シール付(フタに付属)。シールはお客様貼り付けになります。

容量	サイズ	色	質量
70L	H650×D500×W320mm	アイボリー	2.7kg



屋内用　リサイクルトラッシュ　ECO-70　(フタ)

EE6925-1000 ～ EE6925-9000 ■販売単位:1
材質:再生ポリプロピレン(PP)

品番	投入口色	付属シール	サイズ	タイプ	質量
EE6925-1000	ブルー	もえないゴミ	H232×D500×W320mm	角穴フタ	1.0kg
EE6925-2000	レッド	もえるゴミ	H232×D500×W320mm	角穴フタ	1.0kg
EE6925-3000	ホワイト	その他ゴミ	H232×D500×W320mm	角穴フタ	1.0kg
EE6925-4000	イエロー	プラスチック	H232×D500×W320mm	角穴フタ	1.0kg
EE6925-5000	グリーン	再生紙	H232×D500×W320mm	角穴フタ	1.0kg
EE6925-6000	ブラウン	ビン	H232×D500×W320mm	丸穴フタ	1.0kg
EE6925-7000	グレー	カン	H232×D500×W320mm	丸穴フタ	1.0kg
EE6925-8000	イエロー	ペットボトル	H232×D500×W320mm	丸穴フタ	1.0kg
EE6925-9000	ー	ー	H100×D515×W320mm	平フタ	3.2kg

油汚れの洗浄に！ 手洗い洗剤 ユーゲル

AV7340-0000 ■販売単位:1

容量：6kg(粉末タイプ)／荷姿：6kg/1箱

洗浄力、経済性に優れた工業用洗剤です。洗浄面に対し本品を適量に取り、水なしですりつぶすようにこすって下さい。油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。ガンコな油汚れに抜群の洗浄力を発揮して油汚れを素早くきれいに落とします。

多目的用洗剤

AV7380-0000 ■販売単位:1

容量：容量:5L×4本

やし、トウモロコシ、大豆等の植物を元にした原料を使用しています。公的機関、食品工場、整備工場、船等幅広く洗浄・脱臭に使用されています。あらゆる材質に付いた頑固な油汚れから繊維の血液シミまで、ほとんどの有機系汚物(動植物系と石油の汚れ)の洗浄用途に使用できます。

詰め替え用がありますので、
何度も詰め替えてご利用ください。

油拭きタオル　ホワイト／レッド

ホワイト EE6819-0000 ■販売単位:1
レッド EE6819-1000

シート寸法：25.1×33.2㎝／数量：200枚/ロール
1箱あたりの数量：2個／色：ナチュラル／素材：セルロース

吸収性に優れ、破れにくいので、油とりクリーナーやオイルスポンジと併用すれば頑固な油汚れにも有効です！　毛羽立ちが少ないので、機械整備の現場でも使用されています！
肌触りが柔らかく、濡れても破れにくく油汚れの拭取りに最適です！再生繊維を50%使用しています。

油とりクリーナー

EE6813-2000 ■販売単位:1

容量：200cc(標準は20倍濃縮)

【洗浄機能】表面に付着または隙間に浸透した泥、油、ホコリ、インクなどを除去するだけでなく、工業洗浄剤として使用できます。
【基材への影響】環境に優しい原材料を使用しているので、金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、木材などの表面に影響しません。
【使用方法】①オイルやオイル汚れにスプレーします。(標準は20倍濃縮です。汚れに応じて適宜希釈してください。)　②スプレー後1～3分放置します。
③放置後ブラッシングします　④水で洗い流します。
※除去した油類は配合されている微生物によって生分解されます。

ペーパーワイパー

AW6950-0000 ■販売単位:1

シートサイズ:幅330mm　285mmごとにミシン目×1110枚カット

使い勝手の良い大きさにカットできるミシン目が入ったロールタイプ。使用時に簡単にカッティングでき、無駄なく経済的に使用できます。

ペーパーワイパー専用スタンド

AW6950-1000 ■販売単位:1

床に直接置く床置きタイプ。

床洗浄剤 18L

AV8042-0000- ■販売単位:1

油脂類、汚れをきれいに落とす工業用洗浄剤です。機械部品に付着した汚れから工場の床面まで、優れた洗浄力を発揮します。

環境にやさしい油分散材油漏れ緊急セット

EE6817-1000 ■販売単位:1
内容：オイルスポンジ、油とりクリーナー

【オイルスポンジ】
路面、床面の油をすばやく吸着します。油膜を残さず油分から吸着。
【油とりクリーナー】
優れた洗浄性で汚れを落とします。水面、水中の油分を分散させバクテリアにて分解します。

オイルスポンジ1.6kg

EE6810-2000 ■販売単位:8

容量：1.6kg

こぼれたオイルにかけると油を吸着するので、油の処理が簡単に行えます。全ての石油製品、動物油、植物油に使用可能です。オイルを吸収したオイルスポンジはゴミ箱に捨てられます!油漏れ緊急セットの詰め替え用としても。

油専用吸着マット

EE6820-0000 ■販売単位:1

寸法：38×48×0.5㎝／数量：100枚/箱
色：白色／素材：天然素材

油、グリース、トランスミッション液、クーラント、その他水以外の各種油を吸収します。両面に補強用のカバーシートが付いているので、吸着した油が飽和状態になっても耐久性があります。

油専用 ブーム

EE6820-1001 ■販売単位:1

寸法：10.2×48.2㎝／数量：10本/箱
色：白

水以外の各種液体や炭化水素を吸収しながら水面に浮かびます。油水分離槽や油井、貯留槽、排水溝の油分吸収に最適です。

床塗料シリーズ
密着!!油まみれでも
(基本色)

AV8002-0000 ■販売単位:1

容量:10kg　(主剤・硬化剤　各5kg)
塗布面積:約35～45㎡
色：10色から選べます

不可能と思われた油まみれのコンクリート床にも密着。誰でも簡単に塗装が可能です。

エアコン電力セーブ25

EE1500-0000

■販売単位:1
セット内容:エアコン電力セーブ25 400g、ハケ、トレー

エアコンの室外機に塗るだけで、夏場の高温時には15%も消費電力をセーブします。(削減効果は条件によって異なります)
作業は簡単、誰でも10～20分で塗れます。1缶で2台分。

温度差及び消費電力測定結果

	エアコン電力セーブ25	未処理	差
表面温度(℃)	38.6℃	56.2℃	17.6℃
使用電力(W)	221W	295W	74W

表面温度が約18℃低下することにより使用電力が25%削減できた事例。
※テスト条件：8月の日中、マンションの南側ベランダに設置した室外機でテスト。

WORKING CLOTHES ユニホーム 保護服

ALTA SERVICE & MAINTENANCE GOODS CATALG vol.8

Dickies、brembo等、つなぎを取り扱っております!

ROUNDON!

kansai uniform

その他各種つなぎもございます。

ロングスリーブインナーシャツ　ブラック

M：AW9018-BC0M　L：AW9018-BC0L
LL：AW9018-BCLL
品質：ポリエステル62％、ナイロン32％、ポリウレタン6％

ロングタイツ　ブラック

M：AW9019-BC0M　L：AW9019-BC0L
LL：AW9019-BCLL
品質：ポリエステル62％、ナイロン32％、ポリウレタン6％

薄くて軽くて暖かい、心地よい着用感で水分を素早く吸収、発散。
適度な締め付け感により快適な着用感。

キャップ

AW8950-1000～AW8950-9000
品質：ポリエステル65％、綿35％

豊富なカラーバリエーションのカジュアルキャップ。後部にはサイズを調節できるアジャスタが付いています。

シモン、ミドリ安全の安全靴もございます!

軽技A+

AM8618-4240～AM8618-7290
サイズ：24～29㎝（一部22.0～23.5㎝有）
色：黒、ブルー、黒/赤、レッド

安全靴

AM7511-0235～AM7511-0280
サイズ：23.5～28㎝　色：黒

スニーカータイプ安全靴

AM4001-0235～AM4003-0300
サイズ：23.5～30㎝
色：ブルー、グレイ、ブラック

スニーカータイプ安全靴

AM4004-0235～AM4005-0300
サイズ：23.5～30㎝
色：ネイビー、ホワイト

エムテック

AW4205-000S ～ AW4205-003L　■販売単位:1

サイズ：S/M/L/LL/3L
品　質：手の平部/ナイロン生地（ウレタン樹脂加工）
　　手の甲部/綿・ポリエステル・その他

特許製法で作られたパーミア素材を使用しているので、ムレにくく、ウレタン部分が剥がれず、強度を保ったまま使用することができます。

ヘルメット

AW9700-0000　■販売単位:1

サイズ：フリーサイズ／重量：約400g
材質：ABS樹脂

落下物や落下による危険から頭部を保護!
防災用の備えとしても!

ニトリル極うす手袋 S～LL（ホワイト）

AW7234-PP0S ～ AW7234-PPLL　■販売単位:1

●ニトリル素材は、天然ゴムの為、塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性、耐油性に優れており、機械メンテナンスや研究作業に最適です。
●0.1㎜の薄さですので繊細な指先の感覚が保てます。
●裾部を補強した裾巻きタイプです。
●左右両用ですので、効率よく気軽に使えます。
●粉の量が少ないローパウダータイプです。
●ティッシュボックスタイプ型パッケージで、簡単スムーズに取り出せます。

サイズ	長さ	手のひらまわり	中指の長さ	入数
S	25cm	17.0cm	8.3cm	100枚入り
M	25cm	19.0cm	8.9cm	
L	25cm	21.0cm	9.2cm	
LL	25cm	22.6cm	9.3cm	

保護めがね

AW7170-0000　■販売単位:5

スポーティーなデザインで軽快な保護めがねです。

保護めがね

AW7167-1000　■販売単位:5

度付めがねの上から掛けられるめがねです。フィット性を向上する機能を融合しています。

保護めがね

AW7169-0000　■販売単位:5

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。

絶縁保護具はハイブリッド車・EV車整備時の感電災害を防止するために必須です!

低圧ゴム手袋用カバー

小 AW0600-0318　大 AW0600-0317
特大 AW0600-0316　素材：ポリウレタン合皮　■販売単位:1

低圧ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
グリップ力に優れているので作業性が落ちません。

サイズ	全長	厚み	重量	使用電圧
小 大 特大	270㎜	0.5㎜	70g	直流750V以下 または 交流300V以下



耐電用ゴムマット

AW0600-0306　■販売単位:1

配電器・監視器の前に敷き、設置感電事故を防止します。筋入りなので滑り防止効果があります。
※マットの御用命はm単位の長さで承ります。（長さの切断は無償です）巾の切断については有償になりますが可能です。

サイズ	重量	厚み	形状	使用電圧	試験電圧
1×12m	9.8kg/m	凹4㎜ 凸6㎜	B山	7,000V以下	20,000V 1分間

770 絶縁あんしんスタートセット

AW0600-0300　■販売単位:1

HEV、EV、PHV整備用の絶縁保護具をセットにしました。

◇内容
・低圧ゴム手袋薄手タイプ（DC750V以下/AC300V以下用）
・低圧シート800×120mm（DC750V以下/AC300V以下用）
・電気自動車用検電チェッカ
・3点収納用ビニールケース

低圧ゴム手袋

小 AW0600-0325　大 AW0600-0324
特大 AW0600-0323
素材：天然ゴム　■販売単位:1

感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として使用できます。作業性・絶縁性に優れています。

サイズ	中指長さ	全長	厚み	重量	使用電圧	試験電圧
小	7.5cm	270㎜	1.1㎜	140g	直流750V以下 または 交流300V以下	3,000V 1分間
大	7.7cm					
特大	7.8cm					

低圧ゴム手袋　薄手タイプ

ブルー AW0600-0315　■販売単位:1

素材：天然ゴム

感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として使用できます。作業性が抜群に優れています。

サイズ	中指長さ	全長	厚み	重量	使用電圧	試験電圧
フリー	8.2cm	270㎜	0.5㎜	82g	直流750V以下 または 交流300V以下	3,000V 1分間

絶縁ゴム底安全靴

AM1108　■販売単位:1

サイズ：23.5～28㎝／色：ブラック／製法：V式
先芯：樹脂／甲被：牛クロム革（ガラス張り）／中敷：半敷
靴底：合成ゴム1層底／標準重量：1,130g/足

工場内の機械保全や電気工事関係など、あやまって低圧電気に触れる可能性のある仕事のために開発された作業靴です。万が一、AC300V以下の低圧電気回路に触れても感電を軽減できるよう、109Ω以上のゴム底の電気抵抗値を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。

ゴム製品は水気・汚れによりひび割れ、亀裂等の劣化が促進されます。ハイブリッド車、EV車整備時に損傷した低圧ゴム手袋の使用は感電の危険が伴う為、定期的な点検と買い替えをお勧めします。